Digitized by Google

<36618138940010

<36618138940010

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Digitized by Google

Jool 384 d

Hist. natur.
Regnum animale. De animalibus in genere
System. 270.

N.° 395.

Jh. 2082 4

Digitized by Google

Karl Freyherrn von Meidinger's
Römischkaiserlichen Sekretärs, verschiedner Akademien
der Wissenschaften und der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde Mitglieds,

Versuch
einer
deutschen systematischen
Nomenklatur
aller
in der letzten Ausgabe
des Linneischen Natursystems
befindlichen
Geschlechter und Arten
der
Thiere.

Als eine Beylage
zu
P. L. St. Müller's
deutschem Kommentar
über das Linneische Natursystem.

WIEN,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen v. Trattnern,
k.k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern.

1787.

Digitized by Google

Confusis Nominibus, omnia confundi neceſſe eſt.

CAESALPINUS.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Digitized by Google

Vorbericht.

Die Liebhaber deutſcher naturhiſtoriſcher Schriften erhalten hier ein Werk, deſſen Erſcheinung viele längſt gewünſcht haben, nämlich **eine deutſche ſyſtematiſche Nomenklatur** oder **Ueberſetzung aller Geſchlechts- und Trivialnamen der in Linné's Naturſyſtem** befindlichen Thiere; eine Arbeit, die zwar im Pflanzenreiche durch die gelehrten Verfaſſer der Onomatologia botanica und durch den berühmten Fortſetzer des deutſchen Müllerischen Kommentars glücklich zu Stande gebracht, aber im Thierreiche bisher ganz vernachläſſiget worden iſt.

Es iſt nur zu bekannt, welche Verwirrungen von jeher in Abſicht auf die deutſchen Benennungen in der Naturgeſchichte, beſonders in der Zoologie herrſchen, durch welche die Erweiterung der Kenntniſſe in dieſer nützlichen Wiſſenſchaft nicht nur gehemmt, ſondern auch der Naturforſcher ſelbſt in nicht geringe Verlegenheit geſetzt wird, wenn er oft lange nachdenken, überlegen, unterſuchen und mehrere

rere Schriftsteller zu Rathe ziehen muß, um zu wissen, was unter so vielen zum Theil wunderlichen und unangemessenen deutschen Benennungen, womit diese und jene Geschöpfe in den naturhistorischen Schriften belegt werden, eigentlich für Individuen verstanden werden, so, daß er oft an die Namenbestimmung mehr Zeit und Mühe wenden muß, als an die Kenntniß und Untersuchung der Sache selbst. –

In jenen naturhistorischen Werken, die in lateinischer Sprache nach dem Leitfaden des Linneischen Systems geschrieben sind, fallen diese Schwierigkeiten von selbst hinweg; denn man bedient sich aller Orten, wo das System dieses großen Naturforschers angenommen ist, seiner eingeführten Geschlechts- und Trivialnamen, dahingegen im Deutschen jeder Schriftsteller sich entweder seine eigene Benennungen selbst macht, oder jene der ältern Naturforscher gebraucht, oder die Linneischen nach seinem Eigendünkel übersetzt, so daß man in dieser Sprache von vielen Thieren wohl zwanzig ganz verschiedene Benennungen – die Provinzialnamen nicht einmal mitgerechnet – von manchen aber noch gar keine hat.

Diese ausserordentliche Verwirrung und große Anzahl von meist falschen und unbestimmten Benennungen ist in der Zoologie, besonders in den Klassen der Insekten und Schalthiere ohne Zweifel durch die ungeheure Menge der Dilettanten und Sammler in diesen Fächern – die meist keine wahren systematischen Kenntnisse der Sachen besitzen – entstanden,

und

und nachgehends, auch wohl von gründlichen Naturforschern fortgepflanzt worden. Zum Beweise dessen schlage man nur selbst die neuesten deutschen konchyliologischen und entomologischen Werke auf; man wird darinn die Konchylien und Insekten mit den wunderlichsten und närrischsten Namen, die nicht das geringste Instruktivische an sich haben, belegt finden. Und eben so geht es auch in den übrigen Klassen des Thierreichs. —

Das Linneische System zeichnet sich nun auch darinn vor allen übrigen auf das vortheilhafteste aus, daß die darinn festgesetzten Geschlechts- und Trivialnamen fast durchgehends etwas bestimmtes Karakteristisches an sich haben, das oft den Gegenstand in einem Augenblicke kennbar macht, von andern unterscheidet und dem Gedächtnisse fest eindrückt, folglich dieses System als ein wahres Chef-d'oeuvre besonders schätz- und brauchbar macht, zu welchem Grade der Brauchbarkeit selbst die Werke des französischen **Plinius**, so vollständig und trefflich sie immer sind, nie hinansteigen können, da ihr Verfasser ein abgesagter Feind aller systematischen Benennungen ist.

Der sel. Hr. **P. L. St. Müller** hat uns nun bekanntermaßen von diesem System eine mit ausführlichen Kommentarien versehene deutsche überhaupt sehr brauchbare Uebersetzung, insoweit es nämlich das Thierreich betrifft, da ihn beym Schlusse desselben der Tod übereilte, geliefert, und man hätte es von den ausgebreiteten Kenntnissen dieses Gelehrten erwarten sollen, daß er uns auch die

lateiniſchen Benennungen des Ritters v. **Linné** überſetzen würde, wodurch ſeine gewiß mühſame Arbeit für den deutſchen Naturforſcher erſt recht nutzbar geworden wäre. Allein, dieſes iſt von ihm nicht geſchehen; und ob er gleich jedem Thiere einen deutſchen Namen gegeben, ſo ſind doch alle — ſehr wenige ausgenommen — ſo wunderlich gewählt, zum Theil lächerlich, unbeſtimmt, willkührlich, und den Linneiſchen ſo wenig entſprechend, daß man ohne Beyſatz der lateiniſchen gar nicht wüßte, was man darunter verſtehen ſollte, wodurch die deutſche Nomenklatur nur noch verwirrter, als ſie je war, gemacht worden iſt. Ich kann von **Müller's** Benennungen überhaupt dem Leſer kein beſſeres Bild entwerfen, als wenn ich hier dasjenige ausführlich und ganz herſetze, was Hr. Ritter von **Moll** in ſeinen **naturhiſtoriſchen Briefen über Oeſterreich, Salzburg** ꝛc. im 8ten Briefe an ſeinen Freund Hrn. **Schrank** davon in Abſicht auf die Inſekten ſagt, welches auch die übrigen Klaſſen des Thierreichs angeht.

„Ich weis nicht — ſo lauten ſeine Worte — „warum man nicht auch daran denken ſollte, für „jedes Inſekt einen deutſchen paſſenden Namen feſt„zuſetzen. **Müller** hat zwar alle Linneiſchen In„ſekten deutſch getauft: aber was ſind das manch„mal für wunderliche Namen! Nicht genug, daß „ſie oft ſo unbezeichnend ſind, daß man ſie mit dem „nämlichen Rechte hundert andern Inſekten geben „könnte, ſo beziehen ſie ſich noch manchmal auf Ei„genſchaften, die man am Inſekte ſelbſt umſonſt „ſucht.

„sucht. Denn da **Müller** alle die unzähligen „Fehler **Houttuyn's** in seiner Uebersetzung getreu„lich herübergetragen hat, so mußte daraus so „mancher vollkommen falscher Name entstehen. „Da es gewiß zur Vollkommenheit jeder Wissen„schaft und zur Erleichterung des Studiums der„selben nicht wenig beyträgt, wenn alles darinn „eine gewisse Beziehung auf einander hat, so wür„de es auch in der Entomologie (überhaupt in der „ganzen Naturgeschichte) zuverlässig von großem „Vortheile für die Studirenden seyn, wenn die „deutschen Namen so viel Verwandtschaft mit den „lateinischen (des Ritters v. **Linné**) hätten, „daß man, so wie man den einen hörte, auch so„gleich an den andern erinnert würde. Man sollte „also **erstens**, immer nur die lateinischen Namen „**Linné's** und anderer, so viel möglich, überse„tzen. Ist es nicht zweckmäßiger, wenn man Ci„cindela campestris durch Feldsandläufer *) über„setzt, als wenn man (mit **Müllern**) sagt: der „**Courir**, der **Läufer**; lauter Namen, die man „mit gleichem Rechte jedem Sandläufer (Cicin„dela) und einem großen Theile der Laufkäfer „(Carabus L.) beylegen kann — denn alle diese „laufen sehr hurtig. **Zweytens** würde es zur

*) Wir übersetzen lieber **Feldsandkäfer**, indem es ja mehrere Insekten gibt, welche im Sande herumlaufen, daher unsere Benennung bestimmter ist, als die des Hrn. v. **Moll**, weil man nach seiner nicht wissen kann, ob es ein **Sandkäfer**, oder sonst ein **Sandinsekt** seyn soll.

Digitized by Google

„Vermeidung jedes Mißverſtandes, und zur Er„leichterung des deutlichen Ausdruckes ungemein „zuträglich ſeyn, wenn jederzeit (eine Hauptſache, „die Hr. v. **Moll** hier vorſchlägt) der Geſchlechts„name mit dem Trivialnamen im Deutſchen eben „ſo verbunden würde, wie dies im Latein geſchieht. „So würde ich zum Beyſpiele ſagen: der **gelbfü„ßige Sandläufer** (Cicindela flavipes L.) „in Wahrheit beſtimmter, als wenn ich (nach „**Müllern**) ſage: der **Gelbfuß**: man wird da„bey nicht wiſſen, ob ich **Geoffroy's** Dermeſtes „fulvipes — oder die Chryſ. flavipes L. — „oder **Geoffroy's** Chryſ. flavipes — oder „**Müller's** Curc. flavipes — oder **Fabrizius** „Elater flavipes — oder den Staphylinus flavi„pes L. meyne. — Oder laſſen Sie mich mit Ih„nen vom **Rothfuße** reden: was werden Sie da„bey denken? — Wie werden Sie beſtimmen, an „welch ein Inſekt ich dabey denke? — da ich „Ihnen nur unter den hartſchaligen geſchwinde 20 „nennen will, die den Trivialnamen Rufipes füh„ren. Dieſer Mangel iſt gehoben, ſobald man ſa„gen wird: der **rothfüßige Rüſſelkäfer, Blatt„käfer** u. ſ. w.“ So denkt dieſer würdige Gelehrte, und ich mit ihm, von der Müllerischen deutſchen Nomenklatur, und wie dieſe überhaupt zu verbeſſern ſey. —

Durch gegenwärtige Arbeit — freylich eine herkuliſche — hoffe ich dieſes zu leiſten, die Linneiſchen Benennungen ſo getreu, als möglich, überſetzt und dadurch den Müllerischen Kommentar

brauch-

brauchbarer und mit dem lateinischen System übereinstimmender gemacht zu haben. — Wer die Schwierigkeiten kennt, die so eine Arbeit hat, wird leicht einsehen, wie viel Mühe sie gekostet, besonders da, wo die Linneischen Namen gar keine Bedeutung haben, oder auf etwas zielen, das auf den Gegenstand nur eine sehr entfernte Beziehung hat, die nicht jeder kennt, und die sich schwer durch ein einziges deutsches Wort ausdrücken läßt. So schwer und mühsam aber dieses immer ist, so wenig ist doch die Meinung derjenigen gegründet, welche behaupten, daß sich Linne's Kunstwörter und Benennungen überhaupt gar nicht deutsch geben lassen, indem auch die besten Lateiner sie nicht verstünden. Wahr ist's, daß, um Linne's Kunstsprache zu verstehen, freylich kein lateinisches Schulwörterbuch hinreicht; denn sie setzt eine Menge Kenntnisse in andern Hilfswissenschaften und sogar beym Thierreiche botanische Begriffe voraus, wenn man gehörig verstehen und übersetzen will, auch muß man zu diesem Ende der deutschen Sprache ganz mächtig seyn; man muß die Naturgeschichte in ihrem ganzen Umfange kennen, und sich endlich die griechisch-lateinischen Kunstwörter wohl bekannt machen, wozu man freylich nur durch lange Uebung und fleißigen Umgang mit Linne's Schriften gelangt.

Mit diesen nöthigen Kenntnissen habe ich mich denn an die Verdeutschung aller Linneischen Geschlechts- und Trivialnamen der Thiere seines Systems gewagt, wodurch dieses Handbuch entstanden ist, das füglich als eine Beylage zum Mül-

lerischen Kommentar angesehen und gebraucht werden kann. Daher beziehen sich auch alle Nummern der Geschlechter und Arten auf dieses Werk, und beym Schlusse eines jeden Geschlechts habe ich die Zusätze aus **Müllers** Supplementsbande folgen lassen; wie ich denn auch alle jene Thiere, die Hr. **Pallas** im dritten Bande seiner Reisen — welchen Herr **Müller** damals noch nicht besaß — gehörigen Orts eingeschaltet habe, wobey ich eben nicht gut stehen will, daß alle von Hrn. **Müllern** aus **Buffon**, **Boddaert**, **Cramern** u. s. w. angeführte Nachträge, lauter neue von den Linneischen verschiedene Arten seyen; auch hätte ich aus den vielen neuern vor mir liegenden Schriften noch einen starken Band Supplemente liefern können, wenn meine Absicht nicht gewesen wäre, vorerst nur blos die im **Linneischen** System befindlichen Thiernamen übersetzt zu liefern.

Was die deutschen Geschlechtsnamen betrifft, so habe ich meistens vorzüglich diejenigen gewählt und beybehalten, welche Hr. Prof. **Leske** in seinen **Anfangsgründen der Naturgeschichte** angenommen hat, weil sie fast durchgehends **Linné's** Sinn ausdrücken; und von den Trivialnamen habe ich ebenfalls jene angenommen, die ich hin und wieder bey den neuern Schriftstellern anpassend und mit den Linneischen verträglich gefunden, wie mir denn bey den Insekten Hrn. **Schrank's**, **Laicharting's**, und v. **Moll's** Arbeiten trefflich genutzt haben; dagegen bey den übrigen Klassen des Thierreichs, wo ich nirgends die Linneischen Namen richtig übersetzt

fand,

fand, neue Namen gemacht werden mußten, um durch das ganze Thierreich eine Gleichförmigkeit zu beobachten. Besonders habe ich mir zur Regel gemacht, jederzeit den Geschlechtsnamen mit dem Trivialnamen, wie im Latein, zu verbinden, damit man gleich höre, aus welchem Geschlechte das Thier seye. Dadurch mußten nun freylich viele wunderlich klingende Namen entstehen: zum Beyspiel, wenn ich statt der **Löwe**, der **Tieger**, sage: die **Löwenkatze**, die **Tiegerkatze** u. s. w. Allein dieses **wunderlich klingende** kömmt nur daher, daß man an dergleichen Ausdrücke nicht gewöhnt ist, und fällt mit der Zeit durch die Uebung von selbst weg, so wie es im Latein nicht im geringsten anstößig ist, wenn man sagt: Felis Leo, Felis Tigris. Dieses ist auch nur die Sprache des Naturforschers, und ich will dem übrigen Haufen gern erlauben, künftig bey seinen Ausdrücken der **Löwe**, der **Tieger** zu verbleiben, so wie der Schulknabe ohnehin im Latein statt Felis Leo nur Leo spricht. — Wollte man aber einwerfen, der Ausdruck: **Löwenkatze**, **Tiegerkatze** klinge zweydeutig, indem es auch so viel heißen könne, als ob eine Katze einem Löwen oder Tieger etwas ähnlich sähe; so antworte ich hierauf, daß ich in diesem Falle, wenn irgend eine solche Katze existirte oder noch entdeckt werden sollte, sagen würde: die **löwenähnliche**, die **tiegerähnliche Katze**, wodurch die Zweydeutigkeit sogleich wegfällt, und doch beyde Geschöpfe hinlänglich voneinander unterschieden werden; und so verhält es sich auch mit mehr andern. Noch

habe

habe ich zu erinnern, daß im Deutſchen jederzeit vor dem Geſchlechtsnamen der Trivialname vorausgehen muß, da die meiſten lateiniſchen Trivialnamen aus Beywörtern (Adjectivis) beſtehen, die nicht wie im Latein dem Hauptworte (Subſtantivo) nachfolgen können. Bey den einzigen Schmetterlingen, die ihre Trivialnamen zum Theil aus der Mythologie erhalten haben, ſahe ich mich genöthiget, von dieſer Regel abzuweichen, da die Nomina propria im Deutſchen unverändert bleiben und es hart lauten würde, wenn ich ſtatt: der **Tagfalter Menelaus**, ſagen wollte der **Menelaustagfalter**, ſtatt der **Nachtfalter Heſperus**, der **Heſperusnachtfalter** u. ſ. w.

Ob ich nun gleich hoffe, die meiſten Linneiſchen Benennungen anpaſſend und inſtruktiviſch verdeutſcht zu haben, ſo kann ich doch auch nicht in Abrede ſtellen, daß bey der ganz ungeheuren Menge derſelben nicht noch manche mit vorkommen ſollten, mit denen ich eben nicht ganz zufrieden bin, weil ſie ſich entweder nicht ohne Umſchreibung deutſch geben laſſen, oder ſelbſt bey **Linné'n** arbiträr und ohne Bedeutung ſind, ſo wie man ſelbſt im Deutſchen Dingen Namen zu geben pflegt, die eigentlich gar nichts heißen, wenn man ſie etymologiſch analyſirt. Auch ſchon daraus läßt ſich abnehmen, in welcher Verlegenheit ſelbſt ein ſchöpferiſcher **Linné** geweſen, für ſo viel tauſend Gegenſtände Benennungen aufzufinden, daß er ſogar zu dieſem Ende die ganze Mythologie plündern mußte; und ſolche Namen mußte ich denn auch im Deutſchen beybehalten, um Linné'n,

né'n, so viel möglich, zu entsprechen. — Noch wird der Leser wohl von selbst bemerken, daß Linné hin und wieder, besonders bey den Insekten ganz verschiedene Arten einerley Geschlechts mit eben und demselben Trivialnamen, vermuthlich aus Versehen, belegt hat, welches ich im Deutschen nicht abändern durfte. Uebrigens habe ich da, wo es möglich war, durch die deutschen Benennungen etwas Bestimmtes auszudrücken gesucht, was oft die lateinische nicht so gut ausdrückt.

Manchem hämischen Kunstrichter, der alles beschnarcht und bekritisirt, was nicht nach seinem modulo zugeschnitten ist, werde ich nun freylich mit dieser meiner Arbeit nicht entwischen, und für diesen Herrn war ich anfangs willens, jede meiner neuen Benennungen durch eine beygefügte kurze Anmerkung in Sicherheit zu bringen. Allein da hätte ich statt eines bequemen Handbuchs zum Nachschlagen, ein Duzend Bände etymologischen Inhalts liefern müssen, welches wider meine Absicht gewesen wäre. Doch bin ich jederzeit bereit und gefaßt, meine deutsche Benennungen zu rechtfertigen, und die Gründe anzugeben, warum ich sie so und nicht anderst gewählt habe. Ich ersuche aber auch alle Liebhaber der Natur und des Linneischen Systems, mir freundschaftlich anzuzeigen, wo ich etwa gefehlt habe, und wo und wie diese oder jene deutsche Benennung noch zu verbessern seyn dürfte, um bey einer vielleicht erfolgenden zwoten Auflage — bey welcher ich auch alle neuere Entdeckungen einzuschalten gedenke — Gebrauch davon machen zu können.

Sollte

Sollte ich endlich so glücklich seyn, diese Arbeit mit einigem Beyfalle beehrt, und die darinn enthaltenen Benennungen — damit doch auch im Deutschen, wie im Lateinischen, einmal aller Orten eine gleiche Sprache in der Naturgeschichte eingeführt werde — in den künftig erscheinenden Werken angenommen zu sehen, so wird dieses für mich die angenehmste Belohnung seyn, und das Ziel meiner Wünsche bestimmen.

Der Verfasser.

Digitized by Google

I.

Säugthiere.

(Mammalia.)

Digitized by Google

I.

a

Digitized by Google

I. Säugthiere. Mammalia.

I. Ordnung.

Primaten. *) Primates.

1. Geſchlecht.

Der **Menſch.**	*Homo.*
1. Der vernünftige Menſch.	1. H. ſapiens.
2. — Nachtmenſch, Buſchmenſch.	2. H. nocturnus.
3. — langarmige Menſch. Lar. Langhändiger Affe.	3. H. Lar.

2. Geſchlecht.

Der **Affe.**	*Simia.*
1. Der Satyraffe.	1. S. Satyrus.
2. — Waldaffe.	2. S. ſylvanus.

3. Der

*) Hr. P. L. St. Müller und andere überſetzen Linne's Primates durch menſchenähnliche Thiere, eine Benennung, die uns ſehr unſchicklich deucht, da eine Meerkatze und eine Fledermaus doch wohl keine Aehnlichkeit mit einem Menſchen haben werden. Auch ſoll das Wort Primates bey Linneen nur Thiere bedeuten, die in dieſer Klaſſe den erſten Rang gleich dem Menſchen behaupten. Wir behalten daher das Primates, welches ſich nicht wohl kurz überſetzen läßt, bey, und geben ihm nur eine deutſche Endſylbe.

Digitized by Google

3.	Der Panaffe.	3. S. Inuus.
4.	— Nemeſtrinaffe.	4. S. Nemeſtrina.
5.	— kurzſchwänzige Affe.	5. S. Apedia.
6.	— Sphinxaffe.	6. S. Sphynx.
7.	— Maimonaffe.	7. S. Maimon.
8.	— Hamadryasaffe.	8. S. Hamadryas.
9.	— Greisaffe.	9. S. Veter.
10.	— Silenaffe. Silen.	10. S. Silenus.
11.	— Faunaffe.	11. S. Faunus.
12.	— Belzebubaffe.	12. S. Belzebub.
13.	— Piſangaffe.	13. S. Seniculus.
14.	— vierfingerige Affe.	14. S. Paniſcus.
15.	— Hundsmelkeraffe.	15. S. cynomolgus.
16.	— hundsköpfige Affe.	16. S. cynocephalus.
17.	— Dianaaffe.	17. S. Diana.
18.	— Mohraffe.	18. S. Sabæa.
19.	— blaumäulige Affe.	19. S. Cephus.
20.	— Zitteraffe.	20. S. trepida.
21.	— Eulaffe.	21. S. Aigula.
22.	— Poſſenaffe.	22. S. pithecia.
23.	— nickende Affe.	23. S. nictitans.
24.	— Schreyaffe.	24. S. Jacchus.
25.	— dickfüßige Affe.	25. S. Oedipus.
26.	— Roſenaffe.	26. S. Roſalia.
27.	— langöhrige Affe.	27. S. Midas.
28.	— Feldaffe.	28. S. Fatuellus.
29.	— unbärtige Affe.	29. S. Apella.
30.	— Kapuzineraffe.	30. S. Capucina. *)
31.	— Eichhornaffe.	31. S. Sciurea.
32.	— Todtenkopfaffe.	32. S. Morta.
33.	— Zwergaffe.	33. S. Syrichta.

Aus Müllers Supplementen.

6. a.	— Mormonaffe.	6. a. S. Mormon. Ulſtrömer.
17. a.	— Monaaffe.	17. a. S. Mona. Buffon.
17. b.	— Patasaffe.	17. b. S. Patas. Buffon
18. a.	— Talapoinaffe.	18. a. S. Talapoin. Buffon.
23. a.	— weißnaſige Affe.	23. a. S. Petauriſta. Allamand.
23. b.	— Negeraffe.	23. b. S. Maura. Seba. Edwards.
		23. c.

*) S. Phyſioph. Opera monach. p. 13. n. V.

23. c. Der Hutaffe.	23. c. S. Sinica. Buffon. Linne.
23. d. — Löwenaffe.	23. d. S. Nemæus. Buffon. Linne.
23. e. — Palatinaffe.	23. e. S. Roloway. Buffon. All.
26. a. — Silberaffe.	26. a. S. argentata. Buffon. Linne.

3. Geſchlecht.

Das Geſpenſtthier.	*Lemur.*
1. Das ſchleichende Geſpenſtthier.	1. L. tardigradus.
2. — Mongozgeſpenſtthier.	2. L. Mongoz.
3. — Macacogeſpenſtthier.	3. L. Macaco.
4. — Katzengeſpenſtthier.	4. L. Catta.
5. — fliegende Geſpenſtthier.	5. L. volans.

Aus Müllers Supplementen.

1. a. — Pottogeſpenſtthier.	1. a. L. Potto.
2. a. — Siehe die 5 Spielarten des Mongozgeſpenſtthiers aus Nieremberg, Buffon, Pettiver in M. Suppl. B. S. 12.	
4. a. — gelbe Geſpenſtthier.	4. a. L. flavus. Pennant.

4. Geſchlecht.

Die Fledermaus.	*Veſpertilio.*
1. Die blutſaugende Fledermaus.	1. V. Vampyrus.
2. — trichternaſige Fledermaus.	2. V. Spectrum.
3. — Brillenfledermaus.	3. V. perſpicillatus.
4. — Krampffledermaus.	4. V. Spaſma.
5. — langohrige Fledermaus.	5. V. auritus.
6. — gemeine Fledermaus.	6. V. murinus.

Aus Müllers Supplementen.

7. — ſpiesnaſige Fledermaus.	7. V. haſtatus. Pallas.
8. — ſpitzmausartige Fledermaus.	8. V. ſoricinus. Pallas.

9. Die hasenschartige Flederm.	9. V. leporinus. Linne.
10. — Speckfledermaus.	10. V. lardarius.
11. — blasse Fledermaus.	11. V. serotine. Daubenton.
12. — Zwergfledermaus.	12. V. Pipistrelle. Daub.
13. — kurzmäulige Fledermaus.	13. V. Barbastelle. Daub.
14. — Bartfledermaus.	14. V. barbatus. Adanson.
15. — gemalte Fledermaus.	15. V. pictus. Pallas.
16. — Murmelfledermaus.	16. V. Marmota. Daubent.
17. — hundsmäulige Flederm.	17. V. Molossus. Pallas.
18. — großköpfige Fledermaus.	18. V. Cephalotes. Pallas.
19. — Beutelfledermaus.	19. V. marsupialis Schreber.
20. — hufeisennasige Flederm.	20. V. equinus. Schreber.
21. — nordamerikanische Fledermaus.	21. V. borealis. Pennant. Schreber.

II. Ordnung.

Schneidzähnlose Thiere. — Bruta.

5. Geschlecht.

Der Elephant.	*Elephas.*
1. Der größte Elephant.	1. E. Maximus.

6. Geschlecht.

Das Wallroß.	*Trichechus.*
1. Das gemeine Wallroß.	1. T. Rosmarus.
2. — Manatiwallroß. Seekuh.	2. T. Manatus.

Aus Müllers Supplementen.

2. a. Dugungwallroß. Der Dugung.	2. a. T. Dugon.

7. Geschlecht.

Das Faulthier.	*Bradypus.*
1. Das dreyfingerige Faulthier.	1. B. tridactylus.
2. — zweyfingerige Faulthier.	2. B. didactylus.

8. Ge-

Digitized by Google

8. Geschlecht.

Der **Ameisenfresser.**	*Myrmecophaga.*
1. Der zweyfingerige Ameisenfr.	1. M. didactyla.
2. — dreyfingerige Ameisenfresser.	2. M. tridactyla.
3. — Mähnenameisenfresser.	3. M. jubata.
4. — vierfingerige Ameisenfresser.	4. M. tetradactyla.

9. Geschlecht.

Das **Schuppthier.**	*Manis.*
1. Das fünffingerige Schuppthier.	1. M. pentadactyla;
2. — vierfingerige Schuppthier.	2. M. tetradactyla.

10. Geschlecht.

Das **Gürtelthier.**	*Dasypus.*
1. Das eingürtelige Gürtelthier.	1. D. unicinctus.
2. — dreygürtelige Gürtelthier.	2. D. tricinctus.
3. — viergürtelige Gürtelthier.	3. D. quadricinctus.
4. — sechsgürtelige Gürtelthier.	4. D. sexcinctus.
5. — siebengürtelige Gürtelthier.	5. D. septemcinctus.
6. — neungürtelige Gürtelthier.	6. D. novemcinctus.

Aus Müllers Supplementen.

5. a. — achtgürtelige Gürtelthier.	5. a. D. octocinctus.
7. — zwölfgürtelige Gürtelth.	7. D. duodecimcinctus.
8. — 18gürtelige Gürtelthier.	8. D. octodecimcinctus.

III. Ordnung.

Raubthiere. **Ferae.**

11. Geschlecht.

Der **Robbe.**	*Phoca.*
1. Der Bärrobbe. Robbe.	1. P. ursina.
2. — Löwenrobbe. Seelöwe.	2. P. leonina.
3. — Kalbrobbe. Seehund.	3. P. vitulina.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

4. Der Zwergrobbe.	4. P. pusilla. Buffon.
5. — Borstenrobbe.	5. P. hispida. Schreber.

12. Geschlecht.

Der Hund.	*Canis.*
1. Der gesellige Hund.	1. C. familiaris.
a) Haushund.	a) C. domesticus.
b) Jagdhund.	b) C. sagax.
c) Windhund.	c) C. graius.
d) Bullenhund. Dogge.	d) C. Molossus.
e) Pudelhund. Wasserhund.	e) C. aquaticus.
f) Maltheserhund. Bologneserh.	f) C. Meliteus.
g) Mopshund. Moppel.	g) C fricator.
h) Dachshund.	h) C. vertagus.
i) Hühnerhund.	i) C. avicularius.
k) Spanischer Hund.	k) C. extrarius.
l) Türkischer Hund.	l) C. ægyptius.
2. Der Wolfhund. Wolf.	2. C. Lupus.
3. — Hyänahund. Hyäna.	3. C. Hyæna.
4. — Fuchshund. Fuchs.	4. C. Vulpes.
5. — Feldhund.	5. C. Alopex.
6. — hasenfüßige Hund.	6. C. Lagopus.
7. — Goldhund. Schakal.	7. C. aureus.
8. — mexikanische Hund.	8. C. mexicanus.
9. — Thoushund.	9. C. Thous.

Aus Müllers Supplementen.

10. Der Corsachund.	10. C. Corsac. Bodbaert. Linne
11. — Lycaonhund.	11. C. Lycaon. Buffon.
12. — Silberhund.	12. C. cinereoargenteus. Brisson.

13. Geschlecht.

Die Katze.	*Felis.*
1. Die Löwenkatze. Der Löwe.	1. F. Leo.
2. — Tigerkatze. Der Tieger.	2. F. Tigris.
3. — Panterkatze. Pantherthier.	3. F. Pardus.

4. Die

4. Die Oncakatze. Unze.	4. F. onca.
5. — Pardelkatze. Parder.	5. F. pardalis.
6. — Hauskatze. gem. Katze.	6. F. Catus.
7. — Luchskatze. Luchs.	7. F. Lynx.

Aus Müllers Supplementen.

8. — Unzkatze. Die Onke.	8. F. uncia. Buffon.
9. — Leopardkatze. Leopard.	9. F. Leopardus. Boddaert.
10. — Margaykatze.	10. F. Margay. Buffon.
11. — Bisamkatze.	11. F. moschata. Vosmaer.
12. — gleichfärbige Katze.	12. F. concolor. Linne.
13. — Guepardkatze.	13, F. Guepard. Buffon.
14. — Servalkatze. Serval.	14. F. Serval. Buffon.
15. — Caracalkatze. Caracal.	15. F. Caracal. Buffon.
16. — mongolische Katze.	16. F. Manul. Pallas Reis.

14. Geschlecht.

Das Stinkthier.	*Viverra.*
1. Das Ichneumonstinkthier.	1. V. Ichneumon.
2. — Rüsselstinkthier.	2. V. Nasua.
3. — Nasenstinkthier.	3. V. Narica.
4. — gemeine Stinkthier. Iltis.	4. V. Putorius.
5. — Zibethstinkthier. Zibetthier.	5. V. Zibetha.
6. — Genettstinkthier. Genettkatze.	6. V. Genetta.

Aus Müllers Supplementen.

7. — braune Stinkthier.	7. V. fusca. Boddaert.
8. — dreybandige Stinkthier.	8. V. Cinche. Buffon.
9. — Mapuritstinkthier.	9. V. Mapurita. Boddaert.
10. — melirte Stinkthier.	10. V. fossana. Buffon.

15. Geschlecht.

Der Marder.	*Mustela.*
1. Der Meerottermarder. Meerotter.	1. M. Lutris.

2. Der Fischottermarder. Flußotter.	2. M. Lutra.
3. — Sumpfottermarder. Die Sumpfotter.	3. M. Lutreola.
4. — barbarische Marder.	4. M. barbara.
5. — Vielfraßmarder. Vielfraß.	5. M. Gulo.
6. — Baummarder. Marder.	6. M. Martes.
7. — Iltismarder. Stinkthier.	7. M. Putorius.
8. — Frettmarder. Frett.	8. M. Furo.
9. — Zobelmarder. Zobel.	9. M. Zibellina;
10. — Hermelinmarder. Hermelin.	10. M. Erminea.
11. — Schneemarder.	11. M. nivalis.

Aus Müllers Supplementen:

12. — Pottomarder. Potto.	12. M. Potto. Boddaert.
13. — sarmatische Marder.	13. M. sarmatica. Pallas R.
14. — sibirische Marder.	14. M. sibirica. Pallas R.

16. Geschlecht.

Der Bär.	*Ursus.*
1. Der gemeine Bär.	1. U. arctos.
2. — Dachsbär. Dachs.	2. U. Meles.
3. — Waschbär.	3. U. Lotor.
4. — kleinäugige Bär.	4. U. luscus.
5. — Seebär.	5. U. marinus. Pallas R.

17. Geschlecht.

Das Beutelthier.	*Didelphis.*
1. Das Taschenbeutelthier. Beutelthier.	1. D. marsupialis.
2. — Philanderbeutelthier. Philander.	2. D. Philander.
3. — Opossumbeutelthier. Opossum.	3. D. Opossum.
4. — mäuseartige Beutelthier.	4. D. murina.
5. — schwanzwickelnde Beutelthier.	5. D. dorsigera.

Aus

Aus Müllers Supplementen.

6. Das Cajopolinbeutelthier. 6. D. Cajopolin. Buffon.
7. — indianische Beutelthier. 7. D. indica. Buffon.

18. Geschlecht.

Der Maulwurf.	*Talpa.*
1. Der europäische Maulwurf.	1. T. europaea.
2. — asiatische Maulwurf.	2. T. asiatica. T. aurea capensis. LESKE.

Aus Müllers Supplementen.

3. — virginische Maulwurf. 3. T. virginica. Boddaert.
4. — amerikanische Maulwurf. 4. T. americana. Boddaert.
5. — ostfriesische Maulwurf. 5. T. frisius. Boddaert.

19. Geschlecht.

Die Spitzmaus.	*Sorex.*
1. Die kammnasige Spitzmaus.	1. S. cristatus.
2. — Zwergspitzmaus.	2. S. minutus.
3. — Wasserspitzmaus. Scheermaus.	3. S. aquaticus.
4. — hausmausartige Spitzm.	4. S. murinus.
5. — gemeine Spitzmaus.	5. S. araneus.

Aus Müllers Supplementen.

6. — amerikanische Spitzmaus. 6. S. americanus. Buffon.

20. Geschlecht.

Der Igel.	*Erinaceus.*
1. Der europäische Igel.	1. E. europæus.
2. — ohrenlose Igel.	2. E. inauris.
3. — malakkische Igel.	3. E. malaccensis.

Digitized by Google

IV. Ordnung.

Nagthiere. Glires.

21. Geſchlecht.

Das Stachelthier. Stachelſchwein.	*Hyſtrix.*
1. Das kammführende Stachelt.	1. H. criſtata.
2. — wickelſchwänzige Stach.	2. H. prehenſilis. *)
3. — rückenſtachlige Stachelth.	3. H. dorſata.
4. — langſchwänzige Stachelth.	4. H. macroura.

22. Geſchlecht.

Der Haſe.	*Lepus.*
1. Der gemeine furchtſame Haſe. Feldhaſe.	1. L. timidus.
2. — Kaninchenhaſe. Kaninchen.	2. L. cuniculus.
3. — capſche Haſe.	3. L. capenſis,
4. — braſilianiſche Haſe.	4. L. braſilienſis.

Aus Müllers Supplementen.

5. — Zwerghaſe.	5. L. puſillus. *Lin.* Pallas R.
6. — Alpenhaſe.	6. L. alpinus, Pallas R.
7. — Dauuriſche Haſe.	7. L. dauuricus. Pallas R.

23. Geſchlecht.

Caſtor.	Der Biber.
1. Der gemeine Biber.	1. C. Fiber.
2. — Biſambiber.	2. C. moſchatus.
3. — Zibethbiber.	3. C. Zibethicus.

24. Ge-

*) Hr. Müller hat gewiß nicht recht verſtanden, was Linne bey den Thieren durch Cauda prehenſilis ſagen will, denn er glaubt S. 314: Linne habe dieſe Art deßwegen prehenſilis genennt, weil ſie einen Schwanz habe, den man anfaſſen könne, da es doch einen Wickelſchwanz bedeutet, welchen dergleichen Thiere um andere Gegenſtände oder Baumäſte wickeln, um ſich damit feſtzuhalten, oder, wie einige Affen thun, daran aufzuhängen.

Digitized by Google

24. Geſchlecht.

Die Maus.	*Mus.*
1. Die Ferkelmaus. Meerſchweinchen.	1. M. porcellus.
2. — Kaninchenmaus. Aguti.	2. M. Aguti.
3. — Haſenmaus.	3. M. leporinus.
4. — Ziſelmaus. Kritſch.	4. M. Citellus.
5. — Lemmingmaus. Lemming. Norwegiſche M.	5. M. Lemmus.
6. — Pacamaus.	6. M. Paca.
7. — Murmelmaus. Murmelthier.	7. M. Marmota.
8. — marilándiſche Maus.	8. M. Monax.
9. — Hamſtermaus. Hamſter.	9. M. Cricetus.
10. — Erdmaus.	10. M. terreſtris.
11. — amphybiſche Maus. Waſſermaus.	11. M. amphibius.
12. — Rattenmaus. Ratte.	12. M. Rattus.
13. — Hausmaus. Gemeine Maus.	13. M. Muſculus.
14. — Haſelmaus.	14. M. avellanarius.
15. — Eichenmaus.	15. M. quercinus.
16. — Heerdenmaus.	16. M. gregarius.
17. — Waldmaus.	17. M. ſylvaticus.
18. — geſtreifte Maus.	18. M. ſtriatus.
19. — langfüßige Maus.	19. M. longipes.
20. — Springmaus. Springhaſe.	20. M. jaculus.
21. — fliegende Maus.	21. M. volans.

Aus Müllers Supplementen.

22. — Sumpfmaus.	22. M. paludoſus. Linne.
23. — Ziſelmaus. (ſibiriſche)	23. M. Citellus. Lxrmann.
24. — braſilianiſche Maus.	24. M. aperea. Buffon.
25. — amerikaniſche Maus.	25. M. Cabiai. Buffon.
26. — polniſche Maus.	26. M. Bobak. Buffon.
27. — Ackermaus.	27. M. agrarius. Pallas R.
28. — Zwergmaus.	28. M. minutus. Pallas R.
29. — Tamariskenmaus.	29. M. tamariſcinus. Pall. R.
30. — Jaikiſche Maus.	30. M. meridianus. Pall. R.
31. — Zugmaus.	31. M. migratorius. Pall. R.

32. Die

32. Die Irtismaus.	32. M. fungorus. Pallas R.
33. — Sandmaus.	33. M. arenarius. Pallas R.
34. — Steppenmaus.	34. M. barabenſis. Pall. R.
35. — rauhſchwänzige Maus.	35. M. lagurus. Pallas R.
36. — geſellige Maus.	36. M. ſocialis. Pallas R.
37. — zarte Maus.	37. M. ſubtilis. Pallas R.
38. — Pfeilmaus.	38. M. ſagitta. Pallas R.
39. — Litienmaus.	39. M. Aſpalax. Pallas R.
40. — haushälteriſche Maus.	40. M. oeconomus. Pall. R.
41. — barbariſche Maus.	41. M. barbarus. Brander.
42. — Langurumaus.	42. M. Canguru. Engl. Reiſ

24. a. Geſchlecht.

Die Cavia.	*Cavia.* *)
1. Die capſche Cavia.	1. C. capenſis. Linne.

25. Geſchlecht.

Das Eichhorn.	*Sciurus.*
1. Das gemeine Eichhorn. Eichhörnchen.	1. S. vulgaris.
2. — ſchwarze Eichhorn.	2. S. niger.
3. — aſchgraue Eichhorn.	3. S. cinereus.
4. — gelbe Eichhorn.	4. S. flavus.
5. — Palmeneichhorn.	5. S. Palmarum.
6. — weißgeſtreifte Eichhorn.	6. S. getulus.
7. — braungeſtreifte Eichhorn.	7. S. ſtriatus.
8. — Ratteneichhorn.	8. S. glis.
9. — ſurinamſche Eichhorn.	9. S. aeſtuans.
10. — fliegende Eichhorn.	10. S. volans.
11. — Pfeileichhorn.	11. S. Sagitta.

26. Geſchlecht.

Das Nachtthier.	*Noctilio.*
1. Das amerikaniſche Nachtthier.	1. N. americanus.

V. Ord=

*) Ein eingeſchaltetes Geſchlecht, das Linne vormals nicht angenommen hatte.

Digitized by Google

V. Ordnung.

Wiederkäuende Thiere. Pecora.

27. Geschlecht.

Das **Kameel.**	*Camelus.*
1. Das Dromedarkameel. Dromedar.	1. C. Dromedarius.
2. — baktrianische Kameel. Gemeines Kameel.	2. C. Bactrianus.
3. — peruanische Schafkameel.	3. C. Glama.
4. — chilische Schafkameel.	4, C. Paca.

Aus Müllers Supplementen.

5. — patagonische Kameel. Guanicoethier.	5. C. Guanicoe. **Engl. Reis.**

28. Geschlecht.

Das **Bisamthier.**	*Moschus.*
1. Das ächte Bisamthier.	1. M. Moschiferus.
2. — grimmische Bisamthier.	2. M. Grimmia.
3. — Zwergbisamthier.	3. M. Pygmaeus.

29. Geschlecht.

Der **Hirsch.**	*Cervus.*
1. Der Kameelparderhirsch. Kameelparder.	1. C. Camelopardalis.
2. — Elennhirsch. Elennthier.	2. C. Alces.
3. — gemeine Hirsch. Aedle Hirsch.	3. C. Elaphus.
4. — Rennhirsch. Rennthier.	4. C. Tarandus.
5. — Damhirsch. Tannhirsch.	5. C. Dama.
6. — Bockhirsch. Hirschbock. Reh.	6. C. Capreolus.
7. — guineeische Hirsch.	7. C. guineensis.

Aus Müllers Supplementen.

8. — weißarschige Hirsch.	8. C. Pygargus. **Pallas R**

Digitized by Google

29. a. Geſchlecht.

Die **Antilope.**	*Antilope.* *)
1. Die capſche Antilope.	1. A. capenſis.
2. — europäiſche Antil. Gemſe.	2. A. europaea.
3. — damhirſchartige Antilope.	3. A. Dama.
4. — krummhornige Antilope.	4. A. redunca.
5. — Kameelbockantilope.	5. A. Tragocamelus.
6. — ſcythiſche Antilope.	6. A. ſcythica.
7. — weißarſchige Antilope.	7. A. Pygargus.
8. — Gazellen Antilope.	8. A. Dorcas.
9. — platthornige Antilope.	9. A. Kevella.
10. — Büffelantilope.	10. A. bubalis.
11. — Bezoarantilope.	11. A. bezoardica.
12. — Grimmiſche Antilope.	12. A. grimmia.
13. — Buchſtabenantilope.	13. A. ſcripta.
14. — ſchlangenhornige Antil.	14. A, Oryx.
15. — ſpiralhornige Antilope.	15. A. ſtrepſiceros.
16. — Felſenantilope.	16. A. rupicapra.

30. Geſchlecht.

Die **Ziege.**	*Capra*
1. Die Bockziege. Der Bock.	1. C. Hircus.
2. — Steinbockziege. Steinbock.	2. C. Ibex.
3. — ſyriſche Ziege.	3. C. mambrica.
4. — Felſenziege. Gemſe.	4. C. rupicapra.
5. — Zwergziege.	5. C. depreſſa.
6. — vorwärts gekrümmte Ziege. (nämlich ihre Hörner.)	6. C. reverſa.
7. — Gazellenziege. Gazelle.	7. C. Gazella.
8. — Hirſchbockziege. Hirſchbock.	8. C. Cervicapra.
9. — Bezoarziege.	9. C. bezoardica.
10. — afrikaniſche Ziege.	10. C. Dorcas.
11. — tatariſche Ziege.	11. C. tatarica.
12. — Ammonsziege.	12. C. Ammon.

31. Ge-

*) Ein hieher gehöriges Geſchlecht des Hrn. Pallas, deſſen Arten der Ritter v. Linne unter andere Geſchlechter gebracht hat.

Unter den Geſchlechtern 28. 29. 29. a. und 30. iſt bey dem Ritter v. Linne und andern Zoologen eine ſolche Verwirrung, daß oft einerley Arten für verſchiedene angegeben ſind, und man nicht weis, woran man ſich halten ſoll.

Digitized by Google

31. Geſchlecht.

Das Schaaf.	*Ovis.*
1. Das Widderſchaaf. Widder.	1. O. Aries.
a) Das gemeine Schaaf.	a) O. ruſticus.
b) — hornloſe engl. Schaaf.	b) O. mutica.
c) — ſpaniſche Schaaf.	c) O. hiſpanica.
d) — vielhornige gothländiſche Schaaf.	d) O. polycerata.
e) — afrikaniſche Schaaf.	e) O. africana.
f) — breitſchwänzige arabiſche Schaaf.	f) O. arabica platyura.
2. — guineeiſche Schaaf.	2. O. guineenſis.
3. — ſchraubenhornige Schaaf.	3. O. ſtrepſiceros.

32. Geſchlecht.

Der Ochs.	*Bos.*
1. Der gemeine Stierochs. Stier.	1. B. Taurus.
2. — wilde afrikaniſche Ochs.	2. B. Bonaſus.
3. — Biſonochs. Biſon.	3. B. Biſon.
4. — grunzende Ochs.	4. B. grunniens.
5. — Büffelochs. Büffel.	5. B. Bubalis.
6. — indianiſche Zwergochs.	6. B. indicus.

VI. Ordnung.

Hufthiere. Belluae.

33. Geſchlecht.

Das Pferd.	*Equus.*
1. Das gemeine Pferd. Roß.	1. E. Caballus.
2. — Eſelpferd. Der Eſel.	2. E. Aſinus.
3. — geſtreifte Pferd. Zebra.	3. E. Zebra.
4. — Halbeſelpferd. Halbeſel.	4. E. Hemionos. Pallas Nord. Beyträge.
5. — Steppenpferd. Dſchikkatai.	5. E. Dſchikatai. Pall. ebendaſ.

34. Geſchlecht.

Das Nilroß. Nilpferd.	*Hippopotamus.*
1. Das amphibiſche Nilroß. Das Nilpferd. Hippopotamus.	1. H. amphibius.

35. Ge-

35. Geschlecht.

Das **Schwein**		*Sus.*
1. Das gemeine Schwein.	Sau.	1. S. Scrofa.
2. — Nadelschwein.		2. S Porcus.
3. — Bisamschwein.	Tajacu.	3. S. Ta acu.
4. — Sumpfschwein.		4. S. hydrochæris.
5. — Hirschschwein.		5. S. Babyrussa.

36. Geschlecht.

Das **Nashornthier.** **Nashorn.**	*Rhinoceros.*
1. Das einhornige Nashornthier.	1. R. unicornis.
2. — zweyhornige Nashornthier.	2. R. bicornis.

VII. Ordnung.

Wallfische. Cete.

37. Geschlecht.

Der **Einzahnfisch.**	*Monodon.*
1. Der einhornige Einzahnfisch.	1. M. monoceros.

38. Geschlecht.

Der **Wallfisch.**	*Balæna.*
1. Der gemeine Wallfisch.	1. B. Mysticetus.
2. — Finnwallfisch. Finnfisch.	2. B. Physalus.
3. — ochsenäugige Wallfisch.	3. B. Boops.
4. — breitmäulige Wallfisch.	4. B. Musculus.

39. Geschlecht.

Der **Blasfisch. Spritzfisch.**	*Physeter.*
1. Der zähnführende Blasfisch.	1. P. Katodon.
2. — großköpfige Blasfisch.	2. P. macrocephalus.
3. — kleinäugige Blasfisch.	3. P. mierops.
4. — langflossige Blasfisch.	4. P. Tursio.

40. Geschlecht.

Der **Delphinfisch. Delphin.**	*Delphinus.*
1. Der Robbendelphinfisch.	1. D. Phocæna.
2. — springende Delphinfisch.	2. D. Delphis.
3. — faßförmige Delphinfisch.	3. D. Orca.

II.

Vögel.

(Aves.)

Digitized by Google

Digitized by Google

II. Vögel. Aves.

I. Ordnung.

Raubvögel. Accipitres.

41. Geſchlecht.

Der Geyer.	*Vultur.*
1. Der Greifgeyer. Greif.	1. V. Gryphus.
2. — Raubgeyer.	2. V. Harpyja.
3. — Pabſtgeyer.	3. V. Papa.
4. — Mönchsgeyer.	4. V. Monachus.
5. — Leichengeyer.	5. V. Aura.
6. — Bartgeyer.	6. V. barbatus.
7. — Erdgeyer.	7. V. Percnopterus.
8. — weißſchwänzige Geyer.	8. V. Albiulla.

42. Geſchlecht.

Der Falk.	*Falco.*
1. Der Haubenfalk.	1. F. coronatus.
2. — ſchwarze Falk.	2. F. melanætus.
3. — weißköpfige Falk.	3. F. leucocephalus.
4. — beinbrechende Falk.	4. F. oſſifragus.
5. — Goldfalk.	5. F. chryſaëtos.
6. — braungelbe Falk.	6. F. fulvus.
7. — Bauernfalk.	7. F. ruſticolus.
8. — Barbarfalk.	8. F. barbarus.
9. — blauliche Falk.	9. F. coeruleſcens.
10. — blaue Falk.	10. F. cyaneus.
11. — weißſchwänzige Falk.	11. F. pygargus.
12. — Weihfalk. Weihe.	12. F. milvus.
13. — ädle Falk.	13. F. gentilis.
14. — Lerchenfalk.	14. F. Subbuteo.
15. — Bußhartfalk. Bußhart.	15. F. Buteo.
16. — Thurmfalk. Windwachel. Sperber.	16. F. Tinnunculus.
17. — blaſende Falk.	17. F. ſufflator.
18. — lachende Falk.	18. F. cachinnans.

19. Der hudſoniſche Falk.	19. F. hudſonius.
20. — Hühnerfalk.	20. F. ſparverius.
21. — Taubenfalk.	21. F. columbarius.
22. — Wimperfalk.	22. F. ſuperciliosus.
23. — Abendfalk.	23. F. veſpertinus.
24. — wollige Falk.	24. F. lanarius.
25. — gabelſchwänzige Falk.	25. F. furcatus.
26. — Fiſchfalk, Fiſchadler.	26. F. Haliætus.
27. — Geyerfalk, Geyer.	27. F. Gyrfalco.
28. — Bienenfalk.	28. F. apivorus.
29. — roſtige Falk.	29. F. æruginoſus.
30. — Sternfalk, Taubenfalk.	30. F. Palumbarius.
31. — Sperberfalk, Sperber.	31. F. Niſus.
32. — Zwergfalk.	32. F. minutus.

Aus Müllers Supplementen.

33. — weißwirblichte Falk.	33. F. leucorypha. Pallas N.
34. — kleinſte Falk.	34. F. regulus. Pallas N.

43. Geſchlecht.

Die Eule.	Strix.
1. Die Uhueule, Schuhu, Buhu.	1. S. Bubo.
2. — lappländiſche Eule.	2. S. ſcandiaca.
3. — Ohreule.	3. S. Aſio.
4. — Horneule.	4. S. Otus.
5. — Poſſeneule.	5. S. Scops.
6. — Tageule.	6. S. Nyctæa.
7. — Nachteule.	7 S. Aluco.
8. — geflammte Eule.	8. S. flammea.
9. — knirſchende Eule, Kirreule.	9. S. ſtridula.
10. — heulende Eule.	10. S Ulula.
11. — Todteneule.	11. S. funerea.
12. — Spatzeneule. Käutzchen.	12. S. paſſerina.

Aus Müllers Supplementen.

13. — kleine Eule.	13. S. deminuta. Pallas. N.
14. — Habichtseule.	14. S. accipitrina. Pallas. N.
15. — Uraliſche Eule.	15. S. uralenſis. Pallas. N.
16. — Prachteule.	16. S. pulchella. Pallas. N.
17. — weißbackige Eule.	17. S. Caparoch. Buffon.

18. Die

Digitized by Google

18. Die kajennische Eule. 18. S. cajennensis. Buffon.
19. — domingische Eule. 19. S. domingensis. Buffon.

44. Geschlecht.

Der Würgvogel. Neuntödter.	*Lanius.*
1. Der gabelschwänzige Würgv.	1. L. forficatus.
2. — bläuliche Würgvogel.	2. L. coeruleſcens.
3. — Haubenwürgvogel.	3. L. criſtatus.
4. — canadische Würgvogel.	4. L. canadenſis.
5. — langschwänzige Würgv.	5. L. macrourus.
6. — louisianische Würgvogel.	6. L. ludovicianus.
7. — brasilianische Würgvog.	7. L. Nengeta.
8. — krumschnablige Würgv.	8. L. curviroſtra.
9. — Kragenwürgvogel.	9. L. collaris.
10. — lucionische Würgvogel.	10. L. lucionenſis.
11. — wachende Würgvogel. gemeiner Neuntödter.	11. L. Excubitor.
12. — Finkenwürgvogel. Finkenbeißer.	12. L. Collurio.
13. — tyrannische Würgvogel.	13. L. Tyrannus.
14. — Schachwürgvogel.	14. L. Schach.
15. — Pitanguawürgvogel.	15. L. Pitangua.
16. — gereifte Würgvogel.	16. L. doliatus.
17. — braunrothe Würgvogel.	17. L. rufus.
18. — barbarische Würgvogel.	18. L. barbarus.
19. — schwefelgelbe Würgvog.	19. L. ſulphuratus.
20. — kajennische Würgvogel.	20. L. cajanus.
21. — senegallische Würgvogel.	21. L. ſenegallus.
22. — madagaskarische Würgv.	22. L. madagaſcarienſis.
23. — bengalische Würgvogel.	23. L. Emeria.
24. — spaßhafte Würgvogel.	24. L. iocoſus.
25. — Unglückswürgvogel.	25. L. infauſtus.
26. — Glückswürgvogel.	26. L. fauſtus.
27. — weißbürzelige Würgvog.	27. L. leucorinus.
28. — zweyfärbige Würgvogel.	28. L. bicolor.

Aus Müllers Supplementen.

29. — weiße Würgvogel. 29. L. albus. Boddaert.
30. — Ohrwürgvogel. 30. L. auriculatus. Buffon.

31. Der kajennische Würgvogel.	31. L. cajennensis. **Buffon.**
32. — grüne Würgvogel.	32. L. viridis. **Buffon.**
33. — blaue Würgvogel.	33. L. coeruleus. **Buffon.**
34. — schwarze Würgvogel.	34. L. Angrajen. **Buffon.**
35. — manillische Würgvogel.	35. L. Cha-bert. **Buffon.**
36. — rothschwänzige Würgv.	36. L. phoenicurus. **Pall. R.**
37. — kurzschwänzige Würgv.	37. L. brachyurus. **Pall. R.**

II. Ordnung.

Spechtvögel. Picae.

45. Geschlecht.

Der **Papagey. Papperl.**	*Psittacus.*
1. Der Macaopapagey. Indianische Raab.	1. P. Macao.
2. — Soldatenpapagey.	2. P. militaris.
3. — blaugelbe Papagey.	3. P. Ararauna.
4. — dunkle Papagey.	4. P. obscurus.
5. — ädle Papagey.	5. P. nobilis.
6. — ernsthafte Papagey.	6. P. severus.
7. — Edeldamenpapagey.	7. P. Eupatria.
8. — japanische Papagey.	8. P. japonicus.
9. — amboinische Papagey.	9. P. amboinensis.
10. — blauköpfige Papagey.	10. P. cyanocephalus.
11. — borneoische Papagey.	11. P. borneus.
12. — Sonnenwendepapagey.	12. P. solstitialis.
13. — karolinische Papagey.	13. P. carolinensis.
14. — Alexanderspapagey.	14. P. Alexandri.
15. — eigensinnige Papagey.	15. P. pertinax.
16. — Hundstagenpapagey.	16. P. canicularis.
17. — rostige Papagey.	17. P. æruginosus.
18. — rothschnablige Papagey.	18. P. rufirostris.
19. — gezierte Papagey.	19. P. ornatus.
20. — geschwindfliegende Pap.	20. P. agilis.
21. — Kronenpapagey.	21. P. coronatus.
22. — Haubenpapagey.	22. P. cristatus.
23. — weiße rothschwänzige P.	23. P. erythroleucus.
24. — graue rothschwänzige P.	24. P. erythacus.
25. — Plauderpapagey.	25. P. garrulus.

26. Der Jungfernpapagey.	26. P. Domicilla.
27. — Lorypapagey.	27. P. Lory.
28. — violetköpfige Papagey.	28. P. coeruleocephalus.
29. — ſchwarze Papagey.	29. P. niger.
30. — weißköpfige Papagey.	30. P. leucocephalus.
31. — lucioniſche Papagey.	31. P. lucionenſis.
32. — Sommerpapagey.	32. P. æſtivus.
33. — Amazonenpapagey.	33. P. amazonicus.
34. — Paradiespapagey.	34. P. Paradiſi.
35. — feſtliche Papagey.	35. P. feſtivus.
36. — braſilianiſche Papagey.	36. P. braſilienſis.
37. — Herbſtpapagey.	37. P. autumnalis.
38. — Habichtspapagey.	38. P. accipitrinus.
39. — blutarſchige Papagey.	39. P. menſtruus.
40. — ſchmuzige Papagey.	40. P. ſordidus.
41. — ſchwarzköpfige Papagey.	41. P. melanocephalus.
42. — Kragenpapagey.	42. P. collarius.
43. — ſenegalliſche Papagey.	43. P. ſenegallus.
44. — Goldflügelpapagey.	44. P. chryſopterus.
45. — Zwergpapagey.	45. P. pullarius.
46. — Hängpapagey.	46. P. galgulus.
47. — Sperlingspapagey.	47. P. paſſerinus.
48. — morgenrothe Papagey.	48. P. Aurora.
49. — Maſcarinpapagey.	49. P. maſcarinus.

Aus Müllers Supplementen.

6. a) Der lineirte Papagey.	6. a) P. lineatus. **Linne.**
6. b) — Blutpapagey.	6. b) P. haematodus. **Linne.**
6. c) — gefleckte Papagey.	6. c) P. maculatus. **Buffon.**
6. d) — purpurfärbige Pap.	6. d) P. purpureus. **Buffon.**
6. e) — karoliniſche Papag.	6. e) P. carolinenſis. **Buff.**
6. f) — bandirte Papagey.	6. f) P. faſciatus. **Buffon.**
6. g) — roſtfärbige Papagey.	6. g) P. ferrugineus. **Buff.**
6. h) — weißaugige Papag.	6. h) P. leucophthalmus. **Bu.**
6. i) — buntfärbige Papag.	6. i) P. verſicolorus. **Buff.**
6. k) — gezeichnete Papagey.	6. k) P. notatus. **Buffon.**
6. l) — gemalte Papagey.	6. l) P. pictus. **Buffon.**
6. m) — Hanswurſtpapagey.	6. m) P. hiſtrio. **Buffon.**
50. Der weiße Papagey.	50. P. albus. **Buffon.**
51. — rothbürzlige Papagey.	51. P. hæmaturopygius. **Buf.**
52. — blaubedufte Papagey.	52. P. roratus. **Vosmaer.**
53. — chineſiſche Papagey.	53. P. chinenſis. **Buffon.**

54. Der gelbgerändelte Papagey.	54. P. marginatus. Buffon.
55. — braune Papagey.	55. P. fuscus. Buffon.
56. — vielfärbige Papagey.	56. P. versicolor. Buffon.
57. — kajennische Papagey.	57. P. caienneus. Buffon.
58. — brustfleckige Papagey.	58. P. pectoralis. Buffon.
59. — rothkehlige Papagey.	59. P. gutturalis. Buffon.
60. — rothbäuchige Papagey.	60. P. ventralis. Buffon.
61. — rothschwarzmelirte Pap.	61. P. varius. Edwards.
62. — beschmutzte Papagey.	62. P. inquinatus. Edwards.
63. — orangehalsige Papagey.	63. P. arausiacus. Edwards.
64. — pomeranzenschnablige P.	64. P. aurantius. Edwards.
65. — gelbkehlige Papagey.	65. P. jugularis. Buffon.
66. — kapsche Papagey.	66. P. capensis. Buffon.
67. — peruanische Papagey.	67. P. peruvianus. Buffon.
68. — philippinische Papagey.	68. P. philippensis. Buffon.
69. — St. Thomas Papagey.	69. P. St. Thomæ. Buffon.
70. — kajennische Papagey.	70. P. cajenneus. Buffon.
71. — guineische Papagey.	71. P. guineensis. Buffon.*)

46. Geschlecht.

Der Großschnabelvogel. Pfeffervogel. *Ramphastos.*

1. Der grüne Großschnabel.	1. R. viridis.
2. — Pfeffergroßschnabel.	2. R. piperivorus.
3. — Aracarigroßschnabel.	3. R. Aracari.
4. — fischfressende Großschnab.	4. R. piscivorus.
5. — Toukangroßschnabel.	5. R. Toucanus.
6. — Elstergroßschnabel.	6. R. picatus.
7. — zweyfärbige Großschnab.	7. R. dicolorus.
8. — Momotgroßschnabel.	8. R. Momota.

Aus

*) Man muß diese zahlreiche Buffonsche Papageyen keinesweges für neue Arten halten, denn sie stecken fast alle schon unter den Linneischen; aber herkulische Arbeit würde es seyn, Buffons Arten nach Linne bestimmen zu wollen, wozu wir wirklich die Geduld nicht hätten.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

9. Der Tocogroßschnabel.	9. R. Toco. Buffon.
10. — Byronsgroßschnabel.	10. R. Byronis. Engl. Reis.
11. — schwarzhälsige Großschn.	11. R. atricollis. Buffon.
12. — weißhälsige Großschnab.	12. R. monilis. Buffon.
13. — gelbhälsige Großschnab.	13. R. flavicollis. Buffon.
14. — ungleichfärbige Großsch.	14. R. discolor. Briſſon.
15. — schöne Großschnabel.	15. R. pulcher. Briſſon.
16. — gelbe Großschnabel.	16. R. flavus. Briſſon.
17. — eisengraue Großschnabel.	17. R. glaucus. Briſſon.

47. Geschlecht.

Der Hornvogel.	*Buceros.*
1. Der zweyhornige Hornvogel.	1. B. bicornis.
2. — Wasserrabenhornvogel.	2. B. Hydrocorax.
3. — Nashornvogel.	3. B. Rhinoceros.
4. — Schnabelhornvogel.	4. B. Nasutus.

48. Geschlecht.

Der Ochsenhackervogel.	*Buphaga.*
1. Der amerikanische Ochsenh.	1. B. americana.

49. Geschlecht.

Der Madenvogel.	*Crotophaga.*
1. Der afrikanische Madenvogel.	1. C. ani.
2. — schreitende Madenvogel.	2. C. ambulatoria.

50. Geschlecht.

Der Rabe.	*Corvus.*
1. Der Hottentottenrabe.	1. C. Hottentottus.
2. — Kolkrabe.	2. C. Corax.
3. — schwarze Krährabe.	3. C. Corone.
4. — Saatrabe.	4. C. frugilegus.
5. — graue Krährabe. Krähe.	5. C. Cornix.

Digitized by Google

6.	Der Dohlenrabe. Dohle.	6. C. Monedula.
7.	— Eichelrabe. Nußhäher.	7. C. glandarius.
8.	— Haubenrabe.	8. C. criſtatus.
9.	— kajenniſche Rabe.	9. C. cajanus.
10.	— Tannenrabe. Tannenhäher.	10. C. Caryocatactes.
11.	— philippiniſche Rabe.	11. C. Balicaſſius.
12.	— afrikaniſche Rabe.	12. C. Afer.
13.	— Elſterrabe. Elſter.	13. C. Pica.
14.	— ſenegalliſche Rabe.	14. C. ſenegallenſis.
15.	— kurzſchwänzige Rabe.	15. C. brachyurus.
16.	— canadiſche Rabe.	16. C. canadenſis.
17.	— Alpenrabe.	17. C. Pyrrhocorax.
18.	— Schweizerrabe.	18. C. graculus.
19.	— Eremitrabe.	19. C. Eremita.

Aus Müllers Supplementen.

20.	— weißhalſige Rabe.	20. C. albus. Buffon.
21.	— braune Rabe.	21. C. fuſcus. Buffon.
22.	— rothe Rabe.	22. C. ruber. Buffon.
23.	— dreyfärbige Rabe.	23. C. tricolor. Buffon.
24.	— aſchgraue Rabe.	24. C. cinereus. Buffon.
25.	— blaue Rabe.	25. C. cyanus. Pallas R.
26.	— dauuriſche Rabe.	26. C. dauuricus. Pallas R.

51. Geſchlecht.

Der Rackervogel.	*Coracias.*
1. Der Plauderrackervogel.	1. C. garrula.
2. — indianiſche Rackervogel.	2. C. indica.
3. — Kafferrackervogel.	3. C. caffra.
4. — morgenländiſche Rackerv.	4. C. orientalis.
5. — bengaliſche Rackervogel.	5. C. benghalenſis.
6. — langſchwänzige Rackerv.	6. C. caudata.

Aus Müllers Supplementen.

7.	— weißköpfige Rackervogel.	7. C. leucocephalus. Buff.
8.	— blauſchwänzige Rackerv.	8. C. glaucurus. Buffon.

Digitized by Google

52. Geſchlecht.

Die **Pirole.**	*Oriolus.*
1. Die gemeine Pirole.	1. O. galbula.
2. — chineſiſche Pirole.	2. O. chinenſis.
3. — ſchwarzköpfige Pirole.	3. O. melanocephalus.
4. — gelbe Pirole.	4. O. icterus.
5. — purpurfärbige Pirole.	5. O. phœniceus.
6. — rothſchwänzige Pirole.	6. O. Hæmorrhous.
7. — perſiſche Pirole.	7. O. perſicus.
8. — mexikaniſche Pirole.	8. O. mexicanus.
9. — guajaniſche Pirole.	9. O. gujanenſis.
10. — Baltimor's Pirole.	10. O. Baltimore.
11. — Baſtardpirole.	11. O. ſpurius.
12. — Piſangpirole.	12. O. Banana.
13. — mexikaniſche Pirole.	13. O. mexicanus. *)
14. — domingiſche Pirole.	14. O. dominicenſis.
15. — kajenniſche Pirole.	15. O. cajanenſis.
16. — gelbköpfige Pirole.	16. O. icterocephalus.
17. — traurige Pirole.	17. O. melancholicus.
18. — capſche Pirole.	18. O. capenſis.
19. — Goldpirole.	19. O. aureus.
20. — goldköpfige Pirole.	20. O. chryſocephalus.

Aus Müllers Supplementen.

21. — dreyfärbige Pirole.	21. O. tricolor. **Buffon.**
22. — Kappenpirole.	22. O. cucullatus. **Buffon.**
23. — grüne Pirole.	23. O. viridis. **Buffon.**
24. — zitronfärbige Pirole.	24. O. citrius. **Buff. Pallas** *Spicil. faſc. VI. T. I.*

53. Ge-

*) Es kommen hier bey dem Ritter v. Linné unter Nro. 8. und 13. zween Vögel vor, die er beede mit dem Beynamen mexicanus belegt, ein Umſtand, den man auch in mehreren Geſchlechtern gewahr wird, beſonders bey den Inſekten. Wir hätten dieſe gleichlautenden Namen bey geſchlechtsverwandten Thieren abgeändert, wenn es unſere Abſicht wäre, die Linneiſchen Benennungen zu verbeſſern — wir wollen ſie aber nur überſetzen.

Digitized by Google

53. Geſchlecht.

Die **Dohle.**	*Gracula.*
1. Die Plauderdohle.	1. G. religioſa.
2. — kahlbackige Dohle.	2. G. calva.
3. — ſtinkende Dohle.	3. G. fœtida.
4. — Miſangdohle.	4. G. Barita.
5. — Haubendohle.	5. G. criſtatella.
6. — Saulariſche Dohle.	6. G. Saularis.
7. — Raupendohle.	7. G. quiſcula.
8. — ägyptiſche Dohle.	8. G. Atthis.
9. — ſtaarartige Dohle.	9. G. ſturnina. Pallas R.

54. Geſchlecht.

Der **Paradiesvogel.**	*Paradiſea.*
1. Der unbeinigte Paradiesvogel.	1. P. apoda.
2. — Königsparadiesvogel.	2. P. regia.
3. — traurige Paradiesvogel.	3. P. triſtis.

55. Geſchlecht.

Der **Trogon.**	*Trogon.*
1. Der geſtrichelte Trogon.	1. T. ſtrigilatus.
2. — Curucuitrogon.	2. T. Curucui.
3. — grüne Trogon.	3. T. viridis.

56. Geſchlecht.

Der **Großmaulvogel.**	*Bucco.*
1. Der capſche Großmaulvogel.	1. B. capenſis.

Aus **Müllers** Supplementen.

2. — bunte Großmaulvogel.	2. B. verſicolor. Buffon.
3. — rothköpfige Großmaulvog.	3. B. hæmacephalus. Buff.
4. — ſchwarze Großmaulvogel.	4. B. niger. Buffon.
5. — gefleckte Großmaulvogel.	5. B. maculatus. Buffon.

Digitized by Google

57. Geſchlecht.

Der Kukuk.	*Cuculus.*
1. Der ſingende Kukuk. Gemeiner Kukuk.	1. C. canorus.
2. — morgenländiſche Kukuk.	2. C. orientalis.
3. — mindanaoiſche Kukuk.	3. C. mindanenſis.
4. — alte Weiberkukuk.	4. C. Vetula.
5. — Eichelkukuk.	5. C. glandarius.
6. — ſenegalliſche Kukuk.	6. C. ſenegalenſis.
7. — Ehrenkukuk.	7. C. honoratus.
8. — punktirte Kukuk.	8. C. punctatus.
9. — gefleckte Kukuk.	9. C. nævius.
10. — amerikaniſche Kukuk.	10. C. americanus.
11. — Schnepfenkukuk.	11. C. ſcolopacius.
12. — ſchwarze Kukuk.	12. C. niger.
13. — domingiſche Kukuk.	13. C. dominicus.
14. — kajenniſche Kukuk.	14. C. cajanus.
15. — blaue Kukuk.	15. C. cœru'eus.
16. — chineſiſche Kukuk.	16. C. chinenſis.
17. — perſianiſche Kukuk.	17. C. Perſa.
18. — braſilianiſche Kukuk.	18. C. braſilienſis.
19. — Haubenkukuk.	19. C. criſtatus.
20. — coromandelſche Kukuk.	20. C. coromandus.
21. — gehornte Kukuk.	21. C. cornutus.
22. — Paradieskukuk.	22. C. paradiſeus.

Aus Müllers Supplementen.

23. — capſche Kukuk.	23. C. capenſis. Buffon.
24. — ſchwarzbunte Kukuk.	24. C. niger. Buffon.
25. — madagaskariſche Kukuk.	25. C. Toulou. Buffon.

58. Geſchlecht.

Der Drehvogel.	*Yunx.*
1. Der gemeine Drehvogel.	1. Y. torquilla.

Digitized by Google

59. Geſchlecht.

Der Specht.	*Picus.*
1. Der tapfere Specht. Schwarzſpecht.	1. P. Martius.
2. — Haubenſpecht.	2. P. Principalis.
3. — Huthſpecht.	3. P. pileatus.
4. — geſtreifte Specht.	4. P. lineatus.
5. — Schwalbenſpecht.	5. P. hirundinarius.
6. — Sperlingsſpecht.	6. P. paſſerinus.
7. — rothköpfige Specht.	7. P. erythrocephalus.
8. — pomeranzenfärbige Sp.	8. P. aurantius.
9. — Goldſpecht.	9. P. auratus.
10. — caroliniſche Specht.	10. P. carolinus.
11. — wellenformig gezeichnete Specht.	11. P. undatus.
12. — Grünſpecht.	12. P. viridis.
13. — bengaliſche Specht.	13. P. bengalenſis.
14. — halbſchnablige Specht.	14. P. ſemiroſtris.
15. — wollige Specht.	15. P. pubeſcens.
16. — zottige Specht.	16. P. villoſus.
17. — größere Specht.	17. P. major.
18. — mittlere Specht.	18. P. mediuś.
19. — kleine Specht.	19. P. minor.
20. — bunte Specht.	20. P. varius.
21. — dreyzehige Specht.	21. P. tridactylus.

Aus Müllers Supplementen.

22. — ſenegalliſche Specht.	22. P. ſenegalenſis. **Buffon.**
23. — olivenfärbige Specht.	23. P. Gœrtæ. **Buffon.**
24. — geſtreifte Specht.	24. P. ſtriatus. **Buffon.**
25. — Gelbſpecht.	25. P. flavus. **Buffon.**
26. — zierliche Specht.	26. P. elegans. **Buffon.**

60. Geſchlecht.

Der Sittvogel.	*Sitta.*
1. Der europäiſche Sittvogel.	1. S. europæa.
2. — canadiſche Sittvogel.	2. S. canadenſis.
3. — jamaicaiſche Sittvogel.	3. S. jamaicenſis.

61. Ge-

Digitized by Google

61. Geſchlecht.

Der Tomtitvogel.	*Todus.*
1. Der grüne Tomtitvogel.	1. T. viridis.
2. — aſchgraue Tomtitvogel.	2. T. cinereus.

62. Geſchlecht.

Der Eisvogel.	*Alcedo.*
1. Der Haubeneisvogel.	1. A. criſtata.
2. — weſtindiſche Eisvogel.	2. A. inda.
3. — europäiſche Eisvogel.	3. A. iſpida.
4. — rothſchwänzige Eisvogel.	4. A. erythaca.
5. — madagaskariſche Eisv.	5. A. madagaſcarienſis.
6. — Wimpereisvogel.	6. A. ſupercilioſa.
7. — Fiſcheisvogel.	7. A. alcyon.
8. — Krageneisvogel.	8. A. torquata.
9. — capſche Eisvogel.	9. A. capenſis.
10. — ſenegalliſche Eisvogel.	10. A. ſenegalenſis.
11. — ſmirnaiſche Eisvogel.	11. A. Smyrnenſis.
12. — unzierliche Eisvogel.	12. A. rudis.
13. — ſchönſte Eisvogel.	13. A. Dea.
14. — Paradieseisvogel.	14. A. paradiſea.
15. — keilſchwänzige Eisvogel.	15. A. galbula.

Aus Müllers Supplementen.

16. — dreyzehige Eisvogel.	16. A. tridactyla. Linne.
17. — rothe Eisvogel.	17. A. rubra. Boddaert.
18. — grünhaubige Eisvogel.	18. A. galerita. Buffon.
19. — weißköpfige Eisvogel.	19. A. leucocephala. Buff.
20. — Goldeisvogel.	20. A. aurea. Vosmaer.

63. Geſchlecht.

Der Bienenvogel. Immenwolf.	*Merops.*
1. Der gemeine Bienenvogel.	1. M. Apiaſter.
2. — grüne Bienenvogel.	2. M. viridis.
3. — verwandte Bienenvogel.	3. M. congener.

4. Der

4. Der Wimperbienenvogel.	4. M. supercilioſus.
5. — philippiniſche Bienenv.	5. M. philippenſis.
6. — aſchgraue Bienenvogel.	6. M. cinereus.
7. — äthiopiſche Bienenvogel.	7. M. Cafer.

Aus Müllers Supplementen.

8. — amerikaniſche Bienenv.	8. M. americanus. Buffon.
9. — Zwergbienenvogel.	9. M. puſillus. Buffon.
10. — Rieſenbienenvogel.	10. M. giganteus. Buffon.
11. — perſiſche Bienenvogel.	11. M. perſica. Pallas R.

64. Geſchlecht.

Der Wiedehopf.	*Upupa*
1. Der gemeine Wiedehopf.	1. U. Epops.
2. — capſche Wiedehopf.	2. U. Promerops.
3. — Paradieswiedehopf.	3. U. paradiſea.

65. Geſchlecht.

Der Klettervogel. Baumklette.	*Certhia.*
1. Der gemeine Klettervogel.	1. C. familiaris.
2. — Mauerklettervogel.	2. C. muraria.
3. — Zwergklettervogel.	3. C. puſilla.
4. — capſche Klettervogel.	4. C. capenſis.
5. — olivengrüne Klettervogel.	5. C. olivacea.
6. — grasmückenartige Klett.	6. C. Curruca'ria.
7. — violetkehlige Klettervog.	7. C. jugularis.
8. — blaue Klettervogel.	8. C. cœrulea.
9. — kajenniſche Klettervogel.	9. C. Cajana.
10. — ſtahlfärbige Klettervog.	10. C. chalybea.
11. — afrikaniſche Klettervog.	11. C. afra.
12. — blaukopfige Klettervog.	12. C. Spiza.
13. — brautliche Klettervogel.	13. C. ſperata.
14. — ſenegaliſche Klettervog.	14. C. ſenegalenſis.
15. — grünkehlige Klettervogel.	15. C. gutturalis.
16. — Fichtenklettervogel.	16. C. Pinus.
17. — blutſleckige Klettervogel.	17. C. cruentata.
18. — gelbliche Klettervogel.	18. C. flaveola.
19. — ſchöne Klettervogel.	19. C. pulchella.

20. Der

20.	Der berühmte Klettervogel.	20. C. famoſa.
21.	— philippiniſche Klettervog.	21. C. philippenſis.
22.	— violette Klettervogel.	22. C. violacea.
23.	— ceyloniſche Klettervogel.	23. C. Zeylonica.
24.	— ſchwarzblaue Klettervog.	24. C. cyanea.
25.	— von Lotens Klettervogel.	25. C. Lotenia.

Aus Müllers Supplementen.

26.	— capſche Klettervogel.	26. C. capenſis. Linne.
27.	— violette Klettervogel.	27. C. violacea. Linne.
28.	— mittlere Klettervogel.	28. C. intermedia. Boddaert.
29.	— gekehlte Klettervogel.	29. C. jugularis. Buffon.
30.	— graue Klettervogel.	30. C. cinerea. Buffon.
31.	— dreyfärbige Klettervogel.	31. C. tricolor. Buffon.
32.	— gezeichnete Klettervogel.	32. C. notata. Buffon.

66. Geſchlecht.

	Der Kolibri.	*Trochilus.*
1.	Der Paradieskolibri.	1. T. paradiſeus.
2.	— langſchnablige Kolibri.	2. T. pella.
3.	— Wimperkolibri.	3. T. ſupercilioſus.
4.	— langſchwänzige Kolibri.	4. T. polytmus.
5.	— gabelſchwänzige Kolibri.	5. T. forficatus.
6.	— weißſchwänzige Kolibri.	6. T. leucurus.
7.	— rothkehlige Kolibri.	7. T. jugularis.
8.	— herrlichſchöne Kolibri.	8. T. Thaumantias.
9.	— domingiſche Kolibri.	9. T. dominicus.
10.	— Mangokolibri.	10. T. Mango.
11.	— Sammetkolibri.	11. T. holoſericus.
12.	— nordamerikaniſche Kol.	12. T. Colubris.
13.	— Duriſſiakolibri.	13. T. Ouriſſia.
14.	— Moſquitenkolibri.	14. T. Moſquitus.
15.	— honigſaugende Kolibri.	15. T. melliſugus.
16.	— Pegaſuskolibri.	16. T. Pegaſus.
17.	— ſchwarze Kolibri.	17. T. niger.
18.	— Haubenkolibri.	18. T. criſtatus.
19.	— prächtige Kolibri.	19. T. elatus.
20.	— honigfreſſende Kolibri.	20. T. mellivorus.
21.	— rothe Kolibri.	21. T. ruber.
22.	— kleinſte Kolibri.	22. T. minimus.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

23. Der capſche Kolibri. 23. T. capenſis. **Linne.**
24. — blaukehlige Kolibri. 24. T. jugularis. **Buffon.**

III. Ordnung.

Schwimmvögel. Anſeres.

67. Geſchlecht.

Die Ente.	*Anas.*
1. Die Schwanente. Schwan.	1. A. Cygnus.
2. — ſchwanartige Ente.	2. A. cygnoides.
3. — Gambiſche Ente.	3. A. gambenſis.
4. — Brandente.	4. A. Tadorna.
5. — zierliche Ente.	5. A. ſpectabilis.
6. — braune Ente.	6. A. fuſca.
7. — ſchwarze Ente.	7. A. nigra.
8. — Aſchenente.	8. A. Marila.
9. — Gansente. Gans.	9. A. anſer.
10. — ägyptiſche Ente.	10. A. aegyptiaca.
11. — rothfüßige Ente.	11. A. erythropus.
12. — bläuliche Ente.	12. A. cœruleſcens.
13. — Ringelente.	13. A. Bernicla.
14. — canadiſche Ente.	14. A. canadenſis.
15. — Eiderente. Eidervogel.	15. A. moliſſima.
16. — Biſamente.	16. A. moſchata.
17. — bahamiſche Ente.	17. A. bahamenſis.
18. — weißgerandelte Ente.	18. A. albeola.
19. — Löffelente.	19. A. clypeata.
20. — Schnatterente.	20. A. ſtrepera.
21. — dickkopfige Ente.	21. A. bucephala.
22. — domingiſche Ente.	22. A. dominica.
23. — Quackerente.	23. A. clangula.
24. — Bauernente.	24. A. ruſtica.
25. — Brillente.	25. A. perſpicillata.
26. — breitſchnablige Ente.	26. A. glaucion.
27. — Penelopeente.	27. A. Penelope.
28. — ſpitzſchwänzige Ente.	28. A. acuta.
29. — Winterente.	29. A. hyemalis.
30. — Eisente.	30. A. glacialis.

Digitized by Google

31. Die Wildente.	31. A. ferina.
32. — Krikente.	32. A. querquedula.
33. — Kriechente.	33. A. crecta.
34. — Zirzente.	34. A. Circia.
35. — scheckige Ente.	35. A. hiſtrionica.
36. — Zwergente.	36. A. minuta.
37. — ungleiche Ente.	37. A. diſcors.
38. — Wittwenente.	38. A. viduata.
39. — Herbſtente.	39. A. autumnalis.
40. — gemeine Ente.	40. A. Boſchas.
41. — krummſchnablige Ente.	41. A. adunca.
42. — Kappenente.	42. A. galericulata.
43. — Brautente.	43. A. Sponſa.
44. — Baumente.	44. A. arborea.
45. — rußfärbige Ente.	45. A. fuligula.

Aus Müllers Supplementen.

39. a) Die aſtracaniſche Ente.	39. a) A. Caſarca. Linne.
39. b) — nordiſche Ente.	39. b) A. hyperborea. Pallas
39. c) — Stelleriſche Ente.	39. c) A. Stelleri. Pallas.
46. Die einſame Ente.	46. A. rufina. Pallas R.
47. — Tauchente.	47. A. merſa. Pallas R.
48. — bogenflüglige Ente.	48. A. falcata. Pallas R.
49 — wilde ſchwanartige Ente.	49. A. cygnoides ſpontanea. Pallas R.
50. — rothhälſige Ente.	50. A. ruficollis. Pallas R.

68. Geſchlecht.

Der Sägetaucher.	*Mergus.*
1. Der Kappenſägetaucher.	1. M. cucullatus.
2. — Gänſeſägetaucher.	2. M. Merganſer.
3. — wahre Sägetaucher.	3. M. Serrator.
4. — Biberſägetaucher.	4. M. Caſtor.
5. — weiße Sägetaucher.	5. M. albellus.
6. — Zwergſägetaucher.	6. M. minutus.

69. Geſchlecht.

Der Alk.	*Alca.*
1. Der Tordalk.	1. A. Torda.
2. — Elkeralk.	2. A. Pica.

Digitized by Google

3. Der ungeflügelte Alk.	3. A. impennis.
4. — nordiſche Alk.	4. A. arctica.
5. — Allealk.	5. A. Alle.
6. — bärtige Alk.	6. A. cirrata. Pall. Spicil.
7. — Papageyalk.	7. A. pſittacula. Pall. ibid.
8. — Haubenalk.	8. A. criſtata. Pallas ibid.
9. — vierfärbige Alk.	9. A. tetracula. Pallas ibid.

70. Geſchlecht.

Der Sturmvogel.	*Procellaria.*
1. Der Seeſturmvogel.	1. P. pelagica.
2. — Fregattenſturmvogel.	2. P. fregatta.
3. — Eisſturmvogel.	3. P. glacialis.
4. — Aequinoktialſturmvogel.	4. P. aequinoctialis.
5. — capſche Sturmvogel.	5. P. capenſis.
6. — Puffinſturmvogel.	6. P. Puffinus.

71. Geſchlecht.

Der Penguin.	*Diomedea.*
1. Der fliegende Penguin.	1. D. exulans.
2. — tauchende Penguin.	2. D. demerſa.

72. Geſchlecht.

Der Pelikan.	*Pelecanus.*
1. Der Kropfpelikan. Kropfgans.	1. P. onocrotalus.
2. — Adlerpelikan.	2. P. Aquilus.
3. — kohlſchwarze Pelikan.	3. P. Carbo.
4. — Krähenpelikan.	4. P. Graculus.
5. — ſchottiſche Pelikan.	5. P. Baſſanus.
6. — Fiſcherpelikan.	6. P. Piſcator.
7. — Sulapelikan.	7. P. Sula.
8. — Otterpelikan.	8. P. Fiber.

4. a) Der Zwergpelikan.	4. a) P. pygmæus. Pallas R.

Digitized by Google

73. Geſchlecht.

Der **Anhinga.**	*Plotus.*
1. Der langhälſige Anhinga.	1. P. Anhinga.

74. Geſchlecht.

Der **Tropikvogel.**	*Phaëton.*
1. Der fliegende Tropikvogel.	1. P. æthereus.
2. Der tauchende Tropikvogel.	2. P. demerſus.

75. Geſchlecht.

Der **Taucher.**	*Colymbus.*
1. Der Grylltaucher.	1. C. Grylle.
2. — Troiltaucher.	2. C. Troile.
3. — nördliche Taucher.	3. C. ſeptentrionalis.
4. — Polartaucher.	4. C. arcticus.
5. — Eistaucher.	5. C. glacialis.
6. — Immertaucher.	6. C. Immer.
7. — Haubentaucher.	7. C. criſtatus.
8. — Ohrentaucher.	8. C. auritus.
9. — Erztaucher.	9. C. urinator.
10. — domingiſche Taucher.	10. C. domingenſis.
11. — arſchfüßige Taucher.	11. C. podiceps.

Aus Müllers Supplementen.

12. — doppelhaubige Taucher.	12. C. duplicatus. Briſſon.
13. — St. Thomas Taucher.	13. C. St. Thomæ. Briſſon.

76. Geſchlecht.

Die **Meve.**	*Larus.*
1. Die isländiſche Meve.	1. L. Riſſa.
2. — dreyfingerige Meve.	2. L. tridactylus.
3. — graue Meve.	3. L. canus.
4. — aſchfärbige Meve.	4. L. cinerarius.
5. — gefleckte Meve.	5. L. nævius.

Digitized by Google

6. Die Seemeve.	6. L. marinus.
7. — braune Meve.	7. L. fuscus.
8. — schwarzköpfige Meve.	8. L. atricilla.
9. — Lachmeve.	9. L. ridibundus.
10. — Schmarozermeve.	10. L. parasiticus.
11. — schießende Meve.	11. L. Catarractes.

Aus Müllers Supplementen.

12. — Fischmeve.	12. L. iehthyætus. Pall. R.
13. — Zwergmeve.	13. L. minutus. Pallas R.
14. — weiße Meve.	14. L. albus. Buffon.

77. Geschlecht.

Die Meerschwalbe.	*Sterna.*
1. Die kirre Meerschwalbe.	1. S. stolida.
2. — europäische Meerschwal.	2. S. Hirundo.
3. — schwarze Meerschwalbe.	3. S. nigra.
4. — kleine Meerschwalbe.	4. S. minuta.
5. — gefleckte Meerschwalbe.	5. S. nævia.
6. — bräunliche Meerschwal.	6. S. fuscata.
7. — spaltfüßige Meerschwal.	7. S. fissipes.

78. Geschlecht.

Der Verkehrtschnabel.	*Rhynchops.*
1. Der schwarze Verkehrtschnab.	1. R. nigra.
2. — fahle Verkehrtschnabel.	2. R. fulva.

IV. Ordnung.

Stelzenvögel. Grallae.

79. Geschlecht.

Der Flamminger.	*Phœnicopterus.*
1. Der rothe Flamminger.	1. P. ruber.

Digitized by Google

80. Geschlecht.

Der Löfler.	*Platalea.*
1. Der weiße Löfler. Löffelgans.	1. P. leucorodia.
2. — rothe Löfler.	2. P. Ajaja.
3. — Zwergloſler.	3. P. Pygmæa.

81. Geſchlecht.

Der Palamedevogel.	*Palamedea.*
1. Der gehörnte Palamedevog.	2. P. cornuta.
2. — Haubenpalamedevogel.	2: P. criſtata.

82. Geſchlecht.

Der Kahlkopfvogel.	*Mycteria.*
1. Der amerikaniſche Kahlkopfv.	1. M. americana.

83. Geſchlecht.

Der Krebsvogel.	*Cancroma.*
1. Der löffelſchnablige Krebsv.	1. C. cochlearia.
2. — krebsfreſſende Krebsvog.	2. C. cancrophaga.

84. Geſchlecht.

Der Reiher.	*Ardea.*
1. Der Pfauenreiher.	1. A. pavonina.
2. — Jungfernreiher.	2. A. Virgo.
3. — canadiſche Reiher.	3. A. canadenſis.
4. — Kranichreiher. Kranich.	4. A. Grus.
5. — amerikaniſche Reiher.	5. A. americana.
6. — Antigonereiher.	6. A. Antigone.
7. — Storchreiher. Storch.	7. A. ciconia.
8. — ſchwarze Reiher.	8. A. nigra.
9. — Nachtreiher.	9. A. Nycticorax.
10. — Purpurreiher.	10. A. purpurea.
11. — aſchgraue Reiher.	11. A. cinerea.

Digitized by Google

12. Der große Reiher.	12. A. major.
13. — Garſettreiher.	13. A. Garzetta.
14. — Cocoireiher.	14. A. Cocoi.
15. — Rieſenreiher.	15. A. Herodias.
16. — violette Reiher.	16. A. violacea.
17. — blaue Reiher.	17. A. cœrulea.
18. — hudſoniſche Reiher.	18. A. hudſonia.
19. — geſtreifte Reiher.	19. A. ſtriata.
20. — grünliche Reiher.	20. A. vireſcens.
21. — Sternreiher. Mooskuh.	21. A. ſtellaris.
22. — graue Reiher.	22. A. griſea.
23. — braſilianiſche Reiher.	23. A. braſilienſis.
24. — weiße Reiher.	24. A. alba.
25. — Aequinoktialreiher.	25. A. æquinoctialis.
26. — kleine Reiher.	26. A. minuta.

Aus Müllers Supplementen.

6. a) Der größte weiße Reiher.	6. a) A. leucogerana. Pall. R.
6. b) — mexikaniſche Reiher.	6. b) A. mexicana. Boddaert.
6. c) — japaniſche Reiher.	6. c) A. japanenſis. Boddaert.
6. d) — Trompeterreiher.	6. d) A. buccinator. Bodd.
8. a) — braune Reiher.	8. a) A. fuſca. Buffon.
27. Der Zwergreiher.	27. A. puſilla. Boddaert.
28. — Haubenreiher.	28. A. criſtata. Buffon.
29. — dreyfärbige Reiher.	29. A. tricolor. Buffon.
30. — Mähnenreiher.	30. A. comata. Pallas R.

85. Geſchlecht.

Der Brachvogel.	*Tantalus.*
1. Der Beutelbrachvogel.	1. T. loculator.
2. — Sichelbrachvogel.	2. T. falcinellus.
3. — kleine Brachvogel.	3. T. minutus.
4. — ägyptiſche Brachvogel.	4. T. Ibis.
5. — rothe Brachvogel.	5. T. ruber.
6. — weiße Brachvogel.	6. T. albus.
7. — braune Brachvogel.	7. T. fuſcus.

Aus Müllers Supplementen.

8. — madagaskariſche Brachv.	8. T. courly. Briſſon.
9. — kaſtanienbraune Brachv.	9. T. caſtaneus. Marſigli.

86. Ge-

86. Geſchlecht.

Die Schnepfe.	*Scolopax.*
1. Die Guaraunſchnepfe.	1. S. Guarauna.
2. — madagaskariſche Schn.	2. S. madagaſcarienſis.
3. — Bogenſchnepfe.	3. S. arcuata.
4. — blaufüßige Schnepfe.	4. S. phœopus.
5. — braune Schnepfe.	5. S. fuſca.
6. — Waldſchnepfe.	6. S. ruſticola.
7. — Heerſchnepfe.	7. S. Gallinago.
8. — Waſſerſchnepfe.	8. S. gallinula.
9. — Sumpfſchnepfe.	9. S. Fedoa.
10. — Regenſchnepfe.	10. S. glottis.
11. — rothfüßige Schnepfe.	11. S. Calidris.
12. — Strandſchnepfe.	12. S. Totanus.
13. — Moorſchnepfe.	13. S. limoſa.
14. — capſche Schnepfe.	14. S. capenſis.
15. — lappländiſche Schnepfe.	15. S. lapponica.
16. — geißköpfige Schnepfe.	16. S. ægocephala.
17. — weiße Schnepfe.	17. S. albus.
18. — weißlichte Schnepfe.	18. S. candida.

87. Geſchlecht.

Der Strandvogel.	*Tringa.*
1. Der kämpfende Strandvog.	1. T. pugnax.
2. — Kiebitzſtrandvogel.	2. T. Vanellus.
3. — Gambettſtrandvogel.	3. T. Gambetta.
4. — dollmetſchende Strandv.	4. T. interpres.
5. — geſtreifte Strandvogel.	5. T. ſtriata.
6. — Morinellſtrandvogel.	6. T. Morinella.
7. — gefleckte Strandvogel.	7. T. maculata.
8. — lappenfingrige Strandv.	8. T. lobata.
9. — nordiſche Strandvogel.	9. T. hyperborea.
10. — waſſerhuhnartige Stran.	10. T. fulicaria.
11. — Alpenſtrandvogel.	11. T. alpina.
12. — Schweizerſtrandvogel.	12. T. helvetica.
13. — punktirte Strandvogel.	13. T. ocrophus.
14. — halbweiße Strandvogel.	14. T. hypoleucos.
15. — Kanutsſtrandvogel.	15. T. Canutus.
16. — Sandſtrandvogel.	16. T. arenaria.
17. — Uferſtrandvogel.	17. T. littorea.

Digitized by Google

18. Der weißhälſige Strandvog.	18. T. Cinclus.
19. — grüne Strandvogel.	19. T. Calidris.
20. — Zwergſtrandvogel.	20. T. puſilla.
21. — bunte Strandvogel.	21. T. varia.
22. — braune Strandvogel.	22. T. fuſca.
23. — braungefleckte Strandv.	23. T. ſquatarola.
24. — isländiſche Strandvog.	24. T. islandica.

Aus Müllers Supplementen.

25. — rothhälſige Strandvogel.	25. T. ruficollis. Pall. R.
26. — ſenegalliſche Strandvog.	26. T. ſenegalenſis. Buffon.
27. — ſchwarzbraune Strandv.	27. T. fuſca. Buffon.

88. Geſchlecht.

Der Regenvogel.	*Charadrius.*
1. Der Strandregenvogel.	1. C. hiaticula.
2. — alexandriniſche Regenv.	2. C. alexandrinus.
3. — ſchreyende Regenvogel.	3. C. vociferus.
4. — ägyptiſche Regenvogel.	4. C. ægyptiacus.
5. — Morinellregenvogel.	5. C. Morinellus.
6. — Heideregenvogel.	6. C. apricarius.
7. — eigentliche Regenvogel.	7. C. pluvialis.
8. — Kragenregenvogel.	8. C. torquatus.
9. — graubunte Regenvogel.	9. C. Calidris.
10. — dickfüßige Regenvogel.	10. C. Oedicnemus.
11. — langfüßige Regenvogel.	11. C. himantopus.
12. — dornflüglige Regenvogel.	12. C. ſpinoſus.

Aus Müllers Supplementen.

13. — Heerregenvogel.	13. C. gregarius. Pallas R.
14. — aſiatiſche Regenvogel.	14. C. aſiaticus. Pallas R.
15. — tatariſche Regenvogel.	15. C. tataricus. Pallas R.
16. — nordiſche Regenvogel.	16. C. hypomelus. Pall. R.
17. — mongoliſche Regenvogel.	17. C. mongolus. Pallas R.
18. — domingiſche Regenvog.	18. C. dominicus. Briſſon.
19. — engländiſche Regenvog.	19. C. Anglus. Briſſon.
20. — jamaikaiſche Regenvog.	20. C. jamaicenſis. Browne.
21. — utopiſche Regenvogel.	21. C. utopienſis. Buffon.

22. Der

Digitized by Google

22. Der mexikanische Regenvog. 22. C. mexicanus. Briſſon.
23. — bengalische Regenvogel. 23. C. bengalenſis. Briſſon.
24. — Goldregenvogel. 24. C. aureus. Briſſon.

89. Geſchlecht.

Die Avozette. *Recurviroſtra.*

1. Die gemeine Avozette. 1. R. avocetta.

90. Geſchlecht.

Die Meerelſter. *Hæmatopus.*

1. Die Auſterfiſchende Meerelſt. 1. H. oſtralegus.

91. Geſchlecht.

Das Waſſerhuhn. Rohrhennel. *Fulica.*

1. Das braune Waſſerhuhn. 1. F. fuſca.
2. — ſchwarze Waſſerhuhn. 2. F. atra.
3. — ſchwärzeſte Waſſerhuhn. 3. F. aterrima.
4. — grünfüßige Waſſerhuhn. 4. F. chloropus.
5. — vielfärbige Waſſerhuhn. 5. F. Porphyria.
6. — karthageniſche Waſſerh. 6. F. carthagena.
7. — martinikiſche Waſſerh. 7. F. martinica.

Aus Müllers Supplementen.

8. — kajenniſche Waſſerhuhn. 8. F. cajanea. Buffon.

92. Geſchlecht.

Der Spornvogel. *Parra.*

1. Der domingiſche Spornvog. 1. P. dominica.
2. — ſenegalliſche Spornvog. 2. P. ſenegalenſis.
3. — Jakanaſpornvogel. 3. P. Jacana.
4. — veränderliche Spornvog. 4. P. variabilis.
5. — langzehige Spornvogel. 5. P. Chavaria.

93. Ge-

Digitized by Google

93. Geſchlecht.

Die Ralle.	*Rallus.*
1. Die Knarrralle. Wachtelkönig.	1. R. Crex.
2. — Waſſerralle.	2. R. aquaticus.
3. — Porzanralle.	3. R. Porzana.
4. — braune Ralle.	4. R. fuſcus.
5. — geſtreifte Ralle.	5. R. ſtriatus.
6. — Ringelralle.	6. R. torquatus.
7. — philippiniſche Ralle.	7. R. philippenſis.
8. — bengaliſche Ralle.	8. R. bengalenſis.
9. — karolinſche Ralle.	9. R. carolinus.
10. — virginiſche Ralle.	10. R. virginianus.
11. — capſche Ralle.	11. R. capenſis.

Aus Müllers Supplementen.

12. — grüne Ralle.	12. R. viridis. Buffon.
13. — Zwergralle.	13. R. puſillus. Pallas R.

94. Geſchlecht.

Der Knarrvogel.	*Pſophia.*
1. Der farzende Knarrvogel.	1. P. crepitans.

95. Geſchlecht.

Der Trappvogel.	*Otis.*
1. Der langſame Trappvogel. Trappgans.	1. O. tarda.
2. — arabiſche Trappvogel.	2. O. arabs.
3. — Zwergtrappvogel.	3. O. tetrax.
4. — afrikaniſche Trappvogel.	4. O. afra.

96. Geſchlecht.

Der Straußvogel.	*Struthio.*
1. Der Kameelſtraußvogel. Strauß.	1. S. Camelus.

2. Der

2. Der Kasuarstraußvogel. Kasuar.	2. S. Casuarius.
3. — Rheastraußvogel. Balearischer Kranich.	3. S. Rhea.

V. Ordnung.

Hühnervögel. Gallinæ.

97. Geschlecht.

Der Drontvogel.	*Didus.*
1. Der Tölpeldrontvogel.	1. D. ineptus.

98. Geschlecht.

Der Pfau.	*Pavo.*
1. Der Haubenpfau.	1. P. cristatus.
2. — zweyspornige Pfau.	2. P. bicalcaratus.
3. — spornlose Pfau.	3. P. muticus.

Aus Müllers Supplementen.

4. Der chinesische Pfau.	4. P. Chinquis. Buffon.

99. Geschlecht.

Das Truthuhn.	*Meleagris.*
1. Das pfauenartige Truthuhn. Indian.	1. M. Gallopavo.
2. — Haubentruthuhn.	2. M. cristata.
3. — gehörnte Truthuhn.	3. M. Satyra.

100. Geschlecht.

Der Pauwisvogel.	*Crax.*
1. Der Hahnenpauwisvogel.	1. C. Alector.
2. — rothe Pauwisvogel.	2. C. rubra.
3. — brasilianische Pauwisv.	3. C. mita.

Digitized by Google

4. Der kugelnasige Pauwisvog. 4. C. globicera.
5. — mexikanische Pauwisv. 5. C. pauxi.

101. Geschlecht.

Der **Fasan.**	*Phasianus.*
1. Der Hahnfasan. Hahn.	1. P. Gallus.
2. — ungespornte Fasan.	2. P. Motmot.
3. — gemeine kolchische Fas.	3. P. colchicus.
4. — vielâugige Fasan.	4. P. Argus.
5. — bunte Fasan.	5. P. pictus.
6. — Tag- und Nachtfasan.	6. P. nycthemerus.
7. — prächtige Fasan.	7. P. superbus.

Aus Müllers Supplementen.

8. — gehörnte Fasan.	8. P. cornutus. **Edwards.**
9. — Hoazinfasan.	9. P. Hoazin. **Buffon.**
10. — Marailfasan.	10. P. Marail. **Buffon.**
11. — Caracarafasan.	11. P. Caracara. **Buffon.**
12. — Chacamelfasan.	12. P. Chacamel. **Buffon.**

102. Geschlecht.

Das **Perlhuhn.**	*Numida.*
1. Das afrikanische Perlhuhn.	1. N. Meleagris.
2. — Haubenperlhuhn.	2. N. cristata. **Pallas** *Miscel. VI.*
3. — Kronenperlhuhn.	3. N. coronata. **Pallas** ibid.

103. Geschlecht.

Das **Waldhuhn.**	*Tetrao.*
1. Das größte Waldhuhn. Auerhahn.	1. T. Urogallus.
2. — Birkenwaldhuhn. Birkhuhn.	3. T. Tetrix.
3. — canadische Waldhuhn.	3. T. canadensis.

4. Das

4.	Das rauhfüßige Waldhuhn. Schneehuhn.	4. T. lagopus.
5.	— Cupidowaldhuhn.	5. T. Cupido.
6.	— Schirmwaldhuhn.	6. T. Umbellus.
7.	— weißgefleckte Waldhuhn.	7. T. Canace.
8.	— Mantelwaldhuhn.	8. T. togatus.
9.	— Haſelwaldhuhn. Haſelhuhn.	9. T. Bonaſia.
10.	— Frankolinwaldhuhn.	10. T. Francolinus.
11.	— Alchatawaldhuhn.	11. T. Alchata.
12.	— braunrothe Waldhuhn.	12. T. rufus.
13.	— Rebwaldhuhn. Rebhuhn.	13. T. Perdix.
14.	— mexikaniſche Waldhuhn.	14. T. mexicanus.
15.	— zweyſpornige Waldhuhn.	15. T. bicalcaratus.
16.	— virginiſche Waldhuhn.	16. T. virginianus.
17.	— marilandiſche Waldhuh.	17. T. marilandicus.
18.	— Haubenwaldhuhn.	18. T. criſtatus.
19.	— chineſiſche Waldhuhn.	19. T. chinenſis.
20.	— Wachtelwaldhuhn. Die Wachtel.	20. T. Coturnix.

Aus Müllers Supplementen.

9. a)	Das ſenegalliſche Waldh.	9. a) T. ſenegallus. Linne.
9. b)	— paradoxe Waldhuhn.	9. b) T. paradoxa. Pall. R.
21.	Das europäiſche Waldhuhn.	21. T. europæus. Buffon.
22.	— afrikaniſche Waldhuhn.	22. T. afer. Buffon.
23.	— chineſiſche Waldhuhn.	23. T. chinenſis. Buffon.
24.	— Colinwaldhuhn.	24. T. Colin. Buffon.
25.	— Cojoleoswaldhuhn.	25. T. Coyoleos. Buffon.
26.	— Colenicuiwaldhuhn.	26. T. Colenicui. Buffon.
27.	— Sandwaldhuhn.	27. T. arenaria. Pallas R.

VI. Ordnung.

Sperlingvögel. Paſſeres.

104. Geſchlecht.

	Die Taube.	*Columba.*
1.	Die Feldtaube.	1. C. Oenas.
2.	— ſpaniſche Taube.	2. C. hiſpanica.

3. Die

3. Die rauchfüßige Taube.	3. C. Daſypus.
4. — Bläh- oder Kropftaube.	4. C. gutturoſa.
5. — Kappentaube.	5. C. cucullata.
6. — rauhe Taube.	6. C. hiſpida.
7. — Turbitstaube.	7. C. Turbita.
8. — breitſchwänzige Taube.	8. C. laticauda.
9. — Drehtaube.	9. C. gyratrix.
10. — Helmtaube.	10. C. galeata.
11. — türkiſche Taube.	11. C. turcica.
12. — Poſttaube.	12. C. tabellaria.
13. — Bergtaube.	13. C. montana.
14. — weißköpfige Taube.	14. C. leucocephala.
15. — weißflüglige Taube.	15. C. leucoptera.
16. — guineeiſche Taube.	16. C. guinea.
17. — Kronentaube.	17. C. coronata.
18. — geſtreifte Taube.	18. C. ſtriata.
19. — Ringtaube.	19. C. Palumbus.
20. — blauköpfige Taube.	20. C. cyanocephala.
21. — madagaſkariſche Taube.	21. C. madagaſcarienſis.
22. — Kupfertaube.	22. C. ænea.
23. — grüne Taube.	23. C. viridis.
24. — martinikiſche Taube.	24. C. martinica.
25. — jamaikaſche Taube.	25. C. jamaicenſis.
26. — ſenegalliſche Taube.	26. C. ſenegalenſis.
27. — nikombariſche Taube.	27. C. nicombarica.
28. — chineſiſche Taube.	28. C. ſinica.
29. — indianiſche Taube.	29. C. indica.
30. — kanadiſche Taube.	30. C. canadenſis.
31. — afrikaniſche Taube.	31. C. afra.
32. — Turteltaube.	32. C. Turtur.
33. — Lachtaube.	33. C. riſoria.
34. — Sperlingtaube.	34. C. paſſerina.
35. — Zwergtaube.	35. C. minuta.
36. — Wandertaube.	36. C. migratoria.
37. — karoliniſche Taube.	37. C. carolinenſis.
38. — amboiniſche Taube.	38. C. amboinenſis.
39. — capſche Taube.	39. C. capenſis.
40. — gerändelte Taube.	40. C. marginata.

Aus Müllers Supplementen.

35. a) Die grüne Taube.	35. a) C. viridis. *Linne.*
35. b) — ſüdliche Taube.	35. b) C. auſtralis. *Buffon.*

35. c.

35. c) Die amboinische Taube.
35. d) — molukkische Taube.
35. e) — batavische Taube.
35. f) — senegallische Taube.
35. g) — javanische Taube.
35. h) — asiatische Taube.
41. Die scheckige Taube.
42. — braune Taube.
43. — Makerontaube.
44. — weißbäuchige Taube.
45. — schwarzhälsige Taube.

35. c) C. amboinensis. Buf.
35. d) C. moluccensis. Buf.
35. e) C. indica. Buffon.
35. f) C, senegalensis. Buf.
35. g) C. javanensis. Buff.
35. h) C. asiatica. Buffon.
41. C. histrio. Buffon.
42. C. fusca. Buffon.
43. C, macerona. Buffon.
44. C. ventralis. Buffon.
45. C. atricollis.

105. Geschlecht.

Die Lerche.	*Alauda.*
1. Die Ackerlerche.	1. A. arvensis.
2. — Wiesenlerche.	2. A. pratensis.
3. — Baumlerche.	3. A. arborea.
4. — Feldlerche.	4. A. campestris.
5. — Triviallerche.	5. A. trivialis.
6. — Haubenlerche.	6. A. cristata.
7. — Spinolettlerche.	7. A. spinoletta.
8. — capsche Lerche.	8. A. capensis.
9. — Kalanderlerche.	9. A. Calandra.
10. — Alpenlerche.	10. A. alpestris.
11. — Riesenlerche.	11. A. magna.

Aus Müllers Supplementen.

12. — tatarische Lerche.	12. A. tatarica. Pallas R.
13. — mongolische Lerche.	13. A. mongolica. Pall. R.
14. — Cochevislerche.	14. A. Cochevis. Buffon.
15. — Federlerche.	15. A. plumata Buffon.
16. — senegallische Lerche.	16. A. senegalensis. Buffon.
17. — Kragenlerche.	17. A. collaris Edwards.
18. — Kalanderlerche.	18. A. Calandra. Buffon.
19. — Kalandrottlerche.	19. A. Calandrotte. Buffon.

106. Geschlecht.

Der Staar.	*Sturnus.*
1. Der gemeine Staar. Starl.	1. S. vulgaris.
2. — capsche Staar.	2. S. capensis.

Digitized by Google

3.	Der louiſianiſche Staar.	3. S. ludovicianus.
4.	— Contraſtaar.	4. S. Contra.
5.	— Waſſerſtaar. Waſſeramſel.	5. S. Cinclus.
6.	— Soldatenſtaar.	6. S. militaris.

107. Geſchlecht.

	Die Droſſel.	*Turdus.*
1.	Die Miſteldroſſel. Miſtler. Zimer.	1. T. viſcivorus.
2.	— Schlingendroſſel. Haardroſſel.	2. T. pilaris.
3.	— Zipdroſſel.	3. T. iliacus.
4.	— Singdroſſel.	4. T. muſicus.
5.	— olivenfärbige Droſſel.	5. T. olivaceus.
6.	— Wanderdroſſel.	6. T. migratorius.
7.	— Haardroſſel.	7. T. trichias.
8.	— Stimmdroſſel.	8. T. canorus.
9.	— braunrothe Droſſel.	9. T. rufus.
10.	— vielſtimmige Droſſel.	10. T. polyglottus.
11.	— Leyerdroſſel.	11. T. Orpheus.
12.	— bleyfärbige Droſſel.	12. T. plumbeus.
13.	— Glanzdroſſel.	13. T. nitens.
14.	— Steindroſſel.	14. T. ſaxatilis.
15.	— roſenfärbige Droſſel.	15. T. roſeus.
16.	— Kafferdroſſel.	16. T. cafer.
17.	— capſche Droſſel.	17. T. capenſis.
18.	— ſchwarzköpfige Droſſel.	18. T. atricillus.
19.	— Palmdroſſel.	19. T. palmarum.
20.	— chineſiſche Droſſel.	20. T. ſinenſis.
21.	— domingiſche Droſſel.	21. T. dominicus.
22.	— Amſeldroſſel. Amſel.	22. T. Merula.
23.	— Ringdroſſel.	23. T. torquatus.
24.	— blaue Droſſel.	24. T. cyanus.
25.	— Rohrdroſſel.	25. T. arundinaceus.
26.	— pechſchwarze Droſſel.	26. T. morio.
27.	— ſurinamiſche Droſſel.	27. T. ſurinamenſis.
28.	— zeloniſche Droſſel.	28. T. zeylonicus.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

29. Die schöne Drossel.	29. T. pulcher. Buffon.
30. — Merldrossel.	30. T. Merle, Buffon.
31. — kajennische Drossel.	31. T. cajaneus. Buffon.
32. — madagascarische Drossel.	32. T. madagascarienſis. Buf.
33. — Golddrossel.	33. T. auratus. Buffon.
34. — karolinische Drossel.	34. T. carolinus. Buffon.
35. — kanadische Drossel.	35. T. canadenſis. Buffon.
36. — graue Drossel.	36. T. cinereus. Buffon.
37. — amerikanische Drossel.	37. T. americanus. Buffon.
38. — zitronfärbige Drossel.	38. T. citreus. Buffon.
39. — Mauvisdrossel.	39. T. Mauvis. Buffon.
40. — gefleckte Drossel.	40. T. maculatus. Buffon.
41. — roſtfärbige Drossel.	41. T. ferrugineus. Buffon.
42. — prächtige Drossel.	42. T. ſuperbus. Buffon.
43. — braune Drossel.	43. T. fuſcus. Buffon.
44. — ſenegallische Drossel.	44. T. ſenegallus. Buffon.
45. — grüne Drossel.	45. T. viridis. Buffon.
46. — einſame Drossel.	46. T. ſolitarius. Buffon.
47. — Purpurdrossel.	47. T. purpureus.
48. — Palmdrossel.	48. T. palmiſta. Buffon.
49. — kaſtanienbraune Drossel.	49 T. caſtaneus. Buffon.
50. — europäische Drossel.	50. T. europæus. Buffon.
51. — ſchmuzige Drossel.	51. T. ſordidus. Buffon.
52. — langſchwänzige Drossel.	52. T. caudatus. Buffon.
53. — molukkiſche Drossel.	53. T. moluccenſis. Buffon.
54. — Kronendrossel.	54. T. coronatus. Buffon.
55. — gelbkehlige Drossel.	55. T. gutturalis. Buffon.
56. — domingiſche Drossel.	56. T. dominicus. Buffon.
57. — indianiſche Drossel.	57. T. indicus. Buffon.
58. — traurige Drossel.	58. T. triſtis. Buffon.
59. — philippiniſche Drossel.	59. T. philippenſis Buff.
60. — Podobedrossel.	60. T. Podobe. Buffon.
61. — blaue Drossel.	61. T. cyaneus. Buffon.
62. — guajaniſche Drossel.	62. T. guajanus. Buffon.
63. — Rouſſerolddrossel.	63. T. Rouſſerolle. Buff. *)

*) Wenn Hr. Müller geglaubt hat, daß alle dieſe 29 - 63 aus Buffon angeführte Droſſeln beſondere von den Linneiſchen verſchiedene Arten oder Spielarten ſeyen, ſo hat er ſich gewaltig geirrt, und nichts weniger als Supplemente zu ſeinem Kommentar geliefert. Wir ſind überzeugt, daß dieſe Buffoniſche Droſſeln, wenige vielleicht ausgenommen, ſo wie mehr andere aus dieſem

64. — rothhälsige Droſſel. 64. T. ruficollis. Pallas R.
65. — ſibiriſche Droſſel. 65. T. ſibiricus. Pallas R.

108. Geſchlecht.

Der **Seidenſchwanz.**	*Ampelis.*
1. Der geſchwätzige Seidenſch. Seidenſchweifel. Zuſerl.	1. A. garrulus.
2. — Pompadurſeidenſchwanz.	2. A. Pompadora.
3. — mörderiſche Seidenſchw.	3. A. carnifex.
4. — Cotingaſeidenſchwanz.	4. A. Cotinga.
5. — majanniſche Seidenſch.	5. A. Majana.
6. — kajanniſche Seidenſchw.	6. A. cajana.
7. — bunte Seidenſchwanz.	7. A. terſa.

Aus Müllers Supplementen.

8. — geſleckte Seidenſchwanz. 8. A. maculatus. Buffon. Edwards.

109. Geſchlecht.

Der **Kernbeißer.**	*Loxia.*
1. Der kreuzſchnablige Kernbeißer. Kreuzſchnabel.	1. L. curviroſtra.
2. — dickſchnablige Kernbeiß.	2. L. coccothrauſtes.
3. — ſchälende Kernbeißer.	3. L. Enucleator.
4. — Gimpelkernbeiß. Gimpel.	4. L. Pyrrhula.
5. — rothe Kernbeißer.	5. L. Cardinalis.
6. — mexikaniſche Kernbeißer.	6. L. mexicana.
7. — madagaskariſche Kernb.	7. L. madagaſcarienſis.
8. — domingiſche Kernbeißer.	8. L. dominicana.
9. — Haubenkernbeißer.	9. L. criſtata.
10. — rothkopfige Kernbeißer.	10. L. erythrocephala.
11. — weißkopfige Kernbeißer.	11. L. maja.

12. Der

dieſem Schriftſteller von Hrn. Müller als neue Zuſätze angeführte Thiere, eben die Linneiſchen ſind, und nur andere Benennungen erhalten haben.

12. Der kegelſchnablige Kernb.	12. L. coluis.
13. — gelbliche Kernbeißer.	13. L. flavicans.
14. — Reißkernbeißer.	14. L. Oryzivora.
15. — Kornkernbeißer.	15. L. pannicivora.
16. — malakkiſche Kernbeißer.	16. L. malacca.
17. — molukkiſche Kernbeißer.	17. L. molucca.
18. — geſprenkelte Kernbeißer.	18. L. punctulata.
19. — Gerſtenkernbeißer.	19. L. hordeana.
20. — rothſchnablige Kernbeiß.	20. L. ſanguiniroſtris.
21. — Aſtrildkernbeißer.	21. L. Aſtrild.
22. — hellblaue Kernbeißer.	22. L. cyanea.
23. — grünliche Kernbeißer.	23. L. virens.
24. — angoliſche Kernbeißer.	24. L. angolenſis.
25. — ſtirnſtreifige Kernbeißer.	25. L. lineola.
26. — mexikaniſche Kernbeißer.	26. L. mexicana.
27. — grüne Kernbeißer.	27. L. Chlöris.
28. — butterfärbige Kernbeiß.	28. L. butyracea.
29. — kanadiſche Kernbeißer.	29. L. canadenſis.
30. — ſchwefelgelbe Kernbeißer.	30. L. ſulphurata.
31. — Kragenkernbeißer.	31. L. collaris.
32. — bengaliſche Kernbeißer.	32. L. bengalenſis.
33. — malabariſche Kernbeiß.	33. L. malabarica.
34. — ſchwarzköpfige Kernbeiß.	34. L. melanocephala.
35. — graue Kernbeißer.	35. L. Cana.
36. — philippiniſche Kernbeiß.	36. L. philippenſis.
37. — geſtreifte Kernbeißer.	37. L. ſtriata.
38. — louiſianiſche Kernbeißer.	38. L. ludoviciana.
39. — capſche Kernbeißer.	39. L. capenſis.
40. — ſchwarze Kernbeißer.	40. L. nigra.
41. — himmelblaue Kernbeißer.	41. L. cœrulea.
42. — madagaskariſche Kernb.	42. L. madagaſcarienſis.
43. — violette Kernbeißer.	43. L. violacea.
44. — große Kernbeißer.	44. L. groſſa.
45. — kleinſte Kernbeißer.	45. L. minima.
46. — braune Kernbeißer.	46. L. fuſca.
47. — Zwergkernbeißer.	47. L. minuta.
48. — zweyfärbige Kernbeißer.	48. L. bicolor.

Aus Müllers Supplementen.

49. — Grenadierkernbeißer.	49. L. Orix. Edwards.
50. — ſibiriſche Kernbeißer.	50. L. ſibirica. Pallas.
51. — Haubenkernbeißer.	51. L. criſtata. Buffon.

52. Der langschwänzige Kernb.	52. L. caudata. Buffon.
53. — schwarzköpfige Kernbeiß.	53. L. melanocephala. Buf.
54. — kubaische Kernbeißer.	54. L. maja. Buffon.
55. — weißarschige Kernbeißer.	55. L. leucura. Buffon.
56. — gefleckte Kernbeißer.	56. L. maculata. Buffon.
57. — Spatzenkernbeißer.	57. L. Moineau. Buffon.
58. — koromandelsche Kernbeiß.	58. L. Coromandela. Buff.
59. — Jakobinkernbeißer.	59. L. Jacobin. Buffon.
60. — gewölkte Kernbeißer.	60. L. undulata. Buffon.
61. — breitschwänzige Kernbeiß.	61. L. laticauda. Buffon.
62. — rothhälsige Kernbeißer.	62. L. rubricollis. Buffon.
63. — Nonnenkernbeißer.	63. L. Nonotte. Buffon.
64. — Goldkernbeißer.	64. L. aurata. Bnffon.
65. — Pabstkernbeißer.	65. L. Papa. Buffon.
66. — Kappenkernbeißer.	66. L. cucullata. Buffon.
67. — schwarze Kernbeißer.	67. L. nigra. Buffon.
68. — gezeichnete Kernbeißer.	68. L. notata. Buffon.
69. — gesäumte Kernbeißer.	69. L. fimbriata. Buffon.
70. — schwarzschwänzige Kernb.	70. L. melanura. Buffon.
71. — rothäugige Kernbeißer.	71. L. erythrophthalma. Bu.
72. — rothsteißige Kernbeißer.	72 L. hæmorrhoidalis. Buf.
73. — schwarzgelbe Kernbeißer.	73. L Verdier. Buffon.
74. — bandirte Kernbeißer.	74 L. liturata. Buffon.
75. — bourbonische Kernbeißer.	75. L. Bourbonenſis. Buff.
76. — rostfärbige Kernbeißer.	76. L. Bouvreuil. Buffon.
77. — gemuschelte Kernbeißer.	77. L. conchata. Buffon.
78. — gekrauste Kernbeißer.	78. L. criſpa. Buffon.

110. Geschlecht.

Der Ammer.	*Emberiza:*
1. Der Schneeammer.	1, E. nivalis.
2. — punktirte Ammer.	2. E. miliaris.
3. — Winterammer.	3. E. hyemalis.
4. — Gartenammer.	4. E. hortulana.
5. — Goldammer.	5. E. citrinella.
6. — Olivenammer.	6. E. olivacea.
7. — afrikanische Ammer.	7. E. Oryx.
8. — indianische Ammer.	8. E. Quela.
9. — capsche Ammer.	9. E. capenſis.
10. — louisianische Ammer.	10. E. ludoviciana.
11. — Zipammer.	11. E. Cia.

12. Der

12. Der Zirlammer.	12. E. Cirlus.
13. — kirre Ammer.	13. E. familiaris.
14. — gelbliche Ammer.	14. E. flaveola.
15. — Amazonenammer.	15. E. Amazona.
16. — Reisammer.	16. E. oryzivora.
17. — Rohrammer.	17. E. Schœniclus.
18. — Papageyammer.	18. E. Pſittaca.
19. — Paradiesammer.	19. E. paradiſea.
20. — muntere Ammer.	20. E. ſerena.
21. — Wittwenammer.	21. E. Vidua.
22. — Prinzipalammer.	22. E. principalis.
23. — Königsammer.	23. E. regia.
24. — Lerchenammer.	24. E. Ciris.

Aus Müllers Supplementen.

25. — Sperlingsammer.	25. E. paſſerina. Pallas R.
26. — roſtbürzliche Ammer.	26. E. pythiornus. Pall. R.
27. — gelbhälſige Ammer.	27. E. aureola. Pallas R.
28. — Zwergammer.	28. E. puſilla. Pallas R.
29. — Bauernammer.	29. E. ruſtica. Pallas R.
30. — geſchminkte Ammer.	30. E. fucata. Pallas R.
31. — röthlichte Ammer.	31. E. rutila. Pallas R.
32. — grauköpfige Ammer.	32. E. ſpadocephala. Pall. R.
33. — gelbaugenbraunige Amm.	33. E. chryſophrys. Pall. R.
34. — gezeichnete Ammer.	34. E. notata. Buffon.
35. — Spatzenammer.	35. E. Moineau. Buffon.

III. Geſchlecht.

Die Merle.	*Tanagra.*
1. Die Jakapamerle.	1. T. Jacapa.
2. — breſilfarbige Merle.	2. T. breſilica.
3. — rothe Merle.	3. T. rubra.
4. — Jakarinmerle.	4. T. jacarina.
5. — violette Merle.	5. T. violacea.
6. — blaue Merle.	6. T. cyanea.
7. — Gyrolmerle.	7. T. gyrola.
8. — kajenniſche Merle.	8. T. cajana.
9. — ſchwarze Merle.	9. T. atrata.
10. — mexikaniſche Merle.	10. T. mexicana.

11. Die Tataomerle.	11. T. Tatao.
12. — weißſchnablige Merle.	12. T. albiroſtris.
13. — purpurkehlige Merle.	13. T. gularis.
14. — gelbſchwarze kajenniſche Merle.	14. T. cajana.
15. — braſilianiſche Merle.	15. T. braſilienſis.
16. — domingiſche Merle.	16. T. dominicana.
17. — Soldatenmerle.	17. T. militaris.
18. — weißſchnablige Merle.	18. T. albiroſtris.
19. — Biſchofsmerle.	19. T. Epiſcopa.
20. — Sajakumerle.	20. T. Sayaca.
21. — punktirte Merle.	21. T. punctata.
22. — grünlichte Merle.	22. T. virens.
23. — gelbſüchtige Merle.	23. T. chlorotica.
24. — Haubenmerle.	24. T. criſtata.

Aus Müllers Supplementen.

25. — bunte Merle.	25. T. varia. Buffon.
26. — grünköpfige Merle.	26. T. viridis. Buffon.
27. — ſeladonfärbige Merle.	27. T. Seladon. Buffon.
28. — blauköpfige Merle.	28. T. cyanocephala. Buff.
29. — ſchwarze Merle.	29. T. nigra. Buffon.
30. — größte Merle.	30. T. maxima. Buffon.
31. — Mützenmerle.	31. T. mitrata. Buffon.
32. — Pompadurmerle.	32. T. Pompadura. Buffon.
33. — braune Merle.	33. T. fuſca. Buffon.
34. — zierliche Merle.	34. T. elegans. Buffon.

112. Geſchlecht.

Der Fink.	*Fringilla.*
1. Der lappländiſche Fink.	1. F. lapponica.
2. — ſurinamſche Fink.	2. F. Surinama.
3. — Buchfink.	3. F. cœlebs.
4. — Bergfink.	4. F. montifringilla.
5. — lulealappmärkiſche Fink.	5. F. lulenſis.
6. — rothäugige Fink.	6. F. erythrophthalma.
7. — Diſtelfink.	7. F. Carduelis.
8. — Melbafink.	8. F. Melba.
9. — Alarifink.	9. F. Alario.
10. — Amandavafink.	10. F. amandava.
11. — Granatenfink.	11. F. granatina.

12. Der

12. Der Trauerfink. 12. F. triſtis.
13. — Zenafink. 13. F. Zena.
14. — luſtige Fink. 14. F. lepida.
15. — Herbſtfink. 15. F. autumnalis.
16. — zitrongelbe Fink. 16. F. citrinella.
17. — Grünfink. 17. F. Serinus.
18. — ſenegalliſche Fink. 18. F. ſenegala.
19. — Nachtfink. 19. F. Noctis.
20. — chineſiſche Fink. 20. F. ſinica.
21. — Schneefink. 21. F. nivalis.
22. — Butterfink. 22. F. butyracea.
23. — Kanarienfink. Kanarienvogel. 23. F. canaria.
24. — Gelbfink. 24. F. flaveola.
25. — Zeißigfink. 25. F. Spinus.
26. — Flammenfink. 26. F. flammea.
27. — Gelbſchnabelfink. 27. F. flaviroſtris.
28. — Hanffink. Hanfling. 28. 6. cannabina.
29. — Flachsfink. 29. F. linaria.
30. — Waldfink. 30. F. Petronia.
31. — angoliſche Fink. 31. F. angolenſis.
32. — bengaliſche Fink. 32. F. bengalenſis.
33. — jamaikaiſche Fink. 33. F. jamaica.
34. — dreyfärbige Fink. 34. F. tricolor.
35. — Maisfink. 35. F. Maja.
36. — Hausfink. Sperling. 36. F. domeſtica.
37. — Gebürgfink. 37. F. montana.
38. — zweyfärbige Fink. 38. F. bicolor.
39. — krauſe Fink. 39. F. criſpa.

Aus Müllers Supplementen.

40. — Spornfink. 40. F. calcarata. Pall. R.
41. — Gelbſchnabelfink. 41. F. flaviroſtris. Pall. R.
42. — roſenfärbige Fink. 42. F. roſea. Pallas R.
43. — mozambikiſche Fink. 43. F. mozambica. Buffon.
44. — braune Fink. 44. F. fuſca. Buffon.
45. — Weinfink. 45. F. Vitis. Buffon.
46. — Kardinalfink. 46. F. Cardinalis. Buffon.
47. — Tarifink. 47. F. Taria. Buffon.
48. — Projerfink. 48. F. Projer. Buffon.
49. — wachsrothe Fink. 49. F. cerata. Buffon.
50. — Kronfink. 50. F. Diadema. Buffon.
51. — gelbe Fink. 51. F. flava. Buffon.

52. Der bourboniſche Fink. 52. F. bruante. Buffon.
53. — capſche Fink. 53. F. capenſis. Buffon.
54. — mexikaniſche Fink. 54. F. mexicana. Buffon.
55. — Linottenfink. 55. F. linotte. Buffon.
56. — Kabaretfink. 56. F. Cabaret. Buffon.
57. — bandirte Fink. 57. F. faſciata. Buffon.
58. — Stahlfink. 58. F. chalybea. Buffon.
59. — domingiſche Fink. 59. F. dominica. Buffon.
60. — Kappenfink. 60. F. cucullata. Buffon.
61. — rothhälſige Fink. 61. F. rubricollis. Buffon.
62. — Muſchelfink. 62. F. conchata. Buffon.
63. — Blaufink. 63. F. cœrulea. Buffon.

113. Geſchlecht.

Der Fliegenvogel.	*Muſcicapa.*
1. Der Paradiesfliegenvogel.	1. M. Paradiſi.
2. — geänderte Fliegenvogel.	2. M. mutata.
3. — martinikſche Fliegenvog.	3. M. martinica.
4. — tyranniſche Fliegenvogel.	4. M. Tyrannus.
5. — ſurinamſche Fliegenvog.	5. M. Surinama.
6. — ſchnabelhaarige Fliegenv.	6. M. crinita.
7. — bengaliſche Fliegenvog.	7. M. Emeria.
8. — rothe Fliegenvogel.	8. M. rubra.
9. — ſchwarzköpfige Fliegenv.	9. M. atricapilla.
10. — rothſchwänzige Fliegenv.	10. M. ruticilla.
11. — grünliche Fliegenvogel.	11. M. virens.
12. — kajenniſche Fliegenvogel.	12. M. cajana.
13. — kanadiſche Fliegenvogel.	13. M. canadenſis.
14. — olivenfärbige Fliegenv.	14. M. olivacea.
15. — ſenegalliſche Fliegenvog.	15. M. ſenegalenſis.
16. — capſche Fliegenvogel.	16. M capenſis.
17. — Ringelfliegenvogel.	17. M. torquata.
18. — karoliniſche Fliegenvog.	18. M. carolinenſis.
19. — gefleckte Fliegenvogel.	19. M. petechia.
20. — geſtreifte Fliegenvogel.	20. M. griſola.
21. — bunte Fliegenvogel.	21. M. variegata.

Aus Müllers Supplementen.

22. — langgeſchwänzte Flieg. 22. M. caudata. Buffon.
23. — gekrönte Fliegenvogel. 23. M. coronata. Buffon.

24. Der

24. Der virginiſche Fliegenvogel.	24. M. virginica. Buffon.
25. — weißköpfige Fliegenvog.	25. M. leucocephala. Buff.
26. — gefleckte Fliegenvogel.	26. M. maculata. Buffon.
27. — kohlſchwarze Fliegenv.	27. M. atra. Buffon.
28. — kleintranniſche Flieg.	28. M. Tyrannulus. Buf.
29. — gepurpurte Fliegenvogel.	29. M. purpurata. Buffon.
30. — braune Fliegenvogel.	30. M. fuſca. Buffon.
31. — ſchmuzige Fliegenvogel.	31. M. ſpurca. Buffon.
32. — hübſche Fliegenvogel.	32. M. nitida. Buffon.
33. — blaurückige Fliegenvog.	33. M. cyanea: Buffon.
34. — gefleckte Fliegenvogel.	34. M. maculata. Buffon.
35. — aſchgraue Fliegenvogel.	35. M. cinerea. Buffon.
36. — grüne Fliegenvogel.	36. M. viridis. Buffon.
37. — bourboniſche Fliegenvog.	37. M. bourbonenſis. Buff.
38. — orangefärbige Fliegenv.	38. M. araufiaca. Buffon.
39. — bandirte Fliegenvogel.	39. M. faſciata. Buffon.
40. — ſchwarzwirblige Flieg.	40. M. pileata. Buffon.
41. — nachtigallartige Flieg.	41. M. Aëdon. Pallas R.

114. Geſchlecht.

Die Bachſtelze.	*Motacilla.*
1. Die Nachtigallbachſtelze. Nachtigall.	1. M. Luſcinia.
2. — braungrüne Bachſtelze.	2. M. Calidris.
3. — ſingende Bachſtelze.	3. M. modularis.
4. — Binſenbachſtelze.	4 M. Schœnobenus.
4. — Feldbachſtelze.	5. M. campeſtris.
6. — Grasbachſt. Grasmücke.	6. M. Currucca.
7. — gelbbrüſtige Bachſtelze.	7. M. Hippolais.
8. — Weidenbachſtelze.	8. M. ſalicaria.
9. — Waldbachſtelze.	9. M. Sylvia.
10. — Feigenbachſtelze.	10. M. ficedula.
11. — weiße Bachſtelze.	11. M. alba.
12. — gelbe Bachſtelze.	12. M. flava.
13. — Waſſerbachſtelze.	13. M. Tiphia.
14. — italieniſche Bachſtelze.	14. M. Stapazina.
15. — Weinbachſtelze.	15. M. Oenanthe.
16. — braunkehlige Bachſtelze.	16. M. rubetta.
17. — weißkehlige Bachſtelze.	17. M. albicolla.
18. — ſchwarzkappige Bachſt.	18. M. atricapilla.
19. — penſylvaniſche Bachſt.	19. M. penſylvanica.
20. — gelbflüglige Bachſtelze.	20. M. chryſoptera.

21. Die

21. Die gekrönte Bachſtelze.	21. M. coronata.
22. — ſenegalliſche Bachſtelze.	22. M. ſenegalenſis.
23. — bunte Bachſtelze.	23. M. varia.
24. — capſche Bachſtelze.	24. M. capenſis.
25. — gelbköpfige Bachſtelze.	25. M. icterocephala.
26. — domingiſche Bachſtelze.	26. M. dominica.
27. — kanadiſche Bachſtelze.	27. M. canadenſis.
28. — madagaskariſche Bachſt.	28. M. madaraſpatana.
29. — goldwirblige Bachſtelze.	29. M. aurocapilla.
30. — geſleckte Bachſtelze.	30. M. petechia.
31. — Heckenbachſtelze.	31. M. Dumetorum.
32. — Zimmetbachſtelze.	32. M. cinnamomea.
33. — Buſchbachſtelze.	33. M. caprata.
34. — rothſchwänzige Bachſt.	34. M. Phœnicurus.
35. — graurothſchwänzige B.	35 M. Erythacus.
36. — braſilianiſche Bachſt.	36. M. Guira.
37. — ſchwediſche Bachſtelze.	37. M. Suecica.
38. — nordamerikaniſche B.	38. M. Sialis.
39. — philippiniſche Bachſt.	39. M. fulicata.
40. — kajenniſche Bachſtelze.	40. M. cajana.
41. — ſurinamſche Bachſtelze.	41. M. Velia.
42. — kanadiſche Bachſtelze.	42. M. canadenſis.
43. — blaue Bachſtelze.	43. M. cœrulea.
44. — ziſchende Bachſtelze.	44. M. ſibila.
45. — rothkehlige Bachſtelze.	45. M. rubecula.
46. — Trogloditenbachſtelze.	46. M. Troglodytes.
47. — Ringelbachſtelze.	47. M. Calendula.
48. — Haubenbachſtelze.	48. M. Regulus.
49. — Kolibribachſtelze.	49. M. Trochilus.

Aus Müllers Supplementen.

50. — Kuhbachſtelze. Kuhſtelze.	50. M. boarula. Scopoli. Lin.
51. — Kaffernbachſtelze.	51. M. caffra. Linne.
52. — Mohrenbachſtelze.	52 M. Maura. Pallas R.
53. — blauſchwänzige Bachſt.	53. M. cyanurus. Pallas R.
54. — Bergbachſtelze.	54. M. montanella. Pallas R.
55. — Aurorabachſtelze.	55. M. aurora. Pallas R.
56. — zitrongelbe Bachſtelze.	56. M. citreola. Pallas R.
57. — Feldbachſtelze.	57. M. campeſtris. Pallas R.
58. — dauuriſche Bachſtelze.	58. M. Melanope. Pallas R.
59. — Jeniſeiſche Bachſtelze.	59. M. Calliope. Pallas R.
60. — Argunskiſche Bachſtelze.	60. M. Cyane. Pallas R.

61. Die

61. Die greiſe Bachſtelze. 61. M. griſea. Edwards.
62. — braune Bachſtelze. 62. M. fuſca. Buffon.
63. — dreyfärbige Bachſtelze. 63. M. tricolora. Buffon.
64. — Haubenbachſtelze. 64r M. criſtata. Buffon.

115. Geſchlecht.

Der Zeiſigvogel.	*Pipra.*
1. Der Felſenzeiſigvogel.	1. P. rupicola.
2. — meiſenartige Zeiſigvogel.	2. P. Pareola.
3. — Haubenzeiſigvogel.	3. P. criſtata.
4. — gelbbüſchige Zeiſigvogel.	4. P. rubetra.
5. — weißſtirnige Zeiſigvogel.	5. P. albifrons.
6. — goldköpfige Zeiſigvogel.	6. P. erythrocephala.
7. — rothköpfige Zeiſigvogel.	7. P. aureola.
8. — weißköpfige Zeiſigvogel.	8. P. leucocephala.
9. — Rohrzeiſigvogel.	9. P. leucocilla.
10. — weißkehlige Zeiſigvogel.	10. P. gutturalis.
11. — lebhaftgefärbte Zeiſigv.	11. P. ſerena.
12. — Manakozeiſigvogel.	12. P. Manacus.
13. — Zwergzeiſigvogel.	13. P. minuta.

Aus Müllers Supplementen.

14. — rothe Zeiſigvogel. 14. P. rubra. Buffons Manakyn.
15. — ſchwarzköpfige Zeiſigv. 15. P. melanocephala. Buf.
16. — rothbuſchige Zeiſigvogel. 16. P. plumata. Buffon.

116. Geſchlecht.

Die Meiſe.	*Parus.*
1. Die zweyfärbige Meiſe.	1. P. bicolor.
2. — Haubenmeiſe.	2. P. criſtatus.
3. — Kohlmeiſe.	3. P. major.
4. — amerikaniſche Meiſe.	4. P. americanus.
5. — Blaumeiſe.	5. P. cœruleus.
6. — ſchwarzköpfige Meiſe.	6. P. atricapillus.
7. — Tannenmeiſe.	7. P. ater.
8. — Sumpfmeiſe.	8. P. paluſtris.

9. Die

9. Die virginiſche Meiſe.	9. P. virginianus.
10. — fremde Meiſe.	10. P. peregrinus.
11. — langgeſchwänzte Meiſe.	11. F. caudatus.
12. — Bartmeiſe.	12. P. biarmicus.
13. — Beutelmeiſe.	13. P. pendulinus.
14. — geſleckte Meiſe.	14. P. Cela.

Aus Müllers Supplementen.

15. — Kammmeiſe.	15. P. erectus. Buffon.

117. Geſchlecht.

Die Schwalbe.	*Hirundo.*
1. Die Bauernſchwalbe. Gemeine Schwalbe.	1. H. ruſtica.
2. — eßbare Schwalbe.	2. H. eſculenta.
3. — Stadtſchwalbe.	3. H. urbica.
4. — Uferſchwalbe.	4. H. riparia.
5. — Purpurſchwalbe.	4 H. purpurea.
6. — Mauerſchwalbe.	6. H. Apus.
7. — kanadiſche Schwalbe.	7. H. Subis.
8. — ſenegalliſche Schwalbe.	8. H. ſenegalenſis.
9. — Taperaſchwalbe.	9. H. Tapera.
10. — karoliniſche Schwalbe.	10. H. pelaſgia.
11. — gibraltariſche Schwalbe.	11. H. Melba.
12. — Wieſenſchwalbe.	12. H. pratincola.

Aus Müllers Supplementen.

13. — ruſſiſche Schwalbe.	13. H. daurica. Linne.
14. — ſibiriſche Bergſchwalbe.	14. H. alpeſtris. Pallas R.

118. Geſchlecht.

Der Geißmelker. Nachtſchwalbe.	*Caprimulgus.*
1. Der europäiſche Geißmelker.	1. C. europæus.
2. — amerikaniſche Geißmelk.	2. C. americanus.

Digitized by Google

III.

Amphibien.

(Amphibia.)

Digitized by Google

III. Amphibien. Amphibia.

I. Ordnung.

Kriechende Amphibien. A. reptilia.

119. Geschlecht.

Die Schildkröte.	*Teſtudo.*
1. Die Lederschildkröte.	1. T. coriacea.
2. — Schuppenschildkröte.	2. T. imbricata.
3. — Riesenschildkröte.	3. T. Midas.
4. — Karettschildkröte.	4. T. Caretta.
5. — kreisrunde Schildkröte.	5. T. orbicularis.
6. — höckrige Schildkröte.	6. T. ſcabra.
7. — Schlammschildkröte.	7. T. lutaria.
8. — Skorpionschildkröte.	8. T. ſcorpioides.
9. — gezähnelte Schildkröte.	9. T. denticulata.
10. — griechiſche Schildkröte.	10. T. græca.
11. — karoliniſche Schildkröte.	11. T. carolina.
12. — Kielschildkröte.	12. T. carinata.
13. — geometriſche Schildkröte.	13. T. geometrica.
14. — Zwergschildkröte.	14. T. puſilla.
15. — Schlangenschildkröte.	15. T. ſerpentina.

120. Geschlecht.

Der Froſch.	*Rana.*
1. Der Pipfrosch. Surinamiſche Kröte.	1. R. Pipa.
2. — Quackfrosch.	2. R. muſica.
3. — Krötenfrosch. Kröte.	3. R. Bufo.
4. — feuerfleckige Froſch.	4. R. Rubeta.
5. — buckliche Froſch.	5. R. gibboſa.
6. — ſumſende Froſch.	6. R. bombina.
7. — dickbäuchige Froſch.	7. R. ventricoſa.
8. — Seefrosch.	8. R. marina.
9. — Nachtfrosch.	9. R. Typhonia.

Digitized by Google

10. Der Fleckenfrosch.	10. R. ocellata.
11. — gehörnte Frosch.	11. R. cornuta.
12. — Randfrosch.	12. R. marginata.
13. — paradoxe Frosch.	13. R. paradoxa.
14. — Wetterfrosch.	14. R. temporaria.
15. — eßbare Frosch.	15. R. esculenta.
16. — Baumfrosch.	16. R. arborea.
17. — blökende Frosch.	17. R. boans.

Aus Müllers Supplementen.

18. — Lachfrosch.	18. R. ridibunda. Pallas R.
19. — Abendfrosch.	19. R. vespertina. Pall. R.
20. — Durstfrosch.	20. R. sitibunda. Pallas R. quæ R. variabilis *Spicil. Zooi. VII.*

121. Geschlecht.

Der Drache.	*Draco.*
1. Der fliegende Drache.	1. D. volans.
2. — fußfüglige Drache.	2. D. præpos.

122. Geschlecht.

Die Eidechse.	*Lacerta.*
1. Die Krokodilleidechse. Krokodill.	1. L. Crocodilus.
2. — schwanzschleudernde Eid.	2. L. caudiverbera.
3. — Dracheneidechse.	3. L. Dracæna.
4. — Wimpereidechse.	4. L. superciliosa.
5. — Schildeidechse.	5. L. scutata.
6. — Wacheldechse.	6. L. Monitor.
7. — Prinzipaleidechse.	7. L. principalis.
8. — doppelkielige Eidechse.	8. L. bicarinata.
9. — stachelschwänzige Eidech.	9. L. Cordylus.
10. — Dorneidechse.	10. L. stellio.
11. — barbarische Eidechse.	11. L. mauritanica.
12. — Lasureidechse.	12. L. azurea.

13. Die

Digitized by Google

13.	Die türkiſche Eidechſe.	13. L. turcica.
14.	— Marmeleidechſe.	14. L. ameiva.
15.	— geſchwinde Eidechſe.	15. L. agilis.
16.	— algieriſche Eidechſe.	16. L. Algira.
17.	— Schlangeneidechſe.	17. L. Seps.
18.	— ſechslinige Eidechſe.	18. L. ſexlineata.
19.	— eckige Eidechſe.	19. L. angulata.
20.	— Chamäleonseidechſe. Chamäleon.	20. L. Chamæleon.
21.	— Gekkoeidechſe.,	21. L. Gecko.
22.	— Scinkeidechſe.	22. L. Scincus.
23.	— kreisrunde Eidechſe.	23. L. orbicularis.
24.	— fünflinige Eidechſe.	24. L. quinquelineata.
25.	— Baſiliskeidechſe.	25. L. Baſiliſcus.
26.	— Leguaneidechſe.	26. L. iguana.
27.	— ſtreitende Eidechſe.	27. L. Colotes.
28.	— Agamaeidechſe.	28. L. Agama.
29.	— dunkle Eidechſe.	29. L. Umbra.
30.	— Falteneidechſe.	30. L. plica.
31.	— Marmoteidechſe.	31. L. Marmota.
32.	— Blaſeneidechſe.	32. L. bullaris.
33.	— Kropfeidechſe.	33. L. ſtrumoſa.
34.	— Natheidechſe.	34. L. Tequixin.
35.	— Goldeidechſe.	35. L. aurata.
36.	— Kupfereidechſe.	36. L. chalcidica.
37.	— Nileidechſe.	37. L. nilotica.
38.	— punktirte Eidechſe.	38. L. punctata.
39.	— liveirte Eidechſe.	39. L. lemniſcata.
40.	— bandirte Eidechſe.	40. L. faſciata.
41.	— Gifteidechſe.	41. L. chalcides.
42.	— gemeine Eidechſe.	42. L. vulgaris.
43.	— Waſſereidechſe.	43. L. aquatica.
44.	— Sumpfeidechſe.	44. L. paluſtris.
45.	— punktirte Eidechſe.	45. L. punctata.
46.	— vierlinige Eidechſe.	46. L. quatuorlineata.
47.	— Salamandereidechſe. Salamander.	47. L. Salamandra.
48.	— Aaleidechſe.	48. L. anguina.

Aus Müllers Supplementen.

9. a) Die hochſchauende Eidechſe.	9. a) L. helioſcopa. Pall. R.
19. a) — Schießeidechſe.	19. a) L. velox. Pallas R.
19. b) — rothſchwänzige Eidechſe.	19. b) L. cruenta. Pallas R.

19. c) Die Barteidechſe.	19. c) L. myſtacea. Pall. R.
41. a) — Punkteidechſe.	41. a) L. arguta. Pallas R.
41. b) — fußloſe Eidechſe.	41. b) L. apoda. Pallas R.

II. Ordnung.

Schleichende Amphibien. A. Serpentes.

123. Geſchlecht.

Die Klapperſchlange.	*Crotalus.*
1. Die Schleuderklapperſchlan.	1. C. miliarius.
2. — Schauerklapperſchlange.	2. C. horridus.
3. — Drynasklapperſchlange.	3. C. Dryinas.
4. — ſchiefflеckige Klapperſchl.	4. C. Durliſſus.
5. — klapperloſe Klapperſchl.	5. C. mutus.

124. Geſchlecht.

Die Rieſenſchlange.	*Boa.*
1. Die wickelnde Rieſenſchlang.	1. B. Contortrix.
2. — hundsköpfige Rieſenſchl.	2. B. Canina.
3. — träge Rieſenſchlange.	3. B. hypnale.
4. — würgende Rieſenſchlang.	4. B. Conſtrictor.
5. — Mäuſerieſenſchlange.	5. B. murina.
6. — körnigtgefleckte Rieſenſ.	6. B. Cenchris.
7. — Stockrieſenſchlange.	7. B. Scytale.
8. — Bergrieſenſchlange.	8. B. Ophrias.
9. — Waſſerrieſenſchlange.	9. B. Enydris.
10. — Gartenrieſenſchlange.	10. B. hortulana.

125. Geſchlecht.

Die Natter.	*Coluber.*
1. Die Vipernatter. Viper.	1. C. Vipera.
2. — braungefleckte Natter.	2. C. Atropos.
3. — ſchwarzbandirte Natter.	3. C. Leberis.
4. — gelbrückige Natter.	4. C. lutrix.
5. — geſchmeidige Natter.	5. C. Calamarius.

6. Die

6. Die Naſennatter. 6. C. Simus.
7. — geſtreifte Natter. 7. C. ſtriatulus.
8. — Sandnatter. 8. C. ammodytes.
9. — Hornnatter. 9. C. ceraſtes.
10. — Wickelnatter. 10. C. plicatilis.
11. — Schooßnatter. 11. C. domicella.
12. — weiße Natter. 12. C. alidras.
13. — punktirte Natter. 13. C. punctatus.
14. — breitbackige Natter. 14. C. buccatus.
15. — europäiſche Natter. 15. C. Berus.
16. — ſchwediſche Natter. 16. C. cherſea.
17. — ſchwarze Natter. 17. C. Preſter.
18. — eckige Natter. 18. C. angulatus.
19. — blaue Natter. 19. C. cœruleus.
20. — ſchneeweiße Natter. 20. C. albus.
21. — Zaubernatter. 21. C. Aſpis.
22. — Blindnatter. 22. C. Typhlus.
23. — bandirte Natter. 23. C. faſciatus.
24. — Keſſelnatter. 24. C. lebetinus.
25. — ſchwarzköpfige Natter. 25. C. melanocephalus.
26. — geſchlängelte Natter. 26. C. Cobella.
27. — Königinnnatter. 27. C. Reginæ.
28. — Reifnatter. 28. C. doliatus.
29. — punktirte Natter. 29. C. ordinatus.
30. — mexikaniſche Natter. 30. C. mexicanus.
31. — japaniſche Natter. 31. C. ſeverus.
32. — morgenrothe Natter. 32. C. Aurora.
33. — braune Natter. 33. C. Sipedon.
34. — barbariſche Natter. 34. C. Maurus.
35. — Schleppennatter. 35. C. ſtolatus.
36. — Schleyernatter. 36. C. vittatus.
37. — Griesnatter. 37. C. miliaris.
38. — Aeſkulapsnatter. 38. C. Aeſculapii.
39. — rautenfleckige Natter. 39. C. rhombeatus.
40. — himmelblaue Natter. 40. C. cyaneus.
41. — Ringelnatter. 41. C. Natrix.
42. — geſchwinde Natter. 42. C. agilis.
43. — milchfärbige Natter. 43. C. lacteus.
44. — Pfeilnatter. 44. C. jaculator.
45. — Hofnatter. 45. C. aulicus.
46. — Halsbandnatter. 46. C. Monilis.
47. — gelbgeringelte Natter. 47. C. fulvius.
48. — blaſſe Natter. 48. C. pallidus.

Digitized by Google

49. Die lineirte Natter.	49. C. lineatus.
50. — Brillennatter.	50. C. Naja.
51. — gefleckte Natter.	51. C. Padera.
52. — graue Natter.	52. C. canus.
53. — karoliniſche Natter.	53. C. getulus.
54. — Ziſchnatter.	54. C. ſibilans.
55. — breitſchwänzige Natter.	55. C. laticaudatus.
56. — Papageynatter.	56. C. ſittalis.
57. — fürchterliche Natter.	57. C. atrox.
58. — rundköpfige Natter.	58. C. Sibon.
59. — Nebelnatter.	59. C. nebulatus.
60. — braune Natter.	60. C. fuſcus.
61. — Bleynatter.	61. C. ſaturninus.
62. — weißköpfige Natter.	62. C. candidus.
63. — Schneenatter.	63. C. niveus.
64. — rauhe Natter.	64. C. ſcabra.
65. — Kielnatter.	65. C. carinatus.
66. — Korallennatter.	66. C. corallinus.
67. — eyerfreſſende Natter.	67. C. ovivorus.
68. — Eidechſennatter.	68. C. Saurita.
69. — Würgnatter.	69. C. conſtrictor.
70. — abgeſchoſſene Natter.	70. C. exoletus.
71. — ägyptiſche Natter.	71. C. Situla.
72. — dreyſtrichige Natter.	72. C. triſcalis.
73. — Blatternatter.	73. C. guttatus.
74. — Bandnatter.	74. C. lemniſcatus.
75. — geringelte Natter.	75. C. annulatus.
76. — Durſtnatter.	76. C. Dipſas.
77. — Spiesnatter.	77. C. Pelias.
78. — Purpurnatter.	78. C. Tyria.
79. — blutkehlige Natter.	79. C. jugularis.
80. — Petholanatter.	80. C. Pethola.
81. — Sommernatter.	81. C. æſtivus.
82. — kurzſchwänzige Natter.	82. C. molurus.
83. — Ahätullanatter.	83. C. Ahætulla.
84. — bunte Natter.	84. C. petalarius.
85. — Kropfnatter.	85. C. Haje.
86. — Fadennatter.	86. C. filiformis.
87. — Trauernatter.	87. C. pullatus.
88. — Roßnatter.	88. C. hippocrepis.
89. — Minervennatter.	89. C. Minervæ.
90. — aſchgraue Natter.	90. C. cinereus.
91. — grasgrüne Natter.	91. C. viridiſſimus.

Digitized by Google

92.	Die Schleimnatter.	92. C. mucosus.
93.	— Hausnatter.	93. C. domesticus.
94.	— Ameisennatter.	94. C. Cenchoa.
95.	— rumpfnasige Natter.	95. C. mycterizans.
96.	— bläuliche Natter.	96. C. cœrulescens.
97.	— Argusnatter.	97. C. Argus.
98.	— Klappernatter.	98. C. crotalinus.

Aus Müllers Supplementen.

99.	— Schildnatter.	99. C. scutatus.	Pallas R.
100.	— Flußnatter.	100. C. Hydrus.	Pallas R.
101.	— samarasche Natter.	101. C. Melanis.	Pallas R.
102.	— sibirische Natter.	102. C. Scytha.	Pallas R.
103.	— Salzsteppennatter.	103. C. Dione.	Pallas R.
104.	— Halysnatter.	104. C. Halys.	Pallas R.

126. Geschlecht.

Die **Schuppenschlange.**	*Anguis.*
1. Die vierfüßige Schuppenschl.	1. A. quadrupes.
2. — zweyfüßige Schuppensch.	2. A. bipes.
3. — gestickte Schuppenschl.	3. A. Meleagris.
4. — Natterschuppenschlange.	4. A. colubrina.
5. — schießende Schuppenschl.	5. A. jaculus.
6. — gefleckte Schuppenschl.	6. A. maculata.
7. — Netzschuppenschlange.	7. A. reticulata.
8. — gehörnte Schuppenschl.	8. A. cerastes.
9. — wurmförmige Schuppens.	9. A. lumbricalis.
10. — dickbäuchige Schuppens.	10. A. ventralis.
11. — plattschwänzige Schupp.	11. A. platura.
12. — breitschwänzige Schupp.	12. A. latieauda.
13. — Stockschuppenschlange.	13. A. scytale.
14. — langschwänzige Schupp.	14. A. Eryx.
15. — zerbrechliche Schuppens.	15. A. fragilis.
16. — kurzbäuchige Schupp.	16. A. ventralis.
17. — gesprenkelte Schuppens.	17. A. miliaris. Pallas. R.

127. Geſchlecht.

Die **Ringelſchlange.**	*Amphisbæna.*
1. Die rußfärbige Ringelſchl.	1. A. fuliginoſa.
2. — weiße Ringelſchlange.	2. A. alba.

128. Geſchlecht.

Die **Runzelſchlange.** **Blindſchleiche.**	*Cæcilia.*
1. Die fühlhornige Runzelſchl.	1. C. tentaculata.
2. — ſchleimige Runzelſchl.	2. C. glutinoſa.

III. Ordnung.

Schwimmende Amphibien. A. Nantes.

129. Geſchlecht.

Die **Pricke. Neunauge.**	*Petromyzon.*
1. Die Seepricke.	1. P. marinus.
2. — Flußpricke.	2. P. fluviatilis.
3. — Kiefenpricke.	3. P. branchialis.

130. Geſchlecht.

Die **Roche.**	*Raja.*
1. Die Krampfroche.	1. R. Torpedo.
2. — Stachelroche.	2. R. Batis.
3. — ſpitzmäulige Roche.	3. R. oxyrinchus.
4. — Spiegelroche.	4. R. miraletus.
5. — Walkerroche.	5. R. fullonica.
6. — Adlerroche.	6. R. Aquila.
7. — pfeilſchwänzige Roche.	7. R. paſtinaca.
8. — Nagelroche.	8. R. clavata.
9. — Hayroche.	9. R. rhinobatos.

131. Ge-

Digitized by Google

131. Geſchlecht.

Der Hay.	*Squalus.*
1. Der Dornhay.	1. S. acanthias.
2. — Sauhay.	2. S. Centrina.
3. — Stachelhay.	3. S. ſpinax.
4. — Engelhay.	4. S. ſquatina.
5. — Hammerhay.	5. S. Zygæna.
6. — Schaufelhay.	6. S. Tiburo.
7. — Wieſelhay.	7. S. Galeus.
8. — Hundshay.	8. S. canicula.
9. — Sternhay.	9. S. ſtellaris.
10. — Katzenhay.	10. S. catulus.
11. — größte Hay.	11. S. maximus.
12. — Jonashay.	12. S. Carcharias.
13. — glatte Hay.	13. S. Muſtelus.
14. — blaue Hay.	14. S. glaucus.
15. — Sägehay.	15. S. Priſtis.

132. Geſchlecht.

Der Seedrache.	*Chimæra.*
1. Der monſtröſe Seedrache.	1. C. monſtroſa.
2. — Rüſſelſeedrache.	2. C. callorynchus.

133. Geſchlecht.

Der Froſchfiſch.	*Lophius.*
1. Der gemeine Froſchfiſch.	1. L. piſcatorius.
2. — gehörnte Froſchfiſch.	2. L. veſpertilio.
3. — gefleckte Froſchfiſch.	3. L. hiſtrio.

134. Geſchlecht.

Der Stör.	*Acipenſer.*
1. Der gemeine Stör.	1. A. Sturio.
2. — ruſſiſche Stör.	2. A. ruthenus.

Digitized by Google

3. Der Hauſenſtör. Hauſe.	3. A. Huſo.
4. — Sternſtör.	4. A. ſtellatus. Pallas. *)

135. Geſchlecht.

Der Hornfiſch.	*Baliſtes.*
1. Der Einhornfiſch.	1. B. monoceros.
2. — rauhe Hornfiſch.	2. B. hiſpidus.
3. — wollige Hornfiſch.	3. B. tomentoſus.
4. — Pockenhornfiſch.	4. B. papilloſus.
5. — Warzenhornfiſch.	5. B. verrucoſus.
6. — ſtachlige Hornfiſch.	6. B. aculeatus.
7. — alte Weiberhornfiſch.	7. B. Vetula.
8. — rumpfnaſige Hornfiſch.	8. B. ringens.

136. Geſchlecht.

Der Beinfiſch.	*Oſtracion.*
1. Der dreyeckige Beinfiſch.	1. O. triqueter.
2. — dreyſeitige Beinfiſch.	2. O. trigonus.
3. — zweyſchwänzige Beinfiſch.	3. O. bicaudalis.
4. — dreyhörnige Beinfiſch.	4. O. tricornis.
5. — vierhörnige Beinfiſch.	5. O. quadricornis.
6. — gehörnte Beinfiſch.	6. O. cornutus.
7. — höckerige Beinfiſch.	7. O. tuberculatus.
8. — bucklige Beinfiſch.	8. O. gibboſus.
9. — kubiſche Beinfiſch.	9. O. cubicus.

137. Geſchlecht.

Der Stachelbauchfiſch.	*Tetrodon.*
1. Der Schildkrötenſtachelbauch.	1. T. teſtudineus.
2. — haſenköpfige Stachelb.	2. T. lagocephalus.
3. — geſtreifte Stachelbauch.	3. T. lineatus.
4. — gefleckte Stachelbauch.	4. T. ocellatus.

5. Der

*) Dieſer wurde auch unlängſt in der Donau gefangen, in welche er aus dem ſchwarzen Meere heraufgeſtiegen iſt. Wir werden eine genaue gemalte Abbildung davon in unſern Iconibus Piſcium Auſtriæ indigenorum künftig liefern.

5. Der glatte Stachelbauch. 5. T. lævigatus.
6. — rauhe Stachelbauch. 6. T. hiſpidus.
7. — unförmliche Stachelb. 7. T. Mola.

138. Geſchlecht.

Der **Igelfiſch.** *Diodon.*

1. Der kugelrunde Igelfiſch. 1. D. atringa.
2. — langſtachlige Igelfiſch. 2. D. Hiſtrix.

139. Geſchlecht.

Der **Saugefiſch.** *Cyclopterus.*

1. Der Lumpſaugefiſch. 1. C. Lumpus.
2. — nakte Saugefiſch. 2. C. nudus.
3. — ſchildkrötige Saugefiſch. 3. C. Liparis.

140. Geſchlecht.

Der **Meſſerfiſch.** *Centriſcus.*

1. Der geharniſchte Meſſerfiſch. 1. C. ſcutatus.
2. — langſchnablige Meſſerf. 2. C. Scolopax.

3. — nakte Meſſerfiſch. 3. C. velitaris. Pallas.

141. Geſchlecht.

Der **Nadelfiſch.** *Syngnathus.*

1. Der ſechseckige Nadelfiſch. 1. S. Typhle.
2. — gemeine Nadelfiſch. 2. S. aous,
3. — Seenadelfiſch. 3. S. pelagicus.
4. — Meernadelfiſch. 4. S. æquoreus.
5. — Schlangennadelfiſch. 5. S. Ophidion.
6. — barbariſche Nadelfiſch. 6. S. barbarus.
7. — pferdähnliche Nadelfiſch. Meerpferdchen. 7. S. hippocampus.

142. Geſchlecht.

Das Meerpferd.	*Pegaſus.*
1. Das Drachenmeerpferd.	1. P. Draconis.
2. — fliegende Meerpferd.	2. P. volans.
3. — ſchwimmende Meerpferd.	3. P. natans.

IV. Ordnung.

Gehende Amphibien. A. meantes.

142. a. Geſchlecht.

Die Sirene.	*Siren.*
1. Die Eidechſenſirene.	1. S. lacertina.

Digitized by Google

IV.

Fiſche.

(Piſces.)

Digitized by Google

IV. Fiſche. Piſces.

I. Ordnung.

Bauchfloſſenloſe. Apodes.

143. Geſchlecht.

Der Aal.	*Muræna.*
1. Der marmorirte Aal.	1. M. Helena.
2. — Schlangenaal.	2. M. Ophis.
3. — Schleichaal.	3. M. ſerpens.
4. — gemeine Aal.	4. M. Anguilla.
5. — Vateraal.	5. M. Myrus.
6. — Kongeraal.	6. M. Conger.
7. — Blindaal.	7. M. cœca.

144. Geſchlecht.

Der Kahlrückenfiſch.	*Gymnotus.*
1. Der braſilianiſche Kahlrück.	1. G. Carapo.
2. — elektriſche Kahlrückenfiſ.	2. G. electricus.
3. — weißſtirnige Kahlrückenf.	3. G. albifrons.
4. — geſchnabelte Kahlrück.	4. G. roſtratus.
5. — aſiatiſche Kahlrückenfiſch.	5. G. aſiaticus.
6. — rückenfloſſige Kahlrück.	6. G. notopterus. Pallas.

145. Geſchlecht.

Der Riemenfiſch.	*Trichiurus.*
1. Der ſpitzſchwänzige Riemenf.	1. T. lepturus.

Digitized by Google

146. Geſchlecht.

Der **Wolffiſch.**	*Anarhichas.*
1. Der gemeine Wolffiſch.	1. A. Lupus.
2. — kleine Wolffiſch.	2. A. minor. Müller Zoolog. Dan. prodr. n. 333.

147. Geſchlecht.

Der **Sandfiſch.**	*Ammodytes.*
1. Der Tobiasſandfiſch.	1. A. Tobianus.
2. — Morrisſandfiſch.	2. A. Morris. Pennant brit. Zool. III. p. 159. t. XXV. n. 67.

148. Geſchlecht.

Der **Schlangenfiſch.**	*Ophidium.*
1. Der bärtige Schlangenfiſch.	1. O. barbatum.
2. — unbärtige Schlangenf.	2. O. imberbe.

149. Geſchlecht.

Der **Deckfiſch.**	*Stromateus.*
1. Der geſtreifte Deckfiſch.	1. S. Fiatola.
2. — einfärbige Deckfiſch.	2. S. Paru.

150. Geſchlecht.

Der **Schwerdfiſch.**	*Xiphias.*
1. Der gemeine Schwerdfiſch.	1. X. gladius.

II. Ord-

Digitized by Google

II. Ordnung.

Kehlbauchfloſſige. Jugulares.

151. Geſchlecht.

Der **Spinnenfiſch.**	*Callionymus.*
1. Der Leyerſpinnenfiſch.	1. C. Lyra.
2. — Drachenſpinnenfiſch.	2. C. dracunculus.
3. — indianiſche Spinnenf.	3. C. indicus.
4. — bunte Spinnenfiſch.	4. C. ocellatus. Pallas *Spicil. Zool. VIII. p.* 25.
5. — baikaliſche Spinnenfiſch.	5. C. baikalenſis. Pallas R.

152. Geſchlecht.

Der **Sternſeherfiſch.**	*Uranoſcopus.*
1. Der rauchköpfige Sternſeh.	1. U. ſcaber.

153. Geſchlecht.

Der **Drachenfiſch.**	*Trachinus.*
1. Der gemeine Drachenfiſch.	1. T. Draco.

154. Geſchlecht.

Der **Kabeljau.**	*Gadus.*
1. Der Schelfiſchkabeljau.	1. G. Æglefinus.
2. — Dorſchkabeljau.	2. G. Callarias.
3. — gemeine Kabeljau.	3. G. Morhua.
4. — blödaugige Kabeljau.	4. G. luſcus.
5. — langbärtige Kabeljau.	5. G. barbatus.
6. — Zwergkabeljau.	6. G. minutus.
7. — grünliche Kabeljau.	7. G. virens.
8. — Wittlingkabeljau.	8. G. Merlangus.
9. — ſchwarzmündige Kabelj.	9. G. carbonarius.

Digitized by Google

10.	Der Pollackkabeljau.	10. G. Pollachius.
11.	— Stockfiſchkabeljau. Der Stockfiſch.	11. G. Merlucius.
12.	— Lengkabeljau.	12. G. Molva.
13.	— Taukabeljau.	13. G. Tau.
14.	— Truſchkabeljau. Rutte. Aalraupe.	14. G. Lota.
15.	— Quappkabeljau.	15. G. Muſtella.
16.	— cimbriſche Kabeljau.	16. G. cimbricus.
17.	— mittelländiſche Kabeljau.	17. G. mediterraneus.

155. Geſchlecht.

Der Schleimfiſch. *Blennius.*

1.	Der Lerchenſchleimfiſch.	1. B. Galerita.
2.	— Kammſchleimfiſch.	2. B. criſtatus.
3.	— Hornſchleimfiſch.	3. B. cornutus.
4.	— Fleckenſchleimfiſch.	4. B. ocellaris.
5.	— dickhälſige Schleimfiſch.	5. B. Gattorugine.
6.	— Wimperſchleimfiſch.	6. B. ſupercilioſus.
7.	— Grasſchleimfiſch.	7. B. Phycis.
8.	— Faſerſchleimfiſch.	8. B. Pholis.
9.	— Butterſchleimfiſch.	9. B. Gunellus.
10.	— Lampretenſchleimfiſch.	10. B. muſtelaris.
11.	— lebendig gebährende Sch.	11. B. viviparus.
12.	— Lumpſchleimfiſch.	12. B. Lumpenus.
13.	— Froſchſchleimfiſch.	13. B. raninus.

III. Ordnung.

Bruſtbauchfloſſige. Thoracici.

156. Geſchlecht.

Der Spitzſchwanzfiſch. *Cepola.*

1.	Der bandförmige Spitzſchw.	1. C. Tænia.
2.	— rötyliche Spitzſchwanzf.	2. C. rubeſcens.

157. Ge-

Digitized by Google

157. Geschlecht.

Der **Saugfisch.**	*Echeneis.*
1. Der kleine Saugfisch. Schiffshalter.	1. E. Remora.
2. — große Saugfisch.	2. E. Neucrates.

158. Geschlecht.

Die **Dorade.**	*Coryphæna.*
1. Die gemeine Dorade.	1. C. Hippurus.
2. — gesprenkelte Dorade.	2. C. Equisetis.
3. — fünffingerige Dorade.	3. C. quinquedactyla.
4. — messerformige Dorade.	4. C. Novacula.
5. — Schiffdorade.	5. C. Pompilus.
6. — Papageydorade.	6. C. Psittacus.
7. — spitzschwänzige Dorade.	7. C. acuta.
8. — affennasige Dorade.	8. C. Simia.
9. — grünliche Dorade.	9. C. virens.
10. — halbflossige Dorade.	10. C. hemipterus.
11. — Kiefendorade.	11. C. branchiostega.
12. — Schilddorade.	12. C. clypeata.
13. — linirte Dorade.	13. C. lineata.
14. — Segeldorade.	14. C. velifera. **Pallas.**

159. Geschlecht.

Der **Trichterfisch.**	*Gobius.*
1. Der schwarze Trichterfisch.	1. G. niger.
2. — Paganeltrichterfisch.	2. G. paganellus.
3. — chinesische Trichterfisch.	3. G. Electris.
4. — Niltrichterfisch.	4. G. aphya.
5. — Jozotrichterfisch.	5. G. Jozo.
6. — kammschnablige Tricht.	6. G. pectinirostris.
7. — barbarische Trichterfisch.	7. G. barbarus.
8. — aalformige Trichterfisch.	8. G. anguillaris.
9. — Schlosserische Trichterf.	9. G. Schlosseri. **Pallas.**

160. Geſchlecht.

Der Gropfiſch.	*Cottus.*
1. Der gepanzerte Gropfiſch.	1. C. cataphractus.
2. — vierhörnige Gropfiſch.	2. C. quadricornis.
3. — knorrende Gropfiſch.	3. C. grunnieus.
4. — rauhe Gropfiſch.	4. C. ſcaber.
5. — Stachelgropfiſch.	5. C. Scorpius.
6. — kaulkopfige Gropfiſch. Koppe.	6. C. Gobio.
7. — japaniſche Gropfiſch.	7. B. japonieus. Pallas.

161. Geſchlecht.

Der Drachenbars.	*Scorpæna.*
1. Der Schweindrachenbars.	1. S. Porcus.
2. — Saudrachenbars.	2. S. Scrofa.
3. — Schauerdrachenbars.	3. S. horrida.
4. — zweyfingrige Drachenb.	4. S. didactyla. Pallas.
5. — fliegende Drachenbars.	5. S. volitans. Pallas. (Gaſteroſteus volitans L.)

162. Geſchlecht.

Der Spiegelfiſch.	*Zeus.*
1. Der pflugſcharige Spiegelfiſ.	1. Z. Vomer.
2. — Hahnſpiegelfiſch.	2. Z. Gallus.
3. — kupferfärbige Spiegelf. St. Petersfiſch.	3. Z. Faber.
4. — Rüſſelſpiegelfiſch.	4. Z. Aper.

163. Geſchlecht.

Die Scholle. Butte.	*Pleuronectes.*
1. Die haarfingrige Scholle.	1. P. trichodactylus.
2. — karoliniſche Scholle.	2. P. Plagiuſa.

3. Die

Digitized by Google

3. Die Fleckenſcholle.	3. P. ocellatus.
4. — pferdzüngige Scholle.	4. P. hippogloſſus.
5. — hundszüngige Scholle.	5. P. cynogloſſus.
6. — Platteisſcholle.	6. P. Plateſſa.
7. — Flunderſcholle.	7. P. Fleſus.
8. — bartſchuppige Scholle.	8. P. Limanda.
9. — Zungenſcholle.	9. P. Solea.
10. — Züngelſcholle.	10. P. linguatula.
11. — linirte Scholle.	11. P. lineatus.
12. — rautenförmige Scholle.	12. P. rhombeus.
13. — gezähnte Scholle.	13. P. dentatus.
14. — größte Scholle.	14. P. maximus.
15. — Sperlingſcholle.	15. P. Paſſer.
16. — Warzenſcholle.	16. P. papilloſus.
17. — ſichelſchwänzige Scholle.	17. P. lunatus.

---

18. — Eisſcholle.	18. P. glacialis. Pallas N.

---

164. Geſchlecht.

Der **Klippfiſch**.	*Chætodon*.
1. Der weißgraue Klippfiſch.	1. C. caneſcens.
2. — glatte Klippfiſch.	2. C. alepidotus.
3. — zugeſpitzte Klippfiſch.	3. C. acuminatus.
4. — gefiederte Klippfiſch.	4. C. pinnatus.
5. — gehörnte Klippfiſch.	5. C. cornutus.
6. — Silberklippfiſch.	6. C. argentatus.
7. — punktirte Klippfiſch.	7. C. punctatus.
8. — Bogenklippfiſch.	8. C. arcuatus.
9. — Rüſſelklippfiſch.	9. C. roſtratus.
10. — ſchwärzliche Klippfiſch.	10. C. nigricans.
11. — weißſchwänzige Klippf.	11. C. leucurus.
12. — lineirte Klippfiſch.	12. C. lineatus.
13. — dreyſtrahlige Klippfiſch.	13. C. trioſtegus.
14. — großſchuppige Klippf.	14. C. macrolepidotus.
15. — Fleckenklippfiſch.	15. C. Argus.
16. — geſtreifte Klippfiſch.	16. C. ſtriatus.
17. — aruaniſche Klippfiſch.	17. C. aruanus.
18. — Zügelklippfiſch.	18. C. capiſtratus.
19. — ſchwärmende Klippfiſch.	19. C. vagabundus.
20. — haarſchuppige Klippf.	20. C. ciliaris.

Digitized by Google

21.	Der Steinklippfiſch.	21. C. ſaxatilis.
22.	— runde Klippfiſch.	22. C. rotundatus.
23.	— lanzettformige Klippf.	23. C. lanceolatus.

165. Geſchlecht.

	Die Seebraſſe.	*Sparus.*
1.	Die Goldſeebraſſe.	1. S. aurata.
2.	— Ringelſeebraſſe.	2. S. annularis.
3.	— bandirte Seebraſſe.	3. S. Sargus.
4.	— ſchwarzſchwänzige Seeb.	4. S. melanurus.
5.	— rothfloſſige Seebraſſe.	5. S. Smaris.
6.	— Laxterſeebraſſe.	6. S. Mæna.
7.	— Steinſeebraſſe.	7. S. ſaxatilis.
8.	— rothkopfige Seebraſſe.	8. S. Orphus.
9.	— ſchweinszahnige Seebr.	9. S. Hurta.
10.	— rothſchuppige Seebraſſe.	10. S. erythrinus.
11.	— Pagerſeebraſſe.	11. S. Pagrus.
12.	— großäugige Seebraſſe.	12. S. Boops.
13.	— glänzende Seebraſſe.	13. S. Cantharus.
14.	— brummende Seebraſſe.	14. S. Chromis.
15.	— Salpſeebraſſe.	15. S. Salpa.
16.	— Purpurſeebraſſe.	16. S. Synagris.
17.	— rautenförmige Seebraſſe.	17. S. rhomboides.
18.	— goldäugige Seebraſſe.	18. S. chryſops.
19.	— ſilberäugige Seebraſſe.	19. S. argyrops.
20.	— Zahnſeebraſſe.	20. S. Dentex.
21.	— dornige Seebraſſe.	21. S. Spinus.
22.	— ſtrahläugige Seebraſſe.	22. S. radiatus.
23.	— virginiſche Seebraſſe.	23. S. virginicus.
24.	— Murmelſeebraſſe.	24. S. mormyrus.
25.	— Zügelſeebraſſe.	25. S. capiſtratus.
26.	— galiläiſche Seebraſſe.	26. S. galilæus.

27.	— betrügeriſche Seebraſſe.	27. S. inſidiator. Pallas.

166. Geſchlecht.

	Der Lippfiſch.	*Labrus.*
1.	Der Searlippfiſch.	1. L. Scarus.
2.	— kretenſiſche Lippfiſch.	2. L. cretenſis.

3. Der

Digitized by Google

3. Der blumenrothe Lippfiſch. 3. L. Anthias.
4. — lederfärbige Lippfiſch. 4. L. Hepatus.
5. — graue Lippfiſch. 5. L. griſeus.
6. — mondſchwänzige Lippf. 6. L. lunaris.
7. — kieſenfleckige Lippfiſch. 7. L. opercularis.
8. — pfaufärbige Lippfiſch. 8. L. Pavo.
9. — Ohrenlippfiſch. 9. L. auritus.
10. — ſichelfloſſige Lippfiſch. 10. L. falcatus.
11. — rothbraune Lippfiſch. 11. L. rufus.
12. — gähnende Lippfiſch. 12. L. hiatula.
13. — ſaumfloſſige Lippfiſch. 13. L. marginalis.
14. — roſtfärbige Lippfiſch. 14. L. ferrugineus.
15. — Regenbogenlippfiſch. 15. L. Julis.
16. — blauköpfige Lippfiſch. 16. L. paroticus.
17. — Schweinlippfiſch. 17. L. Suillus.
18. — geſtreifte Lippfiſch. 18. L. ſtriatus.
19. — Guazalippfiſch. 19. L. Guaza.
20. — pfauenaugige Lippfiſch. 20. L. ocellaris.
21. — Schleyenlippfiſch. 21. L. Tinca.
22. — zweyfleckige Lippfiſch. 22. L. bimaculatus.
23. — punktirte Lippfiſch. 23. L. punctatus.
24. — ſchwarzäugige Lippfiſch. 24. L. melops.
25. — Nillippfiſch. 25. L. niloticus.
26. — Beinlippfiſch. 26. L. oſſifagus.
27. — Felſenlippfiſch. 27. L. rupeſtris.
28. — ſchmutzbäuchige Lippf. 28. L. Onitis.
29. — grüne Lippfiſch. 29. L. viridis.
30. — blinzelnde Lippfiſch. 30. L. luſcus.
31. — bleyfärbige Lippfiſch. 31. L. liveus.
32. — Droſſellippfiſch. 32. L. Turdus.
33. — blaſſe Lippfiſch. 33. L. exoletus.
34. — chineſiſche Lippfiſch. 34. L. chinenſis.
35. — caroliniſche Lippfiſch. 35. L. Cronis.
36. — gleichbreite Lippfiſch. 36. L. linearis.
37. — marmorirte Lippfiſch. 37. L. mixtus.
38. — goldgelbe Lippfiſch. 38. L. fulvus.
39. — bunte Lippfiſch. 39. L. varius.
40. — Amſellippfiſch. 40. L. Merula.
41. — geile Lippfiſch. 41. L. Cynædus.

Digitized by Google

167. Geſchlecht.

Der Schattenfiſch.	*Sciæna.*
1. Der Kappenſchattenfiſch.	1. S. Cappa.
2. — blätterſchuppige Schatt.	2. S. Lepiſma.
3. — einfleckige Schattenfiſch.	3. S. unimaculata.
4. — gemeine Schattenfiſch.	4. S. Umbra.
5. — bärtige Schattenfiſch.	5. S. cirroſa.

Forskål hat noch 28 Arten.

---

168. Geſchlecht.

Der Pärſch.	*Perca.*
1. Der Flußpärſch.	1. P. fluviatilis.
2. — Hechtpärſch. Schiel. Nagmaul.	2. P. lucioperca.
3. — Streberpärſch.	3. P. Aſper.
β Zingelpärſch.	β P. Zingel.
4. — punktirte Pärſch.	4. P. punctata.
5. — Salmpärſch.	5. P. Labrax.
6. — Weißpärſch.	6. P. alburnus.
7. — Nilpärſch.	7. P. nilotica.
8. — Wellenpärſch.	8. P. undulata.
9. — Seepärſch.	9. P. marina.
10. — Fleckpärſch.	10. P. ocellata.
11. — Adelpärſch.	11. P. nobilis.
12. — weißbandirte Pärſch.	12. P. Polymna.
13. — gropfiſchartige Pärſch.	13. P. cottoides.
14. — penſylvaniſche Pärſch.	14. P. philadelphica.
15. — Wimperpärſch.	15. P. palpebroſa.
16. — ſchwarze Pärſch.	16. P. atraria.
17. — goldfloſſige Pärſch.	17. P. chryſoptera.
18. — mittelländiſche Pärſch.	18. P. mediterranea.
19. — Bänderpärſch.	19. P. vittata.
20. — Sprenkelpärſch.	20. P. punctata.
21. — Tropfenpärſch.	21. P. guttata.
22. — Schriftpärſch.	22. P. Scriba.
23. — Giftpärſch.	23. P. venenoſa.
24. — ſchwarzſchwänzige P.	24. P. melanura.
25. — Schiffpärſch.	25. P. Sectatrix.
26. — Zeichenpärſch.	26. P. Stigma.
27. — Titelpärſch.	27. P. Diagramma.
28. — geſtreifte Pärſch.	28. P. ſtriata.

29. Der

Digitized by Google

29. Der lineirte Pârſch.	29. P. lineata.
30. — Kaulpârſch. Schrazen.	30. P. cernua.
31. — Schrâtſerpârſch. Schraitſer.	31. P. Schrætſer.
32. — Silberpârſch.	32. P. argentea.
33. — Cabrillpârſch.	33. P. Cabrilla.
34. — Raſpelpârſch.	34. P. Radula.
35. — ſchöne Pârſch.	35. P. formoſa.
36. — dreygablige Pârſch.	36. P. trifurca.
37. — rauhe Pârſch.	37. P. aſper. Pallas R.

169. Geſchlecht.

Der **Stichelfiſch.**	*Gaſteroſteus.*
1. Der ſtachlige Stichelfiſch.	1. G. aculeatus.
2. — Lootſenſtichelfiſch.	2. G. Ductor.
3. — abendländiſche Stichelf.	3. G. occidentalis.
4. — eyrunde Stichelfiſch.	4. G. ovatus.
5. — caroliniſche Stichelf.	5. G. carolinus.
6. — canadiſche Stichelfiſch.	6. G. canadus.
7. — hüpfende Stichelfiſch.	7. G. Saltatrix.
8. — ſtechende Stichelfiſch.	8. G. pungitius.
9. — ſtiegende Stichelfiſch.	9. G. volitans.
10. — dornige Stichelfiſch.	10. G. Spinachia.
11. — Zwergſtichelfiſch.	11. G. ſpinarella.

170. Geſchlecht.

Die **Makrele.**	*Scomber.*
1. Die gemeine Makrele.	1. S. Scomber.
2. — Bonetmakrele.	2. S. Pelamis.
3. — Thunmakrele. Thunfiſch.	3. S. Thynnus.
4. — breitſchwänzige Makrele.	4. S. Cordyla.
5. — blaue Makrele.	5. S. glaucus.
6. — Stachelmakrele.	6. S. trachurus.
7. — Pferdmakrele.	7. S. Hippos.
8. — Goldſchwanzmakrele.	8. S. chryſurus.
9. — Streitmakrele.	9. S. Amia.
10. — Seemakrele.	10. S. pelagicus.

Digitized by Google

171. Geschlecht.

Die Seebarbe.	*Mullus.*
1. Die bärtige Seebarbe.	1. M. barbatus.
2. — Riesenseebarbe.	2. M. Surmuletus.
3. — unbärtige Seebarbe.	3. M. imberbis.

172. Geschlecht.

Der Seehahn.	*Trigla.*
1. Der gepanzerte Seehahn.	1. T. cataphracta.
2. — Leyerseehahn.	2. T. Lyra.
3. — Knorrseehahn.	3. T. Gurnardus.
4. — Kukukseehahn.	4. T. Cuculus.
5. — Lichtseehahn.	5. T. lucerna.
6. — Schwalbenseehahn.	6. T. Hirundo.
7. — asiatische Seehahn.	7. T. asiatica.
8. — aufhüpfende Seehahn.	8. T. evolans.
9. — fliegende Seehahn.	9. T. volitans.
10. — Zwergseehahn.	10. T. minuta.
11. — carolinische Seehahn.	11. T. carolina.

IV. Ordnung.

Bauchflossige. Abdominales.

173. Geschlecht.

Die Grundel.	*Cobitis.*
1. Die hochschauende Grundel.	1. C. anableps.
2. — Bartgrundel.	2. C. barbatula.
3. — Dorngrundel.	3. C. Tænia.
4. — Schlammgrundel.	4. C. fossilis.
5. — carolinische Grundel.	5. C. heteroclita.

174. Geschlecht.

Der Moderfisch.	*Amia.*
1. Der kahlköpfige Moderfisch. Wallerfisch.	1. A. calva.

175. Ge-

Digitized by Google

175. Geſchlecht.

Der **Wels.**	*Silurus.*
1. Der Schlemmerwels.	1. S. Aſotus.
2. — gemeine Wels. Schaden.	2. S. glanis.
3. — rauhe Wels.	3. S. aſpredo.
4. — Bartwels.	4. S. Myſtus.
5. — Aalwels.	5. S. anguillaris.
6. — Froſchwels.	6. S. Batrachus.
7. — eilfſtrahlige Wels.	7. S. undecimalis.
8. — knebelbärtige Wels.	8. S. militaris.
9. — wehrloſe Wels.	9. S. inermis.
10. — Katzenwels.	10. S. Felis.
11. — Helmwels.	11. S. galeatus.
12. — Katerwels.	12. S. Catus.
13. — ſyriſche Wels.	13. S. Cous.
14. — Kielwels.	14. S. carinatus.
15. — langbärtige Wels.	15. S. Clarias.
16. — bandirte Wels.	16. S. faſciatus.
17. — Bagerwels.	17. S. Bagre.
19. — dickbäuchige Wels.	18. S. Aſcita.
19. — Ribbenwels.	19. S. coſtatus.
20. — Delphinwels.	20. S. callichthys.
21. — Panzerwels.	21. S. cataphractus.

176. Geſchlecht.

Der **Felſenfiſch.**	*Teuthis.*
1. Der leberfärbige Felſenfiſch.	1. T. hepatus.
2. — javaiſche Felſenfiſch.	2. T. javus.

177. Geſchlecht.

Der **Panzerfiſch.**	*Loricaria.*
1. Der harte Panzerfiſch.	1. L. cataphractus.
2. — runzelmäulige Panzerf.	2. L. plecoſtomus.

Digitized by Google

178. Geſchlecht.

Die **Forelle.**	*Salmo.*
1. Die Lachsforelle. Lachs. Salm.	1. S. Salar.
2. — graue Forelle.	2. S. Eriox.
3. — Truttforelle, Gemeine Forelle.	3. S. Trutta.
4. — gemeine Forelle.	4. S. Fario.
5. — Huchforelle. Huech.	5. S. Hucho.
6. — Teichforelle.	6. S. lacuſtris.
7. — Karpfenforelle.	7. S. Carpio.
8. — Bergforelle.	8. S. alpinus.
9. — Salblingforelle, Salbling.	9. S. Salvelinus.
10. — tridentiſche Forelle.	10. S. ſalmarinus.
11. — Umbelforelle.	11. S. Umbla.
12. — Silberforelle.	12. S. argentinus.
13. — Stintforelle.	13. S. Eperlanus.
14. — Eidechsforelle.	14. S. Saurus.
15. — Lavaretforelle.	15. S. Lavaretus.
16. — Weißforelle.	16. S. albula.
17. — Aſchforelle.	17. S. Thymallus.
18. — Spitzforelle.	18. S. Oxyrinchus.
19. — ſchwediſche Forelle.	19. S. Vimba.
20. — Buckelforelle.	20. S. gibboſus.
21. — Zeichenforelle.	21. S. notatus.
22. — zweyfleckige Forelle.	22. S. bimaculatus.
23. — ungefleckte Forelle.	23. S. immaculatus.
24. — Stinkforelle. Stinkſalm.	24. S. fœtens.
25. — karpfenartige Forelle.	25. S. cyprinoides.
26. — Nilforelle.	26. S. niloticus.
27. — beſtäubte Forelle.	27. S. pulverulentus.
28. — Rautenforelle.	28. S. rhombeus.
29. — hochmäulige Forelle.	29. S. anaſtomus.

Aus Müllers Supplementen.

30. — Nelmaforelle.	30. S. Nelma. Pallas R.
31. — Taimenforelle.	31. S. Taimen. Pallas R.
32. — Lenokforelle.	32. S. Lenok. Pallas R.
33. — Schokurforelle.	33. S. Schokur. Pallas R.

34. Die

Digitized by Google

34. Die Pidſchianforelle.	34. S. Pidſchian? Pallas R.
35. — Naſenforelle.	35. S. Naſus. Pallas R.
36. — Herbſtforelle.	36. S. autumnalis. Pall. R.
37. — Kundſchaforelle.	37. S. Kundſha. Pallas R.
38. — Nordforelle.	38. S. arcticus. Pallas R.
39. — axtförmige Forelle.	39. S. gaſteropelecus. Pal. R.

179. Geſchlecht.

Der Pfeifenfiſch.	*Fiſtularia.*
1. Der Tabakpfeifenfiſch.	1. F. tabacaria.
2. — chineſiſche Pfeifenfiſch.	2. F. chinenſis.
3. — paradoxe Pfeifenfiſch.	3. F. paradoxa. Pallas.

180. Geſchlecht.

Der Hecht.	*Eſox.*
1. Der Pfeilhecht.	1. E. Sphyræna.
2. — Schildhecht.	2. E. oſſeus.
3. — Fuchshecht.	3. E. Vulpes.
4. — Zahnhecht.	4. E. Synodus.
5. — gemeine Hecht.	5. E. Lucius.
6. — Pfriemenhecht.	6. F. Belone.
7. — Schnephecht.	7. E. hepſetus.
8. — braſilianiſche Hecht.	8. E. braſilienſis.
9. — kahlköpfige Hecht.	9. E. gymnocephalus.

181. Geſchlecht.

Der Eidechsfiſch.	*Elops.*
1. Der caroliniſche Eidechsf.	1. E. Saurus.

182. Geſchlecht.

Der Silberfiſch.	*Argentina.*
1. Der pfeilhechtart. Silberfiſch.	1. A. Sphyræna.
2. — caroliniſche Silberfiſch.	2. A. carolina.

183. Ge-

Digitized by Google

183. Geſchlecht.

Der **Aehrenfiſch.**	*Atherina.*
1. Der ſchnephechtartige Aehrenf.	1. A. Hepſetus.
2. — caroliniſche Aehrenfiſch.	2. A. menidia.

184. Geſchlecht.

Die **Meeräſche.**	*Mugil.*
1. Die großköpfige Meeräſche.	1. M. cephalus.
2. — ſilberfärbige Meeräſche.	2. M. albula.

185. Geſchlecht.

Der **Fliegfiſch.**	*Exocœtus.*
1. Der ächte Fliegfiſch.	1. E. volitans.
2. — aufſpringende Fliegfiſch.	2. E. evolans.
3. — aufhüpfende Fliegfiſch.	3. E. exſiliens.

186. Geſchlecht.

Der **Fingerfiſch.**	*Polynemus.*
1. Der Fünffingerfiſch.	1. P. quinquarius.
2. — virginiſche Fingerfiſch.	2. P. virginicus.
3. — Paradiesfingerfiſch.	3. P. paradiſeus.

187. Geſchlecht.

Der **Murmelfiſch.**	*Mormyrus.*
1. Der karpfenartige Murmelf.	1. M. cyprinoides.
2. — aalartige Murmelfiſch.	2. M. anguilloides.

Digitized by Google

188. Geſchlecht.

Der Häring.	*Clupea.*
1. Der gemeine Häring.	1. C. Harengus.
2. — Sprathäring.	2. C. Sprattus.
3. — Elſehäring.	3. C. Aloſa.
4. — Sardellhäring. Sardelle.	4. C. Encraſicolus.
5. — ährenfiſchartige Häring.	5. C. Atherinoides.
6. — Borſtenhäring.	6. C. Thriſſa.
7. — affenmaſige Häring.	7. C. Sima.
8. — beilförmige Häring.	8. C. Sternicla.
9. — Barthäring.	9. C. Myſtus.
10. — Wendezirkelhäring.	10. C. tropica.
11. — chineſiſche Häring.	11. C. ſinenſis.

189. Geſchlecht.

Der Karpfe.	*Cyprinus.*
1. Der Barbenkarpfe. Barbe.	1. C. Barbus.
2. — gemeine Karpfe.	2. C. Carpio.
3. — Grundelkarpfe.	3. C. Gobbio.
4. — Schleykarpfe. Schleye.	4. C. Trinca.
5. — Karauſchkarpfe. Karauſche. Gareißl.	5. C. Caraſſius.
6. — dickköpfige Karpfe.	6. C. cephalus.
7. — Goldkarpfe.	7. C. auratus.
8. — Nilkarpfe.	8. C. niloticus.
9. — eckmäulige Karpfe.	9. C. gonorynchus.
10. — Elritzkarpfe.	10. C. Phoxinus.
11. — Spirlingkarpfe.	11. C. Aphya.
12. — Weißkarpfe.	12. C. Leuciſcus.
13. — Dobelkarpfe.	13. C. Dobula.
14. — weißfloſſige Karpfe. Perlfiſch.	14. C. grislagine.
15. — ſchwediſche Karpfe.	15. C. Idbarus.
16. — rothfloſſige Karpfe.	16. C. rutilus.
17. — Idkarpfe.	17. C. Idus.
18. — Orfkarpfe. Nerfling.	18. C. Orfus.
19. — rothaugige Karpfe.	19. C. erythrophthalmus.
20. — Jeſeskarpfe. Bratfiſch.	20. C. Jeſes.
21. — Naſenkarpfe. Naſe.	21. C. Naſus.
22. — Aſpkarpfe. Schied.	22. C. Aſpius.

23. Der

Digitized by Google

23.	Der amerikaniſche Karpfe.	23. C. americanus.
24.	— weißfleiſchige Karpfe. Weißfiſch.	24. C. alburnus.
25.	— Wimbakarpfe.	25. C. Vimba.
26.	— Zahnkarpfe.	26. C. Dentex.
27.	— Brachskarpfe. Brase.	27. C. Brama.
28.	— Meſſerkarpfe.	28. C. cultratus. *)
29.	— Biörknakarpfe.	29. C. Bicœrkna.
30.	— Farenkarpfe.	30. C. Farenus.
31.	— Blickkarpfe. Blicke. Bleye.	31. C. Ballerus.
32.	— Bachkarpfe.	32. C. rivularis. Pallas R.
33.	— Pfeilkarpfe.	33. C. Labeo. Pallas R. celerrime natat.
34.	— hechtköpfige Karpfe.	34. C. leptocephalus Pal. R.
35.	— Sammetkarpfe.	35. C. ſericeus. Pallas R.
36.	— häringsartige Karpfe.	36. C. Clupeoides. Pall. R.

* Nach der Beſchreibung des Hrn. Pallas hat dieſe Art ſehr viele Aehnlichkeit mit Nro. 28, wo ſie nicht eine Spielart davon iſt.

37.	— Spiegelkarpfe.	37. C. ſpecularis *mihi.* KRAM. *Auſtr.* Nro. 1. β.

V. In-

* Dieſer Seefiſch läßt ſich auch manche Jahre in der Donau, jedoch nie häufig, ſehen. Das gemeine Volk, beſonders um Linz, glaubt, er erſcheine nur alle ſieben Jahre, und bedeute Krieg, Hungersnoth, oder anderes Unglück, daher man ihn nicht eſſen mag. Er iſt Kramers Sichling Nro. 5. Wir werden in unſern Iconibus piſcium Auſtriæ indigenorum eine nach der Natur gemalte Abbildung davon liefern.

Digitized by Google

V.

Inſekten.

(Inſecta.)

Digitized by Google

Digitized by Google

V. Inſekten. Inſecta.

I. Ordnung.

Hornflügeldecklige. Coleoptrata.

189. Geſchlecht.

Der Käfer.	*Scarabæus.*
1. Der Herkuleskäfer.	1. S. Hercules.
2. — Gideonskäfer.	2. S. Gideon.
3. — Aktäonskäfer.	3. S. Actæon.
4. — Simſonskäfer.	4. S. Simſon.
5. — Tityuskäfer.	5. S. Tityus.
6. — Atlaskäfer.	6. S. Atlas.
7. — Aloeuskäfer.	7. S. Aloëus.
8. — Doggenkäfer.	8. S. Moloſſus.
9. — Typhoeuskäfer.	9. S. Typhœus.
10. — zirkelköpfige Käfer.	10. S. lunatus.
11. — Walzenkäfer.	11. S. cylindricus.
12. — zweylappige Käfer.	12. S. bilobus.
13. — Spieskäfer.	13. S. lancifer.
14. — Rhinoceroskäfer.	14. S. Rhinoceros.
15. — Nashornkäfer.	15. S. naſicornis.
16. — caroliniſche Käfer.	16. S. carolinus.
17. — Mimaskäfer.	17. S. Mimas.
18. — heilige Käfer.	18. S. ſacer.
19. — Zwillingskäfer.	19. S. didymus.
20. — krummbeinige Käfer.	20. S. valgus.
21. — ſpaniſche Käfer.	21. S. hiſpanus.
22. — Henkerskäfer.	22. S. carnifex.
23. — Kornkäfer.	23. S. granarius.
24. — Nackenhornkäfer.	24. S. nuchicornis.
25. — Kuhkäfer.	25. S. Vacca.
26. — Stierkäfer.	26. S. Taurus.
27. — Biſonkäfer.	27. S. Biſon.
28. — unterirdiſche Käfer.	28. S. ſubterraneus.
29. — ſtreifende Käfer.	29. S. erraticus.
30. — afrikaniſche Käfer.	30. S. Maurus.

Digitized by Google

31. Der Grabkäfer. — 31. S. fossor.
32. — Mistkäfer. — 32. S. fimetarius.
33. — rotharschige Käfer. — 33. S. hæmorrhoidalis.
34. — befudelte Käfer. — 34. S. conspurcatus.
35. — Marienkäfer. — 35. S. marianus.
36. — Riesenkäfer. — 36. S. Gigas.
37. — rauhe Käfer. — 37. S. scaber.
38. — breithälsige Käfer. — 38. S. laticollis.
39. — langhändige Käfer. — 39. S. longimanus.
40. — Pillenkäfer. — 40. S. pillularius.
41. — Schäfferische Käfer. — 41. S. Schæfferi.
42. — Dreckkäfer. — 42. S. Stercorarius.
43. — Frühlingskäfer. — 43. S. vernalis.
44. — Spornkäfer. — 44. S. calcaratus.
45. — Schreberische Käfer. — 45. S. Schreberi.
46. — eyrunde Käfer. — 46. S. ovatus.
47. — Amazonkäfer. — 47. S. Amazonus.
48. — Sandkäfer. — 48. S. fabulosus.
49. — Goldkäfer. — 49. S. Chrysis.
50. — surinamische Käfer. — 50. S. surinamensis.
51. — glänzende Käfer. — 51. S. nitidus.
52. — festliche Käfer. — 52. S. festivus.
53. — Linienkäfer. — 53. S. lineola.
54. — gesprenkelte Käfer. — 54. S. sticticus.
55. — Zaunkäfer. — 55. S. sepicola.
56. — syrische Käfer. — 56. S. syriacus.
57. — Walkerkäfer. — 57. S. fullo.
58. — Feldkäfer. — 58. S. agricola.
59. — Gartenkäfer. — 59. S. horticola.
60. — Maykäfer. — 60. S. Melolontha.
61. — Brachkäfer. — 61. S. solstitialis.
62. — abendländische Käfer. — 62. S. occidentalis.
63. — halbgedeckte Käfer. — 63. S. hemipterus.
64. — bestaubte Käfer. — 64. S. farinosus.
65. — Hofkäfer. — 65. S. aulicus.
66. — langfüßige Käfer. — 66. S. longipes.
67. — wollige Käfer. — 67. S. lanigerus.
68. — Schmutzkäfer. — 68. S. squalidus.
69. — Bürstenkäfer. — 69. S. hirtellus.
70. — bandirte Käfer. — 70. S. fasciatus.
71. — indianische Käfer. — 71. S. indus.
72. — rothbraune Käfer. — 72. S. brunneus.
73. — capsche Käfer. — 73. S. capensis.
74. — Eremitkäfer. — 74. S. Eremita.

75. Der

75. Der Bündelkäfer.	75. S. faſcicularis.
76. — punktirte Käfer.	76. S. punctatus.
77. — Würgkäfer.	77. S. Lanius.
78. — vergoldete Käfer.	78. S. auratus.
79. — Wechſelkäfer.	79. S. variabilis.
80. — kupfergrüne Käfer.	80. S. æruginoſus.
81. — Aedelkäfer.	81. S. nobilis.
82. — Metallkäfer.	82. S. æneus.
83. — Kehrigkäfer.	83. S. quiſquilius.
84. — viereckige Käfer.	84. S. quadrimaculatus.
85. — purpurfleckige Käfer.	85. S. plagiatus.
86. — rothfüßige Käfer.	86. S. rufipes.
87. — Johannisbrodkäfer.	87. S. Ceratoniæ.
88. — doppelhornige Käfer.	88. S. dichotomus.
89. — Schlüſſelkäfer.	89. S. claviger.
90. — Meſſingkäfer.	90. S. orichalcus.
91. — Goliatskäfer.	91. S. Goliatus.
92. — vierfingerige Käfer.	92. S. tetradactylus.

Aus Müllers Supplementen.

93. — vielhornige Käfer.	93. S. polyceros. Pall. R.
94. — ohrentragende Käfer.	94. S. cephalotes. Pall. R.
95. — Schulterkäfer.	95. S. humeroſus. Pall. R.
96. — ſpitzdecklige Käfer.	96. S. oxypterus. Pall. R.
97. — Weißlingkäfer.	97. S. albellus. Pallas R.
98. — Aprilkäfer.	98. S. Vertumnus. Pall. R.
99. — weiße Käfer.	99. S. albus. Pallas R.
100. — Spierlingskäfer.	100. S. ſpireæ. Pallas R.
101. — Ammonskäfer.	101. S. Ammon. Pallas R.

190. Geſchlecht.

Der Schröter.	*Lucanus.*
1. Der Hirſchſchröter.	1. L. cervus.
2. — Rehſchröter.	2. L. capreolus.
3. — dreyzackige Schröter.	3. L. tridentatus.
4. — abgeſetzte Schröter.	4. L. interruptus.
5. — Kielſchröter.	5. L. carinatus.

Digitized by Google

6.	Der parallelepipediſche Schr.	6. L. parallelepipedus.
7.	— Erdkäferartige Schröter.	7. L. caraboides

191. Geſchlecht.

	Der Schabkäfer.	*Dermeſtes.*
1.	Der Speckſchabkäfer.	1. D. lardarius.
2.	— längliche Schabkäfer.	2. D. elongatus.
3.	— Wellenſchabkäfer.	3. D. undatus.
4.	— Pelzſchabkäfer.	4. D. Pellio.
5.	— Kuttenſchabkäfer.	5. D. capucinus.
6.	— ſtachlige Schabkäfer.	6. D. muricatus.
7.	— Buchdruckerſchabkäfer.	7. D. typographus.
8.	— Kupferſtecherſchabkäfer.	8. D. chalcographus.
9.	— kleinſchreibende Schabk.	9. D. micrographus.
10.	— vielſchreibende Schabk.	10. D. polygraphus.
11.	— Fichtenſchabkäfer.	11. D. piniperda.
12.	— Hausſchabkäfer.	12. D. domeſticus.
13.	— violette Schabkäfer.	13. D. violaceus.
14.	— rauhe Schabkäfer.	14. D. hirtus.
15.	— Fenſterſchabkäfer.	15. D. feneſtralis.
16.	— ſchwarzköpfige Schabk.	16. D. melanocephalus.
17.	— käferartige Schabkäfer.	17. D. ſcaraboeoides.
18.	— Mäuſeſchabkäfer.	18. D. murinus.
19.	— Brodſchabkäfer.	19. D. paniceus.
20.	— euſtachiſche Schabkäfer.	20. D. euſtatius.
21.	— roſtfärbige Schabkäfer.	21. D. ferrugineus.
22.	— rauchfärbige Schabk.	22. D. fumatus.
23.	— Lausſchabkäfer.	23. D. pedicularius.
24.	— Flohſchabkäfer.	24. D. pulicarius.
25.	— Flohſamenſchabkäfer.	25. D. Pſyllius.
26.	— ſchwediſche Schabkäfer.	26. D. ſcanicus.
27.	— Punktſchabkäfer.	27. D. Colon.
28.	— ſchwarze Schabkäfer.	28. D. niger.
29.	— ſurinamiſche Schabkäf.	29. D. ſurinamenſis.
30.	— halbdecklige Schabkäf.	30. D. hemipterus.

Digitized by Google

192. Geschlecht.

Der **Bohrkäfer.**	*Ptinus.*
1. Der federkammige Bohrkäf.	1. P. pectinicornis.
2. — hartnäckige Bohrkäfer.	2. P. pertinax.
3. — weiche Bohrkäfer.	3. P. mollis.
4. — kaiserliche Bohrkäfer.	4. P. imperialis.
5. — diebische Bohrkäfer.	5. P. fur.
6. — deutsche Bohrkäfer.	6. P. germanus.

193. Geschlecht.

Der **Stutzkäfer.**	*Hister.*
1. Der größte Stutzkäfer.	1. H. maximus.
2. — große Stutzkäfer.	2. H. major.
3. — einfärbige Stutzkäfer.	3. H. unicolor.
4. — Zwergstutzkäfer.	4. H. pigmæus.
5. — zweyfleckige Stutzkäfer.	5. H. bimaculatus.
6. — vierfleckige Stutzkäfer.	6. H. quadrimaculatus.

194. Geschlecht.

Der **Drehkäfer.**	*Gyrinus.*
1. Der schwimmende Drehkäf.	1. G. Natator.
2. — amerikanische Drehkäf.	2. G. americanus.

195. Geschlecht.

Der **Nagkäfer.**	*Birrhus.*
1. Der Braunwurznagkäfer.	1. B. Scrophulariæ.
2. — Kabinetsnagkäfer.	2. B. Musæorum.
3. — Wollkrautsnagkäfer.	3. B. Verbasci.
4. — pillenförmige Nagkäfer.	4. B. pillula.
5. — schwärmende Nagkäfer.	5. B. vagus.

Digitized by Google

196. Geſchlecht.

Der Grabkäfer.	*Silpha.*
1. Der deutſche Grabkäfer.	1. S. germanica.
2. — Todtengrabkäfer.	2. S. Veſpillo.
3. — zweyfleckige Grabkäfer.	3. S. bimaculata.
4. — zweyplattrige Grabk.	4. S. bipuſtulata.
5. — vierplattrige Grabkäfer.	5. S. 4 — puſtulata.
6. — indianiſche Grabkäfer.	6. S. indica.
7. — amerikaniſche Grabkäf.	7. S. americana.
8. — ſamenformige Grabkäf.	8. S. ſeminulum.
9. — Schwammgrabkäfer.	9. S. agaricus.
10. — ruſſiſche Grabkäfer.	10. S. ruſſica.
11. — Ufergrabkäfer.	11. S. littoralis.
12. — ſchwarze Grabkäfer.	12. S. atrata.
13. — Schildgrabkäfer.	13. S. Thoracica.
14. — vierpunktige Grabkäfer.	14. S. 4 — punctata.
15. — braune Grabkäfer.	15. S. opaca.
16. — runzlige Grabkäfer.	16. S. rugoſa.
17. — Sandgrabkäfer.	17. S. ſabuloſa.
18. — dunkle Grabkäfer.	18. S. obſcura.
19. — roſtfärbige Grabkäfer.	19. S. ferruginea.
20. — netzartige Grabkäfer.	20. S. reticulata.
21. — dicke Grabkäfer.	21. S. groſſa.
22. — oblonge Grabkäfer.	22. S. oblonga.
23. — rauhe Grabkäfer.	23. S. ſcabra.
24. — rothfüßige Grabkäfer.	24. S. rufipes.
25. — Waſſergrabkäfer.	25. S. aquatica.
26. — gegürtelte Grabkäfer.	26. S. ſuccincta.
27. — doppelpunktige Grabk.	27. S. Colon.
28. — pechfarbige Grabkäfer.	28. S. fuſca.
29. — platte Grabkäfer.	29. S. depreſſa.
30. — graue Grabkäfer.	30. S. griſea.
31. — ziegelrothe Grabkäfer.	31. S. teſtacea.
32. — Sommer Grabkäfer.	32. S. æſtiva.
33. — flohartige Grabkäfer.	33. S. pulicaria.
34. — lausartige Grabkäfer.	34. S. pedicularia.
35. — kleinſte Grabkäfer.	35. S. atomaria.
36. — caroliniſche Grabkäfer.	36. S. carolina.

Digitized by Google

197. Geſchlecht.

Der Schildkäfer.	*Caſſida.*
1. Der grüne Schildkäfer.	1. C. viridis.
2. — Murrayiſche Schildkäf.	2. C. Murraya.
3. — gewölkte Schildkäfer.	3. C. nebuloſa.
4. — adle Schildkäfer.	4. C. nobilis.
5. — Striemenſchildkäfer.	5. C. Vibex.
6. — geſleckte Schildkäfer.	6. C. maculata.
7. — Stachelſchildkäfer.	7. C. ſpinifer.
8. — zweyhornige Schildkäf.	8. C. bicornis.
9. — Kreutzſchildkäfer.	9. C. cruciata.
10. — zweybindige Schildkäf.	10. C. bifaſciata.
11. — gelbe Schildkäfer.	11. C. flava.
12. — purpurfärbige. Schildk.	12. C. purpurea.
13. — gelbpunktige Schildkäf.	13. C. leucophæa.
14. — gerändelte Schildkäfer.	14. C. marginata.
15. — netzartige Schildkäfer.	15. C. reticulata.
16. — bunte Schildkäfer.	16. C. variegata.
17. — dicke Schildkäfer.	17. C. groſſa.
18. — gegitterte Schildkäfer.	18. C. clathrata.
19. — 7 - tropfige Schildkäfer.	19. C. 7 - guttata.
20. — ErklamationsSchildkäf.	20. C. Exclamationis.
21. — jamaikaiſche Schildkäf.	21. C. jamaicenſis.
22. — blaue Schildkäfer.	22. C. cyanea.
23. — Randſchildkäfer.	23. C. marginata.
24. — ungleiche Schildkäfer.	24. C. inæqualis.
25. — vermeinte Schildkäfer.	25. C. ſuppoſita.
26. — Seitenſchildkäfer.	26. C. lateralis.
27. — ſcheibenfleckige Schildkäf.	27. C. discoides.
28. — Petiveriſche Schildkäfer.	28. C. Petiveriana.
29. — zweypunktige Schildkäf.	29. C. bipunctata.
30. — zweyblattrige Schildkäf.	30. C. bipuſtulata.
31. — ſchmale Schildkäfer.	31. C. anguſtata.

198. Geſchlecht.

Der Sonnenkäfer.	*Coccinella.*
1. der geſäumte Sonnenkäfer.	1. C. marginata.
2. — ſurinamiſche Sonnenkäf.	2. C. ſurinamenſis.
3. — bluthrothe Sonnenkäfer.	3. C. ſanguinea.
4. — unpunktirte Sonnenkäf.	4. C. impunctata.

5. — geringelte Sonnenkäfer. 5. C. annulata.
6. — einpunktige Sonnenkäf. 6. C. unipunctata.
7. — zweypunktige Sonnenkäf. 7. C. bipunctata.
8. — 3 punktige Sonnenkäfer. 8. C. tripunctata.
9. — 4 punktige Sonnenkäf. 9. C. quadripunctata.
10. — hebräiſche Sonnenkäfer. 10. C. hebræa.
11. — 5 punktige Sonnenkäfer. 11. C. 5 — punctata.
12. — 6 punktige Sonnenkäfer. 12. C. 6 — punctata.
13. — bandirte Sonnenkäfer. 13. C. fasciata.
14. — hyeroglyphiſche Sonnenk. 14. C. hieroglyphica.
15. — 7 punktige Sonnenkäfer. 15. C. 7 — punctata.
16. — 9 punktige Sonnenkäfer. 16. C. 9 — punctata.
17. — 10 punktige Sonnenkäf. 17. C. 10 — punctta.
18. — 11 punktige Sonnenkäf. 18. C. 11 — punctata.
19. — 12 punktige Sonnenkäf. 19. C. 12 — punctata.
20. — 13 punktige Sonnenkäf. 20. C. 13 — punctata.
21. — 14. punktige Sonnenkäf. 21. C. 14 — punctata.
22. — 16 punktige Sonnenkäf. 22. C. 16 — punctata.
23. — Argusſonnenkäfer. 23. C. ocellata.
24. — 18 punktige Sonnenkäf. 24. C. 18 — punctata.
25. — 19 punktige Sonnenkäf. 25. C. 19 — punctata.
26. — 22 punktige Sonnenkäf. 26. C. 22 — punctata.
27. — 23 punktige Sonnenkäf. 27. C. 23 — punctata.
28. — 24 punktige Sonnenkäf. 28. C. 24 — punctata.
29. — 25 punktige Sonnenkäf. 29. C. 25 — punctata.
30. — Griespunktige Sonnenk. 30. C. conglobata.
31. — ſtaubpunktige Sonnenk. 31. C. conglomerata.
32. — tropfpunktige Sonnenk. 32. C. guttato — punctata.
33. — 10 tropfige Sonnenkäf. 33. C. 10 — guttata.
34. — 14 tropfige Sonnenkäfer. 34. C. 14 — guttata.
35. — 16 tropfige Sonnenkäf. 35. C. 16 — guttata.
36. — 18 tropfige Sonnenkäfer. 36. C. 18. — guttata.
37. — 20 tropfige Sonnenkäfer. 37. C. 20 — guttata.
38. — langtropfige Sonnenkäf. 38. C. oblongo guttata.
39. — wiſchtropfige Sonnenkäf. 39. C. oblitterata.
40. — unblattrige Sonnenkäfer. 40. C. impuſtulata.
41. — Fakeldiſtelſonnenkäfer. 41. C. Cacti.
42. — 2 blattrige Sonnenkäfer. 42. C. 2 — puſtulata.
43. — 4 blattrige Sonnenkäfer. 43. C. 4 — puſtulata.
44. — 6 blattrige Sonnenkäfer. 44. C. 6 — puſtulata.
45. — 10 blattrige Sonnenkäf. 45. C. 10 — puſtulata.
46. — 14 blattrige Sonnenkäf. 46. C. 14 — puſtulata.
47. — 16 blattrige Sonnenkäf. 47. C. 16 — puſtulata.

48. —

Digitized by Google

48. — Pantherſonnenkäfer. 48. C. pantherina.
49. — getiegerte Sonnenkäfer. 49. C. tigerina.

Aus Müllers Supplementen.

50. — augenfleckige Sonnenkäf. 50. C. ocellata. Pallas R.
51. — Wanzenk. Sonnenkäfer. 51. C. Cimicifugæ. Pallas. R.
52. — Mengelkraut Sonnenk. 52. C. axyridis. Pallas. R

199. Geſchlecht.

Der Blattkäfer.	*Chryſomela.*
1. Der Rieſenblattkäfer.	1. C. gigantea.
2. — bucklige Blattkäfer.	2. C. gibboſa.
3. — 5 — punktige Blattk.	3. C. 5 — punctata.
4. — göttingiſche Blattkäfer.	4. C. göttingenſis.
5. — Reinfarren Blattkäfer.	5. C. Tanaceti.
6. — rotharſchige Blattkäfer.	6. C. hæmorrhoidalis.
7. — Grasblattkäfer.	7. C. Graminis.
8. — kupfergrüne Blattkäfer.	8. C. ænea.
9. — Erlenblattkäfer.	9. C. Alni.
10. — Birkenblattkäfer.	10. C. Betulæ.
11. — halbdecklige Blattkäfer.	11. C. hemipterus.
12. — abendländiſche Blattkäf.	12. C. occidentalis.
13. — Kirſchblattkäfer.	13. C. Ceraſi.
14. — Pflaumenblattkäfer.	14. C. Padi.
15. — kleinſte Blattkäfer.	15. C. minutiſſima.
16. — Meerrettigblattkäfer.	16. C. armoraciæ.
17. — Saatblattkäfer.	17. C. cerealis.
18. — prächtige Blattkäfer.	18. C. faſtuoſa.
19. — herrliche Blattkäfer.	19. C. ſpecioſa.
20. — halliſche Blattkäfer.	20. C. Halenſis.
21. — Saukrauts Blattkäfer.	21. C. Hypochæris.
22. — gemeinſte Blattkäfer.	22. C. vulgatiſſima.
23. — gelbe Blattkäfer.	23. C. vitellina.
24. — Queckengras Blattkäfer.	24. C. Polygoni.
25. — blaßgelbe Blattkäfer.	25. C. pallida.
26. — Pimpernus Blattkäfer.	26. C. Staphylææ.
27. — polirte Blattkäfer.	27. C. polita.
28. — braunflüglige Blattkäfer.	28. C. luſida.
29. — keulhornige Blattkäfer.	29. C. clavicornis.

30. —

Digitized by Google

30. — Pappelblattkäfer.
31. — Weidenblattkäfer.
32. — 10 — punk. Blattkäf.
33. — Blatterblattkäfer.
34. — lappländiſche Blattkäf.
35. — gewellte Blattkäfer.
36. — Löcherſchwammblattkäf.
37. — Kragenblattkäfer.
38. — blutende Blattkäfer.
39. — geränderte Blattkäfer.
40. — Randblattkäfer.
41. — kaſtanienfärbige Blattk.
42. — Arſchblattkäfer.
43. — hochrothe Blattkäfer.
44. — philadelphiſche Blattkäf.
45. — dreyfleckige Blattkäfer.
46. — amerikaniſche Blattkäf.
47. — Linienblattkäfer.
48. — Sonnenblattkäfer.
49. — paläſtinaiſche Blattkäf.
50. — Zwergblattkäfer.
51. — Gemüßblattkäfer.
52. — zweyfärbige Blattkäfer.
53. — goldköpfige Blattkäfer.
54. — Bilſenkrauts Blattkäf.
55. — ſchwarzköpfige Blattkäf.
56. — rothköpfige Blattkäfer.
57. — Moderiſche Blattkäfer.
58. — Buchwaizenblattkäfer.
59. — blaßblaue Blattkäfer.
60. — glänzende Blattkäfer.
61. — dreybindige Blattkäfer.
62. — Waldblattkäfer.
63. — Bauernblattkäfer.
64. — Flohblattkäfer.
65. — rothfüßige Blattkäfer.
66. — braunhörnige Blattkäfer.
67. — hoſſteiniſche Blattkäfer.
68. — halbkugſige Blattkäfer.
69. — ſurinamiſche Blattkäfer.
70. — S. Blattkäfer.
71. — äquinoktial Blattkäfer.
72. — blaue Blattkäfer.
73. — dreyzahnige Blattkäfer.

30. C. Populi.
31. C. viminalis.
32. C. 10 — punctata.
33. C. variolosa.
34. C. lapponica.
35. C. undulata.
36. C. Boleti.
37. C. collaris.
38. C. ſanguinolenta.
39. C. marginata.
40. C. marginella.
41. C. caſtanea.
42. C. analis.
43. C. coccinea.
44. C. philadelphica.
45. C. trimaculata.
46. C. americana.
47. C. lineola.
48. C. æſtuans.
49. C. Sacra.
50. C. minuta.
51. C. oleracea.
52. C. bicolor.
53. C. chryſocephala.
54. C. Hyoscyami.
55. C. atricilla.
56. C. erythrocephala.
57. C. Modeeri.
58. C. Helxines.
59. C. exſoleta.
60. C. nitidula.
61. C. trifaſciata.
62. C. Nemorum.
63. C. ruſtica.
64. C. pullicaria.
65. C. rufipes.
66. C. fuſcicornis.
67. C. holſatica.
68. C. hemisphærica.
69. C. ſurinamenſis.
70. C. S. littera.
71. C. æquinoctialis.
72. C. cyanea.
73. C. tridentata.

Digitized by Google

74. — Gorterie Blattkäfer. 74. C. Gorteriæ.
75. — gelbohrige Blattkäfer. 75. C. aurita.
76. — 4 —punktige Blattkäf. 76. C. 4 — punctata.
77. — 4 —fleckige Blattkäf. 77. C. 4 — maculata.
78. — 2 —punktige Blattkäf. 78. C. bipunctata.
79. — 8 —tropfige Blattkäf. 79. C. 8 — guttata.
80. — 4 — blattrige Blattk. 80. C. 4 — puſtulata.
81. — Scopoliſche Blattkäfer. 81. C. Scopolina.
82. — Moräiſche Blattkäfer. 82. C. Moræi.
83. — 2 —linige Blattkäfer. 83. C. bilineata.
84. — ſchimmernde Blattkäfer. 84. C. nitens.
85. — Senfblattkäfer. 85. C. Barbareæ.
86. — Seidenblattkäfer. 86. C. ſericea.
87. — Lippenblattkäfer. 87. C. labriata.
88. — Haſelblattkäfer. 88. C. Coryli.
89. — Fichtenblattkäfer. 89. C. Pini.
90. — Bothniſche Blattkäfer. 90. C. bothnica.
91. — herztragende Blattkäfer. 91. C. cordigera.
92. — 6 —punktige Blattk. 92. C. 6 — punctata.
93. — 10 —fleckige Blattkäf. 93. C. 10 — maculata.
94. — 14 —punkt. Blattkäf. 94. C. 14 — punctata.
95. — langhändige Blattkäfer. 95. C. longimana.
96. — dunkle Blattkäfer. 96. C. obſcura.
97. — Lilienblattkäfer. 97. C. merdigera.
98. — Dreckblattkäfer. 98. C. ſtercoraria.
99. — Waſſerroſenblattkäfer. 99. C. Nympheæ.
100. — Geißweidenblattkäfer. 100. C. Capreæ.
101. — Colmariſche Blattkäf. 101. C. calmarienſis.
102. — zarte Blattkäfer. 102. C. tenella.
103. — 4 — fleckige Blattk. 103. C. quadrimaculata.
104. — bläuliche Blattkäfer. 104. C. cyanella.
105. — ſchwarzfüßige Blattk. 105 C. melanopus.
106. — gelbfüßige Blattkäfer. 106. C. flavipes.
107. — filzige Blattkäfer. 107. C. tomentoſa.
108. — vielpunktige Blattkäf. 108. C. punctatiſſima.
109. — 8 — punkt. Blattkäf. 109. C 8. — punctata.
110. — 12 — punkt. Blaatk. 110. C. 12. — punctata.
111. — Waſſerſchierlings Blk. 111. C. Phellandrii.
112. — Spargelblattkäfer. 112. C. Aſparagi.
113. — Feldblattkäfer. 113. C. campeſtris.
114. — ſchwefelgelbe Blaatk. 114. C. ſulphurea.
115. — Hirſchblattkäfer. 115. C. cervina.
116. — Erdkäferartige Blattk. 116. C. caraboides.
117. — bockkäferartige Blattk. 117. C. cerambœides.

118.	— mäuſefärbige Blattkäf.	118. C. murina.
119.	— rauhe Blattkäfer.	119. C. hirta.
120.	— wollige Blattkäfer.	120. C. pubeſcens.
121.	— Indianiſche Blattkäf.	121. C. inda.
122.	— längliche Blattkäfer.	122. C. elongata.
123.	— Zylinder Blattkäfer.	123. C. paracentheſis.
124.	— portugalliſche Blattkäf.	124. C. luſitanica.

Aus Müllers Supplementen.

125.	— langarmige Blattkäf.	115. C. longimana. Pall. R.
126.	— Strauchmelden Blattk.	126. C. atraphaxidis. P. R.
127.	— Aeſculapie Blattkäfer.	127. C. Aſclepiadea. Pall. R.
128.	— Wermuthblattkäfer.	128. C. Abſinthii. Pallas. R.
129.	— Adonisblattkäfer.	129. C. Adonidis. Pallas. R.
130.	— aſiatiſche Blattkäfer.	130. C. aſiatica. Pallas. R.

200. Geſchlecht.

Der Stachelkäfer.	*Hiſpa.*
1. Der ſchwarze Stachelkäfer.	1. H. atra.
2. — ziegelfärbige Stachelk.	2. H. teſtacea.
3. — zweyhackige Stachelkäf.	3. H. bihamata.
4. — unbewafnete Stachelkäf.	4. H. mutica.
5. — rothhälſige Stachelkäfer.	5. H. ſanguinicollis.

201. Geſchlecht.

Der Samenkäfer.	*Bruchus.*
1. Der Erbſenſamenkäfer.	1. B. Piſi.
2. — Cacaoſamenkäfer.	2. B. Theobromæ.
3. — Gleditſie Samenkäfer.	3. B. Gleditſiæ.
4. — Palmſamenkäfer.	4. B Bactris.
5. — Kornſamenkäfer.	5 B. granarius.
6. — Geſämkäfer.	6. B. ſeminarius.
7. — kammhornige Samenk.	7. B. pectinicornis.

Digitized by Google

202. Geschlecht.

Der Rüsselkäfer.	*Curculio.*
1. Der Palmenrüsselkäfer.	1. C. Palmarum.
2. — Indianische Rüsselkäfer.	2. C. indus.
3. — halbdecklige Rüsselkäfer.	3. C. hemipterus.
4. — Knoblauchs Rüsselkäfer.	4. C. alliaria.
5. — blaue Rüsselkäfer.	5. C. cyaneus.
6. — Wickenrüsselkäfer.	6. C. Craccæ.
7. — Glockenrüsselkäfer.	7. C. Campanulæ.
8. — Badner-Rüsselkäfer.	8. C. Badensis.
9. — abgeglichene Rüsselkäfer.	9. C. æquatus.
10. — schwärzeste Rüsselkäfer.	10. C. aterrimus.
11. — Kirschenrüsselkäfer.	11. C. Cerasi.
12. — Zwetschenrüsselkäfer.	12. C. Pruni.
13. — scharfe Rüsselkäfer.	13. C. acridulus.
14. — purpurfärbige Rüsselkäf.	14. C. purpureus.
15. — Getreiderüsselkäfer.	15. C. frumentarius.
16. — Kornrüsselkäfer.	16. C. granarius.
17. — Rückenrüsselkäfer.	17. C. dorsalis.
18. — schwarzherzige Rüsselkäf.	18. C. melanocardius.
19. — Fichtenrüsselkäfer.	19. C. Pini.
20. — Ampferrüsselkäfer.	20. C. Lapathi.
21. — kupfrige Rüsselkäfer.	21. C. cupreus.
22. — rauhe Rüsselkäfer.	22. C. scaber.
23. — weiße T. Rüsselkäfer.	23. C. T. album.
24. — rothhälsige Rüsselkäfer.	24. C. ruficollis.
25. — Eichenrüsselkäfer.	25. C. Quercus.
26. — Wegetritts Rüsselkäfer.	26. C. Polygoni.
27. — Mistelrüsselkäfer.	27. C. viscariæ.
28. — 2 punktige Rüsselkäfer.	28. C. bipunctatus.
29. — 4 fleckige Rüsselkäfer.	29. C. 4 — maculatus.
30. — 5 fleckige Rüsselkäfer.	30. C. 5 — maculatus.
31. — FruchtkapselRüsselkäfer.	31. C. Pericarpii.
32. — SprenglerischeRüsselkäf.	32. C. Sprengleri.
33. — streifrückige Rüsselkäfer.	33. C. vittatus.
34. — paraplektische Rüsselkäf.	34. C. paraplecticus.
35. — Schlangenrüsselkäfer.	35. C. anguinus.
36. — ascanische Rüsselkäfer.	36. C. Ascanii.
37. — algierische Rüsselkäfer.	37. C. Algirus.
38. — Bachusrüsselkäfer.	38. C. Bacchus.
39. — Birkenrüsselkäfer.	39. C. Betulæ.
40. — Pappelrüsselkäfer.	40. C. Populi.
41. — BachbungenRüsselkäfer.	41. C. Beccabungæ.

42. Der Erlenrüsselkäfer. 42. C. Alni.
43. — Weidenrüsselkäfer. 43. C. Salicis.
44. — Buchenrüsselkäfer. 44. C. Fagi.
45. — Saatrüsselkäfer. 45. C. Segetis.
46. — Apfelrüsselkäfer. 46. C. Pomorum.
47. — eyrunde Rüsselkäfer. 47. C. ovalis.
48. — kohlschwarze Rüsselkäfer. 48. C. carbonarius.
49. — beschimmelte Rüsselkäfer. 49. C. mucorosus.
50. — Zwergrüsselkäfer. 50. C. pusio.
51. — Scheidenrüsselkäfer. 51. C. vaginalis.
52. — Zeichenrüsselkäfer. 52. C. Stigma.
53. — niedergedrückte Rüsselk. 53. C. depressus.
54. — geringelte Rüsselkäfer. 54. C. annulatus.
55. — ungleiche Rüsselkäfer. 55. C. dispar.
56. — Anchoraco Rüsselkäfer. 56. C. Anchoraco.
57. — Tannenrüsselkäfer. 57. C. Abietis.
58. — deutsche Rüsselkäfer. 58. C. germanus.
59. — Nußrüsselkäfer. 59. C. Nucum.
60. — Wasserampfer Rüsselkäf. 60. C. Rumicis.
61. — Braunwurzrüsselkäfer. 61. C. Scrophulariæ.
62. — Steinfruchtrüsselkäfer. 62. C. Druparum.
63. — violette Rüsselkäfer, 63. C. violaceus.
64. — 5 — punktige Rüsselk. 64. C. 5 — punctatus.
65. — borstige Rüsselkäfer. 65. C. hispidus.
66. — Lausrüsselkäfer. 66. C. pedicularius.
67. — Blattwickelnde Rüsselk. 67. C. Tortrix.
68. — Liebstöckel Rüsselkäfer. 68. C. Ligustici.
69. — ovale Rüsselkäfer. 69. C. ovatus.
70. — Hirschrüsselkäfer. 70. C. cervinus.
71. — ablange Rüsselkäfer. 71. C. oblongus.
72. — Birnrüsselkäfer. 72. C. Pyri.
73. — versilberte Rüsselkäfer. 73. C. argentatus.
74. — Silberrüsselkäfer. 74. C. argyreus.
75. — königliche Rüsselkäfer. 75. C. regalis.
76. — grüne Rüsselkäfer. 76. C. viridis.
77. — prächtige Rüsselkäfer. 77. C. speciosus.
78. — rothhornige Rüsselkäfer. 78. C. ruficornis.
79. — weißstirnige Rüsselkäfer. 79. C. albinus.
80. — linnirte Rüsselkäfer. 80. C. lineatus.
81. — aschgraue Rüsselkäfer. 81. C. incanus.
82. — grünfüßige Rüsselkäfer. 82. C. chloropus.
83. — rothfüßige Rüsselkäfer. 83. C. rufipes.
84. — wolkige Rüsselkäfer. 84. C. nebulosus.
85. — rinnennasige Rüsselkäfer. 85. C. sulcirostris.

86. Der

86. Der pechschwarze Rüsselkäf.	86. C. ater.
87. — abgelebte Rüsselkäfer.	87. C. emeritus.
88. — barbarische Rüsselkäfer.	88. C. barbarus.
89. — capsche Rüsselkäfer.	89. C. capensis.
90. — warzige Rüsselkäfer.	90. C. verrucosus.
91. — gehörnte Rüsselkäfer.	91. C. cornutus.
92. — 16— punktige Rüsselk.	92. C. 16 — punctatus.
93. — gekörnte Rüsselkäfer.	93. C. granulatus.
94. — abgekürzte Rüsselkäfer.	94. C. abbreviatus.
95. — ungeflügelte Rüsselk.	95. C. apterus.

Aus Müllers Supplementen.

40. a.) — Colonrüsselkäfer.	40. a.) C. Colon. Linne.
40. b.) — pflügende Rüsselk.	40. b.) C. Arator. Linne.
40. c.) — Kleerüsselkäfer.	40. c.) C. Trifolii. Linne.
67. a.) — Schwerdlilien Rüss.	67. a.) C. Ireos. Pallas R.
67. b.) — kreuztragende Rüss.	67. b.) C. crucifer. Pallas R.
96. — Nomasrüsselkäfer.	96. C. Nomas. Pallas R.
97. — Kandidaten Rüsselkäf.	97. C. candidatus. Pall. R.
98. — gemahlte Rüsselkäfer.	98. C. pictus. Pallas R.
99. — pechfärbige Rüsselkäfer.	99. C. piceus. Pallas R.
100. — inderskische Rüsselkäf.	100. C. inderiensis. Pall. R.
101. — besonder Rüsselkäfer.	101. C. singularis. Linne.
102. — gekielte Rüsselkäfer.	102. C. carinatus. Linne.
103. — scharfe Rüsselkäfer.	103. C. scabriculus. Linne.

203. Geschlecht.

Der Afterkäfer.	*Attelabus.*
1. Der Haselafterkäfer.	1. A. Coryli.
2. — Nußafterkäfer.	2. A. avellanæ.
3. — rüsselkäferartige Aft.	3. A. curculionoides.
4. — pensylvanische Afterkäf.	4. A. pensylvanicus.
5. — surinamische Afterkäfer.	5. A. surinamensis.
6. — schwarzschwänzige Aft.	6. A. melanurus.
7. — Birkenafterkäfer.	7. A. Betulæ.
8. — ameisenartige Afterkäfer.	8. A. formicarius.
9. — sippische Afterkäfer.	9. A. Sipylus.

Digitized by Google

10. Der Bienenafterkäfer.	10. A. apiarius.
11. — weiche Afterkäfer.	11. A. mollis.
12. — ſtinkkäferartige Afterkäf.	12. A. bupreſtoides.
13. — bockkäferartige Afterkäf.	13. A. ceramboides.

Aus Müllers Supplementen.

14. — alte Afterkäfer.	14. A. ſenex. Pallas N.
15. — vielförmige Afterkäfer.	15. A. polymorphus Pall.
16. — zweyfleckige Afterkäf.	16. A. bimaculatus. Pallas.

204. Geſchlecht.

Der Bockkäfer.	*Cerambix.*
1. Der langhändige Bockkäfer.	1. C. longimanus.
2. — Scheibenbockkäfer.	2. C. trochlearis.
3. — Hirſchbockkäfer.	3. C. cervicornis.
4. — ringelfüßige Bockkäfer.	4. C. armillatus.
5. — ſchuppenhornige Bockk.	5. C. imbricornis.
6. — Zimmermannsbockkäfer.	6. C. Faber.
7. — Gärberbockkäfer.	7. C. coriarius.
8. — ſchwarzfüßige Bockkäfer.	8. C. melanopus.
9. — St. Thomas Bockkäfer.	9. C. Thomæ.
10. — Zimmetbockkäfer.	10. C. cinnamomeus.
11. — feſtliche Bockkäfer.	11. C. feſtivus.
12. — Pechbockkäfer.	12. C. depharius.
13. — ſchwarze Bockkäfer.	13. C. atratus.
14. — lineirte Bockkäfer.	14. C. lineatus.
15. — ſtachelbärtige Bockkäfer.	15. C. ſpinibarbis.
16. — zweybindige Bockkäfer.	16. C. bifaſciatus.
17. — platte Bockkäfer.	17. C. planatus.
18. — harthornige Bockkäfer.	18. C. barbicornis.
19. — Admirals Bockkäfer.	19. C. Ammiralis.
20. — klauenhornige Bockkäfer.	20. C. Batus.
21. — Brombeeren Bockkäfer.	21. C. Rubus.
22. — ſpinnenformige Bockkäf.	22. C. araneiformis.
23. — dornichte Bockkäfer.	23. C. Sentis.
24. — mehligte Bockkäfer.	24. C. farinoſus.
25. — roſtfärbige Bockkäfer.	25. C. ferrugineus.

Digitized by Google

26. Der niedergedrückte Bockkäf.	26. C. depreſſus.
27. — 4 fleckige Bockkäfer.	27. C. 4 — maculatus.
28. — ſeladonfärbige Bockk.	28. C. glaucus.
29. — neblichte Bockkäfer.	29. C. nebuloſus.
30. — ſtachlige Bockkäfer.	30. C. hiſpidus.
31. — entblöſſene Bockkäfer.	31. C. deſertus.
32. — gegürtelte Bockkäfer.	32. C. ſuccinctus.
33. — grünliche Bockkäfer.	33. C. virens.
34. — Biſam Bockkäfer.	34. C. moſchatus.
35. — Alpenbockkäfer.	35. C. alpinus.
36. — capſche Bockkäfer.	36. C. capenſis.
37. — Schreinerbockkäfer.	37. C. Ædilis.
38. — Schuſterbockkäfer.	38. C. Sutor.
39. — Flickbockkäfer.	39. C. Cerdo.
40. — goldſtrichige Bockkäfer.	40. C. auricomus.
41. — Weberbockkäfer.	41. C. Textor.
42. — traurige Bockkäfer.	42. C. triſtis.
43. — Schlorbockkäfer.	43. C. fuliginator.
44. — Kochbockkäfer.	44. C. Coquus.
45. — Lauferbockkäfer.	45. C. Curſor.
46. — Lamedbockkäfer.	46. C. Lamed.
47. — Mittagsbockkäfer.	47. C. meridianus.
48. — Nachtbockkäfer.	48. C. Noctis.
49. — unterſuchende Bockkäfer.	49. C. inquiſitor.
50. — Kohleriſche Bockkäfer.	50. C. Koehleri.
51. — langſame Bockkäfer.	51. C. pedeſtris.
52. — Seehundbockkäfer.	52. C. Carcharias.
53. — wollige Bockkäfer.	53. C. juvencus.
54. — ſurinamiſche Bockkäfer.	54. C. ſurinamus.
55. — Treppenbockkäfer.	55. C. ſcalaris.
56. — Diſtelbockkäfer.	56. C. Cardui.
57. — Pappelbockkäfer.	57. C. populneus.
58. — gleichbreite Bockkäfer.	58. C. linearis.
59. — Walzenbockkäfer.	59. C. cylindricus.
60. — Schildaugenbockkäfer.	60. C. oculatus.
61. — gelbfleckige Bockkäfer.	61. C. rhamphygeus.
62. — bethaute Bockkäfer.	62. C. irroratus.
63. — Gürtelbockkäfer.	63. C. Zonaria.
64. — rüſſelkäferartige Bockk.	64. C. curculionoides.
65. — ſägehornige Bockkäfer.	65. C. ſerraticornis.
66. — dornhornige Bockkäfer.	66. C. hiſpidicornis.
67. — Bauernbockkäfer.	67. C. ruſticus.
68. — ſchmutzige Bockkäfer.	68. C. luridus.

69.	Der rothſchenkligte Bockkäfer.	69. C. femoratus.
70.	— violette Bockkäfer.	70. C. violaceus.
71.	— goldne Bockkäfer.	71. C. auratus.
72.	— markirte Bockkäfer.	72. C. ſtigma.
73.	— geſtreifte Bockkäfer.	73. C. ſtriatus.
74.	— wandelbare Bockkäfer.	74. C. variabilis.
75.	— ziegelfärbigte Bockkäfer.	75. C. teſtaceus.
76.	— laſttragende Bockkäfer.	76. C. Bajulus.
77.	— finnländiſche Bockkäfer.	77. C. finnicus.
78.	— Striemenbockkäfer.	78. C. liciatus.
79.	— Wellenbockkäfer.	79. C. undatus.
80.	— blutfärbige Bockkäfer.	80. C. ſanguineus.
81.	— kaſtanienfärbige Bockkäf.	81. C. caſtaneus.
82.	— Johannisbockkäfer.	82. C. Cantharinus.
83.	— Attichsbockkäfer.	83. C. ebulinus.
84.	— portugalliſche Bockkäf.	84. C. luſitanicus.
85.	— baltiſche Bockkäfer.	85. C. balteus.
86.	— Rieſenbockkäfer.	86. C. giganteus.
87.	— Geweihbockkäfer.	87. C. damicornis.
88.	— wohlriechende Bockkäfer.	88. C. ſuaveolens.
89.	— afrikaniſche Bockkäfer.	89. C. afer.
90.	— punktirte Bockkäf.	90. C. punctatus.
91.	— 3 — linige Bockkäfer.	91. C. trilineatus.

Aus Müllers Supplementen.

92.	— Süßholzbockkäfer.	92. C. glycyrrhizæ. Pallas.
93.	— Salzholzbockkäfer.	93. C. halodendri Pallas R.
94.	— gekielte Bockkäfer.	94. C. carinatus. Pallas R.
95.	— hieroglyphiſche Bockkäf.	95. C. hieroglyphi us. Pall.
96.	— durchbohrte Bockkäfer.	96. C. perforatus. Pallas R.
97.	— Blumenbockkäfer.	97. C. floralis. Pallas R.

205. Geſchlecht.

Der Afterbockkäfer.	*Leptura.*
1. Der Waſſerafterbockkäfer.	1. L. aquatica.
2. — ſchwarzarſchige Afterb.	2. L. melanura.
3. — rothe Afterbockkäfer.	3. L. rubra.

4.	Der blutfärbige Afterbockk.	4. L. ſanguinolenta.
5.	— ziegelfärbige Afterbockk.	5. L. teſtacea.
6.	— ſchwarzgedeckte Afterb.	6. L. reveſtita.
7.	— grünliche Afterbockkäf.	7. L. virens.
8.	— Seidenafterbockkäfer.	8. L. ſericea.
9.	— 4 — fleckige Afterb.	9. L. quadrimaculata.
10.	— Interrogations Afterb.	10. L. interrogationis.
11.	— 6 — punktige Afterb.	11. L. 6 — punctata.
12.	— 4 — bindige Afterb.	12. L. 4 — faſciata.
13.	— ſchmale Afterbockkäfer.	13. L. attenuata.
14.	— ſchwarze Afterbockkäfer.	14. L. nigra.
15.	— Jungfernafterbockkäfer.	15. L. virginia.
16.	— Kragenafterbockkäfer.	16. L. collaris.
17	— Bauernafterbockkäfer.	17. L. ruſtica.
18.	— myſtiſche Afterbockkäfer.	18. L. myſtica.
19.	— Erlen Afterbockkäfer.	19. L. Alni.
20.	— abgeriebene Afterbockk.	20. L. detrita.
21.	— bogenſtrichige Afterbockk.	21. L. arcuata.
22.	— Wollkrauts Afterbockk.	22. L. Verbaſci.
23.	— Widderafterbockkäfer.	23. L. Arietis.
24.	— angebrannte Afterbockk.	24. L. præuſta.
25.	— gleichbreite Afterbockk.	25. L. linearis.
26.	— Marſeilliſche Afterbockk.	26. L. maſſilienſis.

Aus Müllers Supplementen.

27.	— violette Afterbockkäfer.	27. L. violacea. Pallas R.

206. Geſchlecht.

	Der Halbkäfer.	*Necydalis.*
1.	Der große Halbkäfer.	1. N. major.
2.	— kleine Halbkäfer.	2. N. minor.
3.	— Schirmpflanzenhalbkäf.	3. N. umbellatarum.
4.	— blaue Halbkäfer.	4. N. coerulea.
5.	— ſchwarze Halbkäfer.	5. N. atra.
6.	— braunrothe Halbkäfer.	6. N. rufa.
7.	— ſchimmelgraue Halbkäf.	7. N. glauceſcens.
8.	— gelbliche Halbkäfer.	8 N. flaveſcens.

Digitized by Google

9.	Der Strenzelkrautshalbkäf.	9. N. Podagrariæ.
10.	— einfache Halbkäfer.	10. N. ſimplex.
11.	— kurzhörnige Halbkäfer.	11. N. brevicornis.

207. Geſchlecht.

Der Scheinkäfer.		Lampyris.
1.	Der nachtleuchtende Sch.	1. L. noctiluca.
2.	— blitzende Scheinkäfer.	2. L. coruſca.
3.	— glänzende Scheinkäfer.	3. L. ſplendidula.
4.	— Feuerſcheinkäfer.	4. L. pyralis.
5.	— gerändelte Scheinkäfer.	5. L. marginata.
6.	— Abendſcheinkäfer.	6. L. Heſpera.
7.	— glühende Scheinkäfer.	7. L. ignita.
8.	— ſchimmernde Scheink.	8. L. lucida.
9.	— phoſphoriſche Scheinkäf.	9. L. phoſphoreus.
10.	— afrikaniſche Scheinkäf.	10. L. mauritanica.
11.	— italiäniſche Scheinkäfer.	11. L. italica.
12.	— chineſiſche Scheinkäfer.	12. L. chinenſis.
13.	— kleine Scheinkäfer.	13. L. minuta.
14.	— breiteſte Scheinkäfer.	14. L. latiſſima.
15.	— geſchnabelte Scheinkäf.	15. L. roſtrata.
16.	— zweyfärbige Scheinkäf.	16. L. bicolor.
17.	— blutrothe Scheinkäfer.	17. L. ſanguinea.
18.	— ſcharlachrothe Scheink.	18. L. coccinea.

208. Geſchlecht.

Der Afterſcheinkäfer.		Cantharis.
1.	Der blutrothe Afterſcheink.	1. C. ſanguinolenta.
2.	— braune Afterſcheinkäfer.	2. C. ſuſca.
3.	— bleyfärbige Afterſcheink.	3. C. livida.
4.	— rothbraune Afterſcheink.	4. C. ruſa.
5.	— dunkle Afterſcheinkäfer.	5. C. obſcura.
6.	— gelbrandige Afterſcheink.	6. C. lateralis.
7.	— kupfergrüne Afterſcheink.	7. C. ænea.
8.	— 2 — blattrige Afterſch.	8. C. bipuſtulata.
9.	— lausähnliche Afterſch.	9. C. pedicularia.

Digitized by Google

10.	Der bandirte Afterſcheinkäf.	10. C. faſciata.
11.	— 2 — tropfige Afterſch.	11. C. biguttata.
12.	— kleinſte Afterſcheinkäfer.	12. C. minima.
13.	— Herzgeſpannkrautsafter-ſcheinkäfer.	13. C. Cardiacæ.
14.	— weißliche Afterſcheinkäf.	14. C. albicans.
15.	— ziegelfärbige Afterſch.	15. C. teſtacea.
16.	— ſchwarze Afterſcheinkäf.	16. C. atra.
17.	— kammhornige Afterſch.	17. C. pectinata.
18.	— ſägehornige Afterſcheink.	18. C. ſerrata.
19.	— Wendezirkel Afterſcheink.	19. C. tropica.
20.	— federhornige Afterſcheink.	20. C. pectinicornis.
21.	— violette Afterſcheinkäfer.	21. C. violacea.
22.	— grünſte Afterſcheinkäfer.	22. C. viridiſſima.
23.	— grünliche Afterſcheink.	23. C. viresſcens.
24.	— ſchabkäferartige Afterſch.	24. C. dermeſtoides.
25.	— Schiffsafterſcheinkäfer.	25. C. navalis.
26.	— ſchwarzſchwänzige Aft.	26. C. melanurus.

209. Geſchlecht.

	Der **Schnellkäfer.**	*Elater.*
1.	Der fächerhornige Schnellk.	1. E. flabellicornis.
2.	— beſondere Schnellkäfer.	2. E. ſpecioſus.
3	— augenfleckig Schnellkäf.	3. E. oculatus.
4.	— nachtleuchtende Schnellk.	4. E. nöctilucus.
5.	— phosphoriſche Schnellk.	5. E. phoſphoreus.
6.	— gefurchte Schnellkäfer.	6. E. porcatus.
7.	— Holzſchnellkäfer.	7. E. ligneus.
8.	— geſtreifte Schnellkäfer.	8. E. ſtriatus.
9.	— zweyblattrige Schnellk.	9. E. bipuſtulatus.
10.	— braune Schnellkäfer.	10. E. brunneus.
11.	— ſyriſche Schnellkäfer.	11. E. ſyriacus.
12.	— Kreuzſchnellkäfer.	12. E. cruciatus.
13.	— gleichbreite Schnellkäfer.	13. E. linearis.
14.	— rothhälſige Schnellkäfer.	14. E. rufiœollis.
15.	— lineirte Schnellkäfer.	15. E. lineatus.
16.	— ſchwarzbrüſtige Schnellk.	16. E. meſomelus.
17.	— ganzſchwarze Schnellk.	17. E. aterrimus.
18.	— kaſtanienbraune Schn.	18. E. caſtaneus.
19.	— bläulichſchwarze Schn.	19. E. liveus.

Digitized by Google

20.	Der roſtfärbige Schnellkäfer.	20. E. ferrugineus.
21.	— blutrothe Schnellkäfer.	21. E. ſanguineus.
22.	— hochſpringende Schnellk.	22. E. balteatus.
23.	— geränderte Schnellkäfer.	23. E. marginatus.
24.	— ſpuckende Schnellkäfer.	24. E. ſputator.
25.	— dunkle Schnellkäfer.	25. E. obſcurus.
26.	— traurige Schnellkäfer.	26. E. triſtis.
27.	— bandirte Schnellkäfer.	27. E. faſciatus.
28.	— mäuſefärbige Schnellk.	28. E. murinus.
29.	— gewürfelte Schnellkäfer.	29. E. teſſulatus.
30.	— deutſche Schnellkäfer.	30. E. germanus.
31.	— kupferne Schnellk.	31. E. æneus.
32.	— kammhornige Schnellk.	32. E. pectinicornis.
33.	— ſchwarze Schnellkäfer.	33. E. niger.
34.	— Zwergſchnellkäfer.	34. E. minutus.
35.	— ſchöne Schuellkäfer.	35. E. pulchellus.
36.	— 4 — punktige Schnellk.	36. E. tetraſtichon.
37.	— ſtinkkäferartige Schnellk.	37. E. bupreſtoides.
38.	— ſchabkäferartige Schn.	38. E. dermeſtoides.
39.	— geſellſchaftliche Schnellk.	39. E. ſocialis.

210. Geſchlecht.

Der Sandkäfer.	*Cicindela.*
1. Der Feldſandkäfer.	1. C. campeſtris.
2. — Baſtardſandkäfer.	2. C. hybrida.
3. — capſche Sandkäfer.	3. C. capenſis.
4. — deutſche Sandkäfer.	4. C. germanica.
5. — virginiſche Sandkäfer.	5. C. virginica.
6. — caroliniſche Sandkäfer.	6. C. carolina.
7. — äquinoktial Sandkäfer.	7. C. æquinoctialis.
8. — Waldſandkäfer.	8. C. ſylvatica.
9. — afrikaniſche Sandkäf.	9. C. Maura.
10. — Uferſandkäfer.	10. C. riparia.
11. — gelbfüßige Sandkäfer.	11. C. flavipes.
12. — Felsſandkäfer.	12. C. rupeſtris.
13. — 4 — fleckige Sandkäf.	13. C. 4 — maculata.
14. — Waſſerſandkäfer.	14. C. aquatica.

Aus

Aus Müllers Supplementen.

15. Der weißgesäumte Sandkäf.	15. C. lacteola. Pallas R.
16. — schwarze Sandkäfer.	16. C. atrata. Pallas R.
17. — dunkelblaue Sandkäfer.	17. C. coerulea. Pallas R.
18. — schmächtige Sandkäfer.	18. C. gracilis. Pallas R.

211. Geschlecht.

Der Stinkkäfer.	*Bupreſtis.*
1. Der Riesenstinkkäfer.	1. B. gigantea.
2. — 8 — tropfige Stinkkäf.	2. B. 8 — guttata.
3. — feurige Stinkkäfer.	3. B. ignita.
4. — gestreckte Stinkkäfer.	4. B. ſtricta.
5. — brusthornige Stinkkäfer.	5. B. ſternicornis.
6. — marylandische Stinkkäf.	6. B. mariana.
7. — goldpunktige Stinkkäf.	7. B. chryſoſtigma.
8. — Bauernstinkkäfer.	8. B. ruſtica.
9. — österreichische Stinkkäf.	9. B. auſtriaca.
10. — goldrandige Stinkkäfer.	10. B. aurulenta.
11. — mehlkäferartige Stinkk.	11. B. Tenebrionis.
12. — büschlige Stinkkäfer.	12. B. faſcicularis.
13. — rauhe Stinkkäfer.	13. B. hirta.
14. — Brombeeren Stinkkäfer.	14. B. rubi.
15. — glänzende Stinkkäfer.	15. B. nitidula.
16. — zweyfleckige Stinkkäfer.	16. B. bimaculata.
17. — 9 — fleckige Stinkkäf.	17. B. 9.— maculata.
18. — traurige Stinkkäfer.	18. B. triſtis.
19. — Messingstinkkäfer.	19. B. ænea.
20. — Kupferstinkkäfer.	20. B. cuprea.
21. — edle Stinkkäfer.	21. B. nobilis.
22. — 4 — punktige Stink.	22. B. 4. — punctata.
23. — Zwergstinkkäfer.	23. B. minuta.
24. — zusammengezogene St.	24. B. contractilis.
25. — grüne Stinkkäfer.	25. B. viridis.
26. — schwarze Stinkkäfer.	26. B. atra.
27. — festliche Stinkkäfer.	27. B. feſtiva.
28. — gleichbreite Stinkkäfer.	28. B. linearis.
29. — gekörnte Stinkkäfer.	29. B. granularis.
30. — goldene Stinkkäfer.	30. B. aurata.
31. — niedergedrückte Stinkk.	31. B. depreſſa.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

32.	Der Warzenſtinkkäfer.	32. B. variolaris. Pallas R.
33.	— tatariſche Stinkkäfer.	33. B. tatarica. Pallas R.
34.	— vergoldete Stinkkäfer.	34. B. aurata. Pallas R.
35.	— gemahlte Stinkkäfer.	35. B. picta. Pallas R.
36.	— ſchimmlichte Stinkkäf.	36. B. carioſa. Pallas R.

212. Geſchlecht.

	Der Waſſerkäfer.	*Dyticus.*
1.	Der pechſchwarze Waſſerk.	1. D. piceus.
2.	— laufkäferartige Waſſerk.	2. D. caraboides.
3.	— käferartige Waſſerkäfer.	3. D. ſcarabæoides.
4.	— braunfüßige Waſſerkäfer.	4. D. fuſcipes.
5.	— blashornige Waſſerkäf.	5. D. luridus.
6.	— breiteſte Waſſerkäfer.	6. D. latiſſimus.
7.	— geſäumte Waſſerkäfer.	7. D. marginalis.
8.	— halbgeſtreifte Waſſerkäf.	8. D. ſemiſtriatus.
9.	— geſtreifte Waſſerkäfer.	9. D. ſtriatus.
10.	— braune Waſſerkäfer.	10. D. fuſcus.
11.	— graue Waſſerkäfer.	11. D. cinereus.
12.	— gemerkte Waſſerkäfer.	12. D. ſticticus.
13.	— gefurchte Waſſerkäfer.	13. D. ſulcatus.
14.	— rothköpfige Waſſerkäfer.	14. D. erythrocephalus.
15.	— gefleckte Waſſerkäfer.	15. D. maculatus.
16.	— roſtfärbige Waſſerkäfer.	16. D. ferrugineus.
17.	— zweyblattrige Waſſerk.	17. D. bipuſtulatus.
18.	— eyrunde Waſſerkäfer.	18. D. ovatus.
19.	— Sumpfwaſſerkäfer.	19. D. paluſtris.
20.	— rußfärbige Waſſerkäfer.	20. D. fuliginoſus.
21.	— zweyfleckige Waſſerkäf.	21. D. bimaculatus.
22.	— gekörnte Waſſerkäfer.	22. D. granulatus.
23.	— Zwergwaſſerkäfer.	23. D. minutus.

Digitized by Google

213. Geſchlecht.

Der Laufkäfer.	*Carabus.*
1. Der lederartige Laufkäfer.	1. C. coriaceus.
2. — gekörnte Laufkäfer.	2. C. granulatus.
3. — Gartenlaufkäfer.	3. C. hortenſis.
4. — weißaugige Laufkäfer.	4. C. leucophthalmus.
5. — gegitterte Laufkäfer.	5. C. clathratus.
6. — glänzende Laufkäfer.	6. C. nitens.
7. — Goldlaufkäfer.	7. C. auratus.
8. — violette Laufkäfer.	8. C. violaceus.
9. — großköpfige Laufkäfer.	9. C. cephalotes.
10. — 10 — tropfige Laufkäf.	10. C. 10. — guttatus.
11. — unterſuchende Laufkäfer.	11. C. inquiſitor.
12. — puppenfreſſende Laufk.	12. C. ſycophanta.
13. — ſtinkkäferartige Laufkäf.	13. C. bupreſtoides.
14. — dachförmige Laufkäfer.	14. C. faſtigiatus.
15. — blaſſe Laufkäfer.	15. C. lividus.
16. — gerändelte Laufkäfer.	16. C. marginatus.
17. — platte Laufkäfer.	17. C. complanatus.
18. — farzende Laufkäfer.	18. C. crepitans.
19. — amerikaniſche Laufkäfer.	19. C. americanus.
20. — ſtachelfüßige Laufkäfer.	20. C. ſpinipes.
21. — blauköpfige Laufkäfer.	21. C. cyanocephalus.
22. — ſchwarzköpfige Laufkäf.	22. C. melanocephalus.
23. — Gewächshauslaufkäfer.	23. C. Vaporariorum.
24. — breite Laufkäfer.	24. C. latus.
25. — roſtfärbige Laufkäfer.	25. C. ferrugineus.
26. — deutſche Laufkäfer.	26. C. germanus.
27. — gemeine Laufkäfer.	27. C. vulgaris.
28. — bläuliche Laufkäfer.	28. C. cœruleſcens.
29. — kupfrige Laufkäfer.	29. C. æneus.
30. — pechfärbige Laufkäfer.	30. C. piceus.
31. — geſchwinde Laufkäfer.	31. C. Velox.
32. — vielpunktige Laufkäfer.	32. C. multipunctatus.
33. — 2 — punktige Laufkäf.	33. C. bipunctatus.
34. — 4 — blattrige Laufkäf.	34. C. 4 — puſtulatus.
35. — 6 — punktige Laufkäf.	35. C. 6 — punctatus.
36. — Meridianlaufkäfer.	36. C. meridianus.
37. — ziegelfärbige Laufkäfer.	37. C. teſtaceus.
38. — gebraunte Laufkäfer.	38. C. uſtulatus.
39. — Großkreutzlaufkäfer.	39. C. Crux major.
40. — Kleinkreutzlaufkäfer.	40. C. Crux minor.

41. Der 4 — fleckige Laufkäfer.	41. C. 4. — maculatus.
42. — schwarzköpfige Laufkäf.	42. C. atricapillus.
43. — abgestutzte Laufkäfer.	43. C. truncatellus.
44. — zweyeckige Laufkäfer.	44. C. bimaculatus.

Aus Müllers Supplementen.

45. — gerandete Laufkäfer.	45. C. marginatus. Pallas R.
46. — gemahlte Laufkäfer.	46. C. pictus. Pallas R.
47. — Marynsche Laufkäfer.	47. C. bucida. Pallas R.

214. Geschlecht.

Der Schlupfkäfer.	*Tenebrio.*
1. Der Riesenschlupfkäfer.	1. T. Gigas.
2. — Mehlschlupfkäfer.	2. T. Molitor.
3. — stahlfärbige Schlupfkäf.	3. T. chalibæus.
4. — algierische Schlupfkäfer.	4. T. mauritanicus.
5. — Küchenschlupfkäfer.	5. T. culinaris.
6. — barbarische Schlupfkäf.	6. T. barbarus.
7. — grabende Schlupfkäfer.	7. T. Fossor.
8. — laufende Schlupfkäfer.	8. T. Cursor.
9. — irrende Schlupfkäfer.	9. T. erraticus.
10. — blasse Schlupfkäfer.	10. T. pallens.
11. — niedrige Schlupfkäfer.	11. T. depressus.
12. — Zwergschlupfkäfer.	12. T. minutus.
13. — Kehrigschlupfkäfer.	13. T. quisquilius.
14. — spanische Riesenschlupfk.	14. T. Gigas.
15. — stinkende Schlupfkäfer.	15. T. mortisagus.
16. — dicke Schlupfkäfer.	16. T. grossus.
17. — stachliche Schlupfkäfer.	17. T. muricatus.
18. — bucklige Schlupfkäfer.	18. T. gibbus.
19. — blaue Schlupfkäfer.	19. T. cœruleus.
20. — geschnabelte Schlupfk.	20. T. rostratus.
21. — Kragenschlupfkäfer.	21. T. collaris.
22. — eckige Schlupfkäfer.	22. T. angulatus.
23. — gleichbreite Schlupfkäf.	23. T. linearis.
24. — dornige Schlupfkäfer.	24. T. spinosus.

Digitized by Google

25.	Der laufkäferartige Schlupfk,	25. T. caraboides.
26.	— Grabkäferartige Schl.	26. T. ſilphoides.
27.	— runzliche Schlupfkäfer.	27. T. rugoſus.
28.	— wandelbare Schlupfk.	28. T. variabilis.
29.	— glatte Schlupfkäfer.	29. T. lævigatus.
30.	— breitfüßige Schlupfkäf.	30. T. latipes.
31.	— plattſchienbeinige Schl.	31. T. tibialis.
32.	— dickſchenklige Schlupfk.	32. T. femoralis.
33.	— vielſtreifige Schlupfkäf.	33. T. ſtriatulus.
34.	— eilende Schlupfkäfer.	34. T. feſtinans.
35.	— wollfüßige Schlupfkäf.	35. T. lanipes.

Aus Müllers Supplementen.

36.	— weißbeſchriebene Schlupfk.	36. T. leucogrammus. P. R.
37.	— ſtinkkäferartige Schlupfk.	37. T. buprestoides. Pall. R.
38.	— ſtachlige Schlupfkäfer.	38. T. echinatus. Pallas R.

215. Geſchlecht.

Der Maywurmkäfer.	*Meloë.*
1. Der Zwittermaywurmkäfer.	1. M. Proſcarabæus.
2. — gemeine Maywurmkäfer.	2. M. maialis.
3. — blaſenziehende Mayw.	3. M. veſicatorius.
4. — ſyriſche Maywurmkäfer.	4 M. ſyriacus.
5. — Cichorienmaywurmkäf.	5. M. Cichorii.
6. — 4 — punktige Mayw.	6. M. 4 — punctatus.
7. — capſche Maywurmkäfer.	7 M. capenſis.
8. — blattkäferartige Mayw.	8. M. chryſomeloides.
9. — 2 — fleckige Mayw.	9. M. bimaculatus.
10. — afrikaniſche Maywurmk.	10. M. afer.
11. — algieriſche Maywurmk.	11. M. algiricus.
12. — Schäfferiſche Mayw.	12. M. Schæfferi.
13. — Markusmaywurmkäfer.	13. M. Marcus.
14. — einhornige Maywurmk.	14. M. monoceros.
15. — Blumenmaywurmkäfer.	15. M. Floralis.
16. — Staubbeutelmaywurmk.	16. M. antherinus.
17. — Gouaniſche Maywurmk.	17. M. Gouani.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

18. Der rothköpfige Maywurm.	18. M. erythrocephalus Pallas R.
19. — Fenstermaywurmkäfer.	19. M. fenestrata. Pallas R.
20. — 4 — fleckige Mayw.	20. M. 4 — maculata Pall. R.
21. — halbkäferartige Mayw.	21. M. necydalea. Pallas R.
22. — sibirische Maywurmkäf.	22. M. sibirica. Pallas R.
23. — Waldrebenmaywurmk.	23. M. Clematides. Pall. R.
24. — dreybindige Maywurmk.	24. M. trifascis. Pallas R.
25. — geäugelte Maywurmkäf.	25. M. ocellata. Pallas R.
26. — festliche Maywurmkäf.	26. M. Festiva. Pallas R.
27. — gelbe Maywurmkäfer.	27. M. lutea. Pallas R.
28. — kohlschwarze Mayw.	28. M. atrata. Pallas R.
29. — uralische Maywurmkäf.	29. M. uralensis. Pallas R.

216. Geschlecht.

Der **Blumenkäfer.**	*Mordella.*
1. Der paradoxe Blumenkäfer.	1. M. paradoxa.
2. — stachlige Blumenkäfer.	2. M. aculeata.
3. — gelbschulterige Blumenk.	3. M. humeralis.
4. — gelbstirnige Blumenkäf.	4. M. frontalis.
5. — gelbbrüstige Blumenkäf.	5. M. thoracica.
6. — gelbe Blumenkäfer.	6. M. flava.
7. — zottige Blumenkäfer.	7. M. villosa.
8. — braune Blumenkäfer.	8. M. fusca.

217. Geschlecht.

Der **Raubkäfer.**	*Staphylinus.*
1. Der rauhe Raubkäfer.	1. S. hirtus.
2. — mäusefärbige Raubkäf.	2. S. murinus.
3. — großkiefrige Raubkäfer.	3. S. maxillosus.
4. — rothflüglige Raubkäfer.	4. S. erythropterus.
5. — polirte Raubkäfer.	5. S. politus.
6. — fuchsrothe Raubkäfer.	6. S. rufus.
7. — halbmondige Raubkäf.	7. S. lunulatus.
8. — Ufferraubkäfer.	8. S. riparius.

Digitized by Google

9. — stumpfe Raubkäfer.	9. S. obtusus.
10. — Holzraubkäfer.	10. S. lignorum.
11. — grabkäferartige Raubk.	11. S. Silphoides.
12. — unterirdische Raubkäf.	12. S. subterraneus.
13. — gelbliche Raubkäfer.	13. S. flavescens.
14. — längliche Raubkäfer.	14. S. elongatus.
15. — 2 — tropfige Raubkäf.	15. S. biguttatus.
16. — 2 — blattrige Raubkäf.	16. S. 2 — pustulatus.
17. — Afterscheinkäferartige R.	17. S. cantharellus.
18. — Meerstrands Raubkäfer.	18. S. littoreus.
19. — blutrothe Raubkäfer.	19. S. sanguineus.
20. — laufkäferartige Raubk.	20. S. caraboides.
21. — blattkäferartige Raubk.	21. S. chrysomelinus.
22. — gelbfüßige Raubkäfer.	22. S. flavipes.
23. — braunfüßige Raubkäfer.	23. S. fuscipes.
24. — rothfüßige Raubkäfer.	24. S. rufipes.
25. — pechschwarze Raubkäfer.	25. S. piceus.
26. — Löcherschwammraubkäf.	26. S. Boleti.

Aus Müllers Supplementen.

27. — tatarische Raubkäfer.	27. S. tataricus. Pallas R.

218. Geschlecht.

Der Zangenkäfer.	*Forficula.*
1. Der Ohrenzangenkäfer.	1. F. auricularia.
2. — kleine Zangenkäfer.	2. F. minor.

Aus Müllers Supplementen.

3. — Uferzangenkäfer.	3. F. riparia. Pallas R.

II. Ord.

Digitized by Google

II. Ordnung.

Halbflüglige — Hemiptera.

219. Geschlecht.

Der Kackerlack.	*Blatta.*
1. Der Riesenkackerlack.	1. B. gigantea.
2. — ägyptische Kackerlack.	2. B. ægyptiaca.
3. — surinamische Kackerlack.	3. B. surinamensis.
4. — amerikanische Kackerlack.	4. B. americana.
5. — schneeweisse Kackerlack.	5. B. nivea.
6. — afrikanische Kackerlack.	6. B. africana.
7. — gemeine morgenländische Kackerlack.	7. B. orientalis.
8. — lappländische Kackerl.	8. B. laponica.
9. — deutsche Kackerlack.	9. B. germanica.
10. — oblange Kackerlack.	10. B. oblonga.

Aus Müllers Supplementen.

11. — asiatische Kackerlack.	11. B. asiatica. Pallas R.

---

220. Geschlecht.

Die Fangheuschrecke.	*Mantis.*
1. Die Riesenfangheuschrecke.	1. M. Gigas.
2. — ausgezehrte Fangheusch.	2. M. phthisica.
3. — dürrblattförmige Fangh.	3. M. siccifolia.
4. — knotenfüßige Fangheusch.	4. M. gongylodes.
5. — religiöse Fangheuschr.	5. M. religiosa.
6. — betende Fangheuschrecke.	6. M. oratoria.
7. — bethaute Fangheuschr.	7. M. irrorata.
8. — bittende Fangheuschr.	8. M. precarius.
9. — carolinische Fangheuschr.	9. M. carolina.
10. — kammhornige Fangh.	10. M. pectinicornis.
11. — zweyhornige Fangheuschr.	11. M. bicornis.

Digitized by Google

12.	Die 3 — färbige Fangh.	12. M. tricolor.
13.	— kropfige Fangheuschrecke.	13. M. strumaria.
14.	— halbkäferartige Fangh.	14. M. necydaloides.

Aus Müllers Supplementen.

15.	— federhornige Fangheuschr.	15. M. pennicornis. Pallas.
16.	— kurzflüglige Fangheuschr.	16. M. brachypte a. Pallas.
17.	— Zwergfangheuschrecke.	17. M. pusilla. Pallas. Spicil.

221. Geschlecht.

	Die Grille.	*Gryllus.*
1.	Die langnasige Grille.	1. G. nasutus.
2.	— kurzhornige Grille.	2. G. brevicornis.
3.	— einfärbige Grille.	3. G. unicolor.
4.	— warzige Grille.	4. G. variolosus.
5.	— gesägte Grille.	5. G. serratus.
6.	— gekielte Grille.	6. G. carinatus.
7.	— zweypunktige Grille.	7. G. bipunctatus.
8.	— pfriemenförmige Grille.	8. G. subulatus.
9.	— mondförmige Grille.	9. G. lunus.
10.	— Maulwurfsgrille.	10. G. gryllotalpa.
11.	— Zwerggrille.	11. G. minutus.
12.	— Hausgrille.	12. G. domesticus.
13.	— Feldgrille.	13. G. campestris.
14.	— Schirmgrille.	14. G. umbraculatus.
15.	— Wickelgrille.	15. G. convolutus.
16.	— Zitronblattgrille.	16 G. citrifolius.
17.	— Lorbeerblattgrille.	17. G. laurifolius.
18.	— Myrthenblattgrille.	18. G. myrthifolius.
19.	— kegelköpfige Grille.	19. G. conocephalus.
20.	— lange Grille.	20. G. elongatus.
21.	— blättrige Grille.	21. G. lamellosus.
22.	— geäugelte Grille.	22. G. ocellatus.
23.	— zugespitzte Grille.	23. G. acuminatus.
24.	— dreyäugige Grille.	24. G. triops.

Digitized by Google

25. Die runzlige Grille.
26. — gekrönte Grille.
27. — Adlergrille.
28. — ſchwarzflüglige Grille.
29. — gethürmte Grille.
30. — lederartige Grille.
31. — grünſte Grille.
32. — aſchfärbige Grille.
33. — warzenfreſſende Grille.
34. — Puppengrille.
35. — Elephantengrille.
36. — geſäumte Grille.
37. — Kammgrille.
38. — maſerige Grille.
39. — Frieſelgrille.
40. — rothfüßige Grille.
41. — Wandergrille.
42. — tatariſche Grille.
43. — bunte Grille.
44. — bläuliche Grille.
45. — ſurinamiſche Grille.
46. — italiäniſche Grille.
47. — knirſchende Grille.
48. — blaue Grille.
49. — caroliniſche Grille.
50. — dunkle Grille.
51. — ſibiriſche Grille.
52. — gelbe Grille.
53. — Sandfeldgrille.
54. — grune Grille.
55. — 2 — tropfige Grille.
56. — braunrothe Grille.
57. — däniſche Grille.
58. — dicke Grille.
59. — dornige Grille.
60. — laufende Grille.
61. — Brillengrille.
62. — ſchuppige Grille.

25. G. rugoſus.
26. G. coronatus.
27. G. aquilinus.
28. G. melanopterus.
29. G. faſtigiatus.
30. G. coriaceus.
31. G. viridiſſimus.
32. G. cinerarius.
33. G. verrucivorus.
34. G. Pupus.
35. G. Elephas.
36. G. Succinctus.
37. G. criſtatus.
38. G. morbilloſus.
39. G. miliaris.
40. G. hæmatopus.
41. G. migratorius.
42. G. tataricus.
43. G. variegatus.
44. G. cœruleſcens.
45. G. ſurinamenſis.
46. G. italicus.
47. G. ſtridulus.
48. G. cœruleus.
49. G. carolinus.
50. G. obſcurus.
51. G. ſibiricus.
52. G. flavus.
53. G. apricarius.
54. G. viridulus.
55. G. biguttatus.
56. G. rufus.
57. G. danicus.
58. G. groſſus.
59. G. ſpinuloſus.
60. G. pedeſtris.
61. G. perſpicillatus.
62. G. ſquarroſus.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

63. Die spitzköpfige Grille.	63. G. oxycephalus. Pallas.
64. — Wüstengrille.	64. G. desertus. Pallas R.
65. — weiche Grille.	65. G. Pedo. Pallas R.
66. — Laxmannische Grille.	66. G. Laxmanni. Pall. R.
67. — Eselgrille.	67. G. Onos. Pallas R.
68. — stachlige Grille.	68. G. muricatus. Pallas R.
69. — mennigfärbige Grille.	69. G. miniatus. Pallas R.
70. — wandelbare Grille.	70. G. variabilis. Pallas. R.
71. — Salzgrille.	71. G. salinus. Pallas R.
72. — braune Grille.	72. G. fuscus. Pallas R.
73. — zahnschenklige Grille.	73. G. tibialis. Pallas R.
74. — barabinskische Grille.	74. G. barabensis. Pallas R.

222. Geschlecht.

Der Laternträger.	*Fulgora.*
1. Der große Laternträger.	1. F. laternaria.
2. — Kronlaternträger.	2. F. diadema.
3. — kleine Laternträger.	3. F. candelaria.
4. — phosphorische Laternträ.	4. F. phosphorea.
5. — Nachtlaternträger.	5. F. noctivida.
6. — St. Eustachische Laternt.	6. F. lucernaria.
7. — Flammlaternträger.	7. F. flammea.
8. — abgestutzte Laternträger.	8. F. truncata.
9. — europäische Laternträger.	9. F. europæa.

223. Geschlecht.

Die Zikade.	*Cicada.*
1. Die viereckige Zikade.	1. C. rhombea.
2. — Blatzikade.	2. C. foliacea.
3. — Laubzikade.	3. C. frondifia.
4. — schuppige Zikade.	4. C. squammigera.
5. — Kreutzikade.	5. C. Crux.
6. — gehörnte Zikade.	6. C. cornuta.
7. — Ohrenzikade.	7. C. aurita.

8. Die Haarzikade.	8. C. ciliaris.
9. — vierbindige Zikade.	9. C. 4 — fasciata.
10. — zweybindige Zikade.	10. C. bifasciata.
11. — gewölbte Zikade.	11. C. fornicata.
12. — Kirrzikade.	12. C. strídula.
13. — capische Zikade.	13. C. capensis.
14. — blutige Zikade.	14. C. hæmatodes.
15. — gemeine Zikade.	15. C. plebeja.
16. — Mannazikade.	16. C. Orni.
17. — breitflüglige Zikade.	17. C. repanda.
18. — netzflüglige Zikade.	18. C. reticulata.
19. — Pfeiffzikade.	19. C. Tibicen.
20. — Siebzehnerzikade.	20. C. Septemdecim.
21. — violette Zikade.	21. C. violacea.
22. — blutfleckige Zikade.	22. C. sanguinolenta.
23. — horuflügeldecklige Zikad.	23. C. coleoptrata.
24. — Schaumzikade.	24. C. spumaria.
25. — nervige Zikade.	25. C. nervosa.
26. — weißaugige Zikade.	26. C. leucophthalma.
27. — weißstirnige Zikade.	27. C. albifrons.
28. — weißköpfige Zikade.	28. C. leucocephala.
29. — weißseitige Zikade.	29. C. lateralis.
30. — gestreifte Zikade.	30. C. striata.
31. — lineirte Zikade.	31. C. lineata.
32. — Pappelzikade.	32. C. populi.
33. — gelbhälsige Zikade.	33. C. flavicollis.
34. — gelbe Zikade.	34. C. flava.
35. — unterbrochene Zikade.	35. C. interrupta.
36. — zahnstreifige Zikade.	36. C. vittata.
37. — neischfärbige Zikade.	37. C. Lanio.
38. — flügellose Zikade.	38. C. aptera.
39. — gesäumte Zikade.	39. C. marginata.
40. — nachtfalterartige Zikad.	40. C. phalænoides.
41. — 2 — punktige Zikade.	41. C. bipunctata.
42. — wollige Zikade.	42. C. lanata.
43. — hasenhaarige Zikade.	43. C. leporina.
44. — Kaninchenzikade.	44. C. cunicularia.
45. — rothe Zikade.	45. C. rubra.
46. — grüne Zikade.	46. C. viridis.
47. — gelbe Zikade.	47. C. flava.
48. — Goldzikade.	48. C. aurata.
49. — Ulmenzikade.	49. C Ulmi.

50. Die Roſenzikade.	50. C. Roſæ.
51. — Haſelzikade.	51. C. Coryli.

Aus Müllers Supplementen.

52. — klagende Zikade.	52. C. querula. Pallas R.
53. grasgrüne Zikade.	53. C. praſina. Pallas R.

224. Geſchlecht.

Die Waſſerwanze.	*Notonecta.*
1. Die graue Waſſerwanze.	1. N. glauca.
2. — geſtreifte Waſſerwanze.	2. N. ſtriata.
3. — kleinſte Waſſerwanze.	3. N. minutiſſima.
4. — indianiſche Waſſerwanze.	4. N. indica.

Aus Müllers Supplementen.

5. atomiſche Waſſerwanze.	5. N. atomaria. Pall. R

225. Geſchlecht.

Der Waſſerſcorpion.	*Nepa.*
1. Der große Waſſerſcorpion.	1. N. Grandis.
2. — rothe Waſſerſcorpion.	2. N. rubra.
3. — braune Waſſerſcorpion.	3. N. fuſca.
4. — ſchwarze Waſſerſcorpion.	4. N. atra.
5. — graue Waſſerſcorpion.	5. N. cinerea.
6. — wanzenartige Waſſerſc.	6. N. cimicoides.
7. — nadelförmige Waſſerſc.	7. N. linearis.

Digitized by Google

226. Geſchlecht.

Die Wanze.	*Cimex.*
1. Die Bettwanze.	1. C. lectularius.
2. — Stockeriſche Wanze.	2. C. Stockeri.
3. — adle Wanze.	3. C. nobilis.
4. — käferartige Wanze.	4. C. ſcarabæoides.
5. — afrikaniſche Wanze.	5. C. Maurus.
6. — lineirte Wanze.	6. C. lineatus.
7. — Schriftwanze.	7. C. grammicus.
8. — rußige Wanze.	8. C. fuliginoſus.
9. — arabiſche Wanze.	9. C. arabs.
10. — geſägte Wanze.	10. C. ſerratus.
11. — Narrenwanze.	11. C. ſtolidus.
12. — Hannswurſtwanze.	12. C. Hiſtrio.
13. — grillartige Wanze.	13. C. grylloides.
14. — Uferwanze.	14. C. littoralis.
15. — runzlige Wanze.	15. C. rugoſus.
16. — keilhornige Wanze.	16. C. clavicornis.
17. — Rindenwanze.	17. C. corticalis.
18. — Birkenwanze.	18. C. Betulæ.
19. — abgenagte Wanze.	19. C. eroſus.
20. — Farrenwanze.	20. C. filicis.
21. — Diſtelwanze.	21. C. cardui.
22. — rautenförmige Wanze.	22. C. rhombeus.
23. — zweyzahnige Wanze.	23. C. bidens.
24. — rothfüßige Wanze.	24. C. rufipes.
25. — gelbſüchtige Wanze.	25. C. ictericus.
26. — floridaſche Wanze.	26. C. floridanus.
27. — blutbäuchige Wanze.	27. C. hæmorrhous.
28. — geſäumte Wanze.	28. C. marginatus.
29. — zweyblattrige Wanze.	29. C. bipuſtulatus.
30. — rauhe Wanze.	30. C. ſcaber.
31. — granatfärbige Wanze.	31. C. puniceus.
32. — Yſilonswanze.	32. C. Ypſilon.
33. — Schildwanze.	33. C. clypeatus.
34. — punktirte Wanze.	34. C. punctatus.
35. — rothariſchige Wanze.	35. C. hæmorrhoidalis.
36. — krummbeinige Wanz.	36. C. valgus.
37. — 4 — dornige Wanze.	37. C. 4 — ſpinoſus.
38. — Stachelwanze.	38. C. acantharis.
39. — grüngelbe Wanze.	39. C. viridulus.
40. — fremde Wanze.	40. C. peregrinus.

41. Die

41. Die 2 — punktige Wanze. 41. C. bipunctatus.
42. — 6 — punktige Wanze. 42. C. 6 — punctatus.
43. — weißgraue Wanze. 43. C. griseus.
44. — unter heilte Wanze. 44. C. interstinctus.
45. — Beerwanze. 45. C. baccarum.
46. — Heckenwanze. 46. C. dumosus.
47. — Pockenwanze. 47. C. varioloſus.
48. — Wachholderwanze. 48. C. juniperinus.
49. — grasgrüne Wanze. 49. C. prasinus.
50. — blaue Wanze. 50. C. cœruleus.
51. — Mohrenwanze. 51. C. Morio.
52. — Linienwanze. 52. C. lineola.
53. — Gemüswanze. 53. C. oleraceus.
54. — 2 — tropfige Wanze. 54. C. biguttatus.
55. — zweyfärbige Wanze. 55. C. bicolor.
56. — gezierte Wanze. 56. C. ornatus.
57. — festliche Wanze. 57. C. festivus.
58. — rothe Wanze. 58. C. ruber.
59. — zugespitzte Wanze. 59. C. acuminatus.
60. — weißköpfige Wanze. 60. C. leucocephalus.
61. — kleine Wanze. 61. C. minutus.
62. — Haubenwanze. 62. C. cristatus.
63. — Kragenwanze. 63. C. collaris.
64. — Larvenwanze. 64. C. personatus.
65. — langfüßige. 65. C. longipes.
66. — Branderſche Wanze. 66. C. Branderi.
67. — dreybindige Wanze. 67. C. trifasciatus.
68. — halbgelbe Wanze. 68. C. semiflavus.
69. — rothfüßige Wanze. 69. C. erythropus.
70. — zweytropfige Wanze. 70. C. biguttatus.
71. — Ringelwanze. 71. C. annulatus.
72. — ſchwarze Wanze. 72. C. ater.
73. — gothiſche Wanze. 73. C. gothicus.
74. — indianiſche Wanze. 74. C. indus.
75. — Metzgerwanze. 75. C. laniarius.
76. — Bilſenkrautswanze. 76. C. hyoſcyami.
77. — Ritterwanze. 77. C. equeſtris.
78. — ungeflügelte Wanze. 78. C. apterus.
79. — ägyptiſche Wanze. 79. C. ægyptius.
80. — Andreaswanze. 80. C. Andreæ.
81. — Steinwanze. 81. C. saxatilis.
82. — gegürtelte Wanze. 82. C. succinctus.
83. — Futterwanze. 83. C. pabulinus.

84. Die Kalmiſche Wanze. 84. C. Kalmii.
85. — Wimperwanze. 85. C. ſupercilioſus.
86. — Wieſenwanze. 86. C. pratenſis.
87. — Feldwanze. 87. C. campeſtris.
88. — ſchwarzköpfige Wanze. 88. C. melanocephalus.
89. — bunte Wanze. 89. C. hiſtrionicus.
90. — ſchattige Wanze. 90. C. umbratilis.
91. — Waldwanze. 91. C. Nemorum.
92. — dickhornige Wanze. 92. C. craſſicornis.
93. — Springwanze. 93. C. ſaltatorius.
94. — 3 — tropfige Wanze. 94. C. 3 — guttatus.
95. — Sandwanze. 95. C. arenarius.
96. — Fichtenwanze. 96. C. Pini.
97. — Keulwanze. 97. C. clavatus.
98. — Rolanderſche Wanze. 98. C. Rolandri.
99. — roſtfärbige Wanze. 99. C. ferrugineus.
100. — ſchwarzfüßige Wanze. 100. C. nigripes.
101. — glatte Wanze. 101. C. lævigatus.
102. — grünliche Wanze. 102. C. virens.
103. — Hobelwanze. 103. C. dolabratus.
104. — Feuerwanze. 104. C. calens.
105. — Streifenwanze. 105. C. ſtriatus.
106. — Gronoviſche Wanze. 106. C. Gronovii.
107. — irrende Wanze. 107. C. erraticus.
108. — wilde Wanze. 108. C. ferus.
109. — Pappelwanze. 109. C. Populi.
110. — Ulmenwanze. 110. C. Ulmi.
111. — Buſchwanze. 111. C. ſylveſtris.
112. — veränderliche Wanze. 112. C. mutabilis.
113. — blattfüßige Wanze. 113. C. phyllopus.
114. — Sporrnwanze. 114. C. calcaratus.
115. — Tannenwanze. 115. C. Abietis.
116. — Karmoſinwanze. 116. C. Kermoſinus.
117. — Moraſtwanze. 117. C. lacuſtris.
118. — Sumpfwanze. 118. C. Stagnorum.
119. — ſchwärmende Wanze. 119. C. vagabundus.
120. — Mückenwanze. 120. C. tipularis.
121. — Haſelſtaudenwanze. 121. C. Coryli.
122. — Druryſche Wanze. 122. C. Druræi.
123. — Fabriziusſche Wanze. 123. C. Fabricii.
124. — Gürtelwanze. 124. C. balteatus.

125. Der

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

125. Die wollige Wanze. 125. C. lanatus. Pallas R.

---

227. Geschlecht.

Die Blattlaus.	*Aphis.*
1. Die Johannisbeerblattlaus.	1. A. Ribis.
2. — Ulmenblattlaus.	2. A. Ulmi.
3. — Pastinaksblattlaus.	3. A. Pastinacæ.
4. — Hollunderblattlaus.	4. A. Sambuci.
5. — Ampferblattlaus.	5. A. Rumicis.
6. — Sauerampferblattlaus.	6. A. acetosæ.
7. — Lychnisblattlaus.	7. A. Lychnidis.
8. — Vogelkirschenblattlaus.	8. A. Padi.
9. — Rosenblattlaus.	9. A. Rosæ.
10. — Seeblumenblattlaus.	10. A. Nymphææ.
11. — Lindenblattlaus.	11. A. Tiliæ.
12. — Kohlblattlaus.	12. A. Brassicæ.
13. — Vogelwickenblattlaus.	13. A. Craccæ.
14. — Salatblattlaus.	14. A. Lactucæ.
15. — Gänsedistelblattlaus.	15. A. Sonchi.
16. — Schartenblattlaus.	16. A. Cirsii.
17. — Distelblattlaus.	17. A. Carduí.
18. — Reinfarrenblattlaus.	18. A. Tanaceti.
19. — Wermuthblattlaus.	19. A. Absinthii.
20. — Flockenblummenblattl.	20. A. Jaceæ.
21. — Birkenblattlaus.	21. A. Betulæ.
22. — gemeine Eichenblattlaus.	22. A. Roboris.
23. — Buchenblattlaus.	23. A. Fagi.
24. — Eichenblattlaus.	24. A. Quercus.
25. — Fichtenblattlaus.	25. A. Pini.
26. — Weidenblattlaus.	26. A. Salicis.
27. — Pappelblattlaus.	27. A. Populi.
28. — Zitterpapelblattlaus.	28. A. Tremulæ.
29. — Bursarienblattlaus.	29. A. Bursariæ.
30. — Nesselblattlaus.	30. A. Urticæ.
31. — Maßholderblattlaus.	31. A. Aceris.
32. — Meldenblattlaus.	32. A. Atriplicis.
33. — Pistacienblattlaus.	33. A. Pistaciæ.

228. Geschlecht.

Der Blattfloh.	*Chermes.*
1. Der Grasblattfloh.	1. C. graminis.
2. — Ulmenblattfloh.	2. C. Ulmi.
3. — Hornkrautsblattfloh.	3. C. Cerastii.
4. — Birnblattfloh.	4. C. Pyri.
5. — Speyerlingsblattfloh.	5. C. Sorbi.
6. — Schmalzblumenblattfl.	6. C. Calthæ.
7. — Buchsblattfloh.	7. C. Buxi.
8. — Nesselblattfloh.	8. C. Urticæ.
9. — Birkenblattfloh.	9. C. Betulæ.
10. — Erlenblattfloh.	10. C. Alni.
11. — Eichenblattfloh.	11. C. Quercus.
12. — Buchenblattfloh.	12. C. Fagi.
13. — Tannenblattfloh.	13. C. Abietis.
14. — Weidenblattfloh.	14. C. Salicis.
15. — Eschenblattfloh.	15. C. Fraxini.
16. — Ahornblattfloh.	16. C. Aceris.
17. — Feigenblattfloh.	17. C. Ficus.

229. Geschlecht.

Die Schildlaus.	*Coccus.*
1. Die Orangerieschildlaus.	1. C. Hesperidum.
2. — Glasbetenschildlaus.	2. C. Aonidum.
3. — capsche Schildlaus.	3. C. capensis.
4. — Adonisschildlaus.	4. C. Adonidum.
5. — Eichenschildlaus.	5. C. Quercus.
6. — Stecheichenschildlaus.	6. C. ilicis.
7. — Birkenschildlaus.	7. C. Betulæ.
8. — Hagbuchenschildlaus.	8. C. Carpini.
9. — Ulmenschildlaus.	9. C. Ulmi.
10. — Haselstaudenschildlaus.	10. C. Coryli.
11. — Lindenschildlaus.	11. C. Tiliæ.
12. — Mausdornschildlaus.	12 C. Rusei.
13. — Myricaschildlaus.	13. C. Myrica.
14. — Geißweidenschildlaus.	14. C. Capreæ.
15. — Weidenschildlaus.	15. C. Salicis.
16. — Weinschildlaus.	16. C. Vitis.

Digitized by Google

17.	Die polnische Schildlaus.	17. C. polonicus.
18.	— Mausohrschildlaus.	18. C. pilosellæ.
19.	— Bärentraubenschildlaus.	19. C. uvaursi.
20.	— Glanzgrasschildklaus.	20. C. Phalaridis.
21.	— Hagedornsschildlaus.	21. C. Oxyacanthæ,
22.	— Fakeldistelschildlaus.	22. C. Cacti.

230. Geschlecht.

	Der Blasenfuß.	*Thrips.*
1.	Der paradoxe Blasenfuß.	1. T. paradoxa.
2.	— eigentliche Blasenfuß.	2. T. Physapus.
3.	— kleinste Blasenfuß.	3. T. minutissima.
4.	— Wachholderblasenfuß.	4. T. juniperina.
5.	— bandirte Blasenfuß.	5. T. fasciata.

III. Ordnung.

Staubflüglige. Lepidoptera.

231. Geschlecht.

	Der Tagfalter.	*Papilio.*
1.	Der Tagfalter Priamus.	1. P. Priamus.
2.	— ——— Hektor.	2. P. Hector.
3.	— ——— Paris.	3. P. Paris.
4.	— ——— Helenus.	4. P. Helenus.
5.	— ——— Polytes.	5. P. Polytes.
6.	— ——— Troilus.	6. P. Troilus.
7.	— ——— Deiphobus.	7. P. Deiphobus.
8.	— ——— Pammon.	8. P. Pammon.
9.	— ——— Glaucus.	9. P. Glaucus.
10.	— ——— Polydotus.	10. P. Polydotus.

11. Der

11. Der Tagfalter	Anchises.	11. P. Anchises.
12. — ———	Polydamas.	12. P. Polydamas.
13. — ———	Memnon.	13. P. Memnon.
14. — ———	Agenor.	14. P. Agenor.
15. — ———	Sarpedon.	15. P. Sarpedon.
16. — ———	Aeneas.	16. P. Aeneas.
17. — ———	Panthous.	17. P. Panthous.
18. — ———	Pandarus.	18. P. Pandarus.
19. — ———	Helena.	19. P. Helena.
20. — ———	Menelaus.	20. P. Menelaus.
21. — ———	Ulysses.	21. P. Ulysses.
22. — ———	Agamemnon.	22. P. Agamemnon.
23. — ———	Diomedes.	23. P. Diomedes.
24. — ———	Patroclus.	24. P. Patroclus.
25. — ———	Pyrrhus.	25. P. Pyrrhus.
26. — ———	Jasius.	26. P. Jasius.
27. — ———	Orontes.	27. P. Orontes.
28. — ———	Nireus.	28. P. Nireus.
29. — ———	Philoctetes.	29. P. Philoctetes.
30. — ———	Stelenes.	30. P. Stelenes.
31. — ———	Leilas.	31. P. Leilas.
32. — ———	Ajax.	32. P. Ajax.
33. — ———	Machaon.	33. P. Machaon.
34. — ———	Xuthus.	34. P. Xuthus.
35. — ———	Antilochus.	35. P. Antilochus.
36. — ———	Podalirius.	36. P. Podalirius.
37. — ———	Phidippus.	37. P. Phidippus.
38. — ———	Jason.	38. P. Jason.
39. — ———	Protesilaus.	39. P. Protesilaus.
40. — ———	Nestor.	40. P. Nestor.
41. — ———	Telemach.	41. P. Telemachus.
42. — ———	Achilles.	42. P. Achilles.
43. — ———	Medon.	43. P. Medon.
44. — ———	Teucer.	44. P. Teuces.
45. — ———	Idomeus.	45. P. Idomeus.

46. Der

*) Um die Insekten dieser Ordnung zu benennen, hat der Ritter Linne, sehr viele Nahmen aus der Götter- und Fabellehre der alten entlehnt, die wir auch im deutschen beybehalten, weil wir diese Benennungen für schicklicher und mit Linnens übereinstimmender ansehen, als jene, die Hr. Müller angegeben hat, und die oft einen gewissen Karakter ausdrücken sollen, den man aber an dem Insekte selten gewahr wird. Des Wohlklangs wegen haben wir bey jenen, so Nahmen aus der Götterlehre führen, die Geschlechtsbenennung dem Beynahmen vorgesetzt.

Digitized by Google

46. Der Tagfalter Demoleus.
47. — —— Demophon.
48. — —— Aegiſt.
49. — —— Eurypilus.
50. — —— Apollo.
51. — —— Mnemoſyne.
52. — —— Piera.
53. — —— Paſithoë.
54. — —— Horta.
55. — —— Terpſichore.
56. — —— Calliope.
57. — —— Melite.
58. — —— Polymnia.
59. — —— Mneme.
60. — —— Urania.
61. — —— Euterpe.
62. — —— Thalio.
63. — Wunderbaumstagfalter.
64. — Cujavabaumstagfalter.
65. — Grazientagfalter.
66. — Tagfalter Clio.
67. — —— Thalia.
68. — Paradiestagfalter.
69. — Tagfalter Eurota.
70. — —— Erato.
71. — —— Melpomene.
72. — Hagedornstagfalter.
73. — Tagfalter Idea.
74. — Anakardientagfalter.
75. — Kohltagfalter.
76. — Rübentagfalter.
77. — Rübſentagfalter.
78. — Tagfalter Helica.
79. — Senftagfalter.
80. — Tagfalter Monuſte.
81. — —— Daplidice.
82. — —— Demophile.
83. — —— Acaſta.
84. — —— Belia.
85. — Schaumkrautstagfalter.
86. — Tagfalter Pyrene.
87. — —— Evippe.
88. — —— Eupheno.

46. P. Demoleus.
47. P. Demophon.
48. P. Aegiſius.
49. P. Eurypilus.
50. P. Apollo.
51. P. Mnemoſyne.
52. P. Piera.
53. P. Paſithoë.
54. P. Horta.
55. P. Terpſichore.
56. P. Calliope.
57. P. Melite.
58. P. Polymnia.
59. P. Mneme.
60. P. Urania.
61. P. Euterpe.
62. P. Thalio.
63. P. Ricini.
64. P. Pſidii.
65. P. charitonia.
66. P. Clio.
67. P. Thalia.
68. P. Aedea.
69. P. Euryta.
70. P. Erato.
71. P. Melpomene.
72. P. Cratægi.
73. P. Idea.
74. P. Anacardii.
75. P. Braſſicæ.
76. P. Rapæ.
77. P. Napi.
78. P. Helica.
79. P. Sinapis.
80. P. Monuſte.
81. P. Daplidice.
82. P. Demophile.
83. P. Acaſta.
84. P. Belia.
85. P. Cardamines.
86. P. Pyrene.
87. P. Evippe.
88. P. Eupheno.

89. Der

Digitized by Google

89. Der Tagfalter Glaucippe.
90. — —— Encedonia.
91. — —— Arſalte.
92. — —— Hyparete.
93. — —— Damone.
94. — —— Helcita.
95. — —— Scylla.
96. — —— Hecabe.
97. — —— Trite.
98. — —— Pyranthe.
99. — —— Paláno.
100. — —— Hyale.
101. — —— Elektra.
102. — —— Eubule.
103. — Sennatagfalter.
104. — Tagfalter Philea.
105. — —— Kleopatra.
106. — ekliptiſche Tagfalter.
107. — Wegdornstagfalter.
108. — Tagfalter Midamus.
109. — —— Niavius.
110. — —— Zetes.
111. — —— Chäneus.
112. — —— Enceladus.
113. — —— Obrinus.
114. — —— Pinthäus.
115. — —— Eribotes.
116. — —— Perius.
117. — —— Plexippus.
118. — —— Miſippus.
119. — —— Chryſippus.
120. — Kaſſientagfalter.
121. — Sophoratagfalter.
122. — Tagfalter Xanthus.
123. — —— Philomelus.
124. — —— Clytus.
125. — —— Caſſus.
126. — —— Mineus.
127. — —— Hyporantus.
128. — —— Aeropus.
129. — —— Canthus.
130. — —— Hyperbius.
131. — —— Jo.

89. P. Glaucippe.
90. P. Encedonia.
91. P. Arſalte.
92. P. Hyparete.
93. P. Damone.
94. P. Helcita.
95. P. Scylla.
96. P. Hecabe.
97. P. Trite.
98. P. Pyranthe.
99. P. Palaeno.
100. P. Hyale.
101. P. Electra.
102. P. Eubule.
103. P. Sennæ.
104. P. Philea.
105. P. Cleopatra.
106. P. Eclipſis.
107. P. Rhamni.
108. P. Midamus.
109. P. Niavius.
110. P. Zetes.
111. P. Chaeneus.
112. P. Enceladus.
113. P. Obrinus.
114. P. Pinthæus.
115. P. Eribote.
116. P. Perius.
117. P. Plexippus.
118. P. Miſippus.
119. P. Chryſippus.
120. P. Caſſiæ.
121. P. Sophoræ.
122. P. Xanthus.
125. P. Philomelus.
124. P. Clytus.
125. P. Caſſus.
126. P. Mineus.
127. P. Hyporantus.
128. P. Aeropus.
129. P. Canthus.
130. P. Hyperbius.
131. P. Jo.

Digitized by Google

132.	Der Tagfalter Almana.	132. P. Almana.
133.	— —— Asterie.	133. P. Asterie.
134.	— —— Aonis.	134. P. Aonis.
135.	— —— Oenone.	135. P. Oenone.
136.	— —— Lemonias.	136. P. Lemonias.
137.	— —— Orythyia.	137. P. Orythya.
138.	— —— Fidia.	138. P. Fidia.
139.	— —— Briseis.	139. P. Briseis.
140.	— —— Feronia.	140. P. Feronia.
141.	— —— Mera.	141. P. Maera.
142.	— —— Megera.	142. P. Megera.
143.	— —— Aegeria.	153. P. Aegeria.
144.	— —— Ligea.	144. P. Ligea.
145.	— —— Laomedia.	145. P. Laomedia.
146.	— —— Lybie.	146. P. Lybie.
147.	— —— Galathea.	147. P. Galathea.
148.	— —— Semele.	148. P. Semele.
149.	— —— Hermione.	149. P. Hermione.
150.	— —— Phädra.	150. P. Phaedra.
151.	— —— Leda.	151. P. Leda.
152.	— —— Helice.	152. P. Helice.
153.	— —— Hedonia.	153. P. Hedonia.
154.	— —— Dejanira.	154. P. Dejanira.
155.	— —— Jurtina.	155. P. Jurtina.
156.	— —— Janira.	156. P. Janira.
157.	— Distcltagfalter.	157. P. Cardui.
158.	— Tulbachstagfalter.	158. P. Tulbachia.
159.	— Tagfalter Pipleis.	159. P. Pipleis.
160.	— —— Lampetia.	160. P. Lampetia.
161.	— Schillertagfalter.	161. P. Iris.
162.	— Pappeltagfalter.	162. P. Populi.
163.	— Tagfalter Cydippe.	163. P. Cydippe.
164.	— —— Tipha.	164. P. Tipha.
165.	— —— Antiopa.	165. P. Antiopa.
166.	— —— Polychloros.	166. P. Polychloros
167.	— Nesseltagfalter.	167. P. Urticæ.
168.	— weisse C. Tagfalter.	168. P. C. album.
169.	— goldene C. Tagfalter.	169. P. C. aureum.
170.	— Tagfalter Ariadne.	170. P. Ariadne.
171.	— —— Dirce.	171. P. Dirce.
172.	— Brechnußtagfalter.	172. P. Jatrophæ.
173.	— Tagfalter Canace.	173. P. Canace.
174.	— —— Amathea.	174. P. Amathea.

175. Der

175. Der Tagfalter Atalanta.
176. — —— Amphinome.
177. — —— Venilia.
178. — —— Alimena.
179. — —— Leucothoe.
180. — —— Phätuſa.
181. — —— Iphicla.
182. — —— Idmone.
183. — —— Eläa.
184. — —— Ancäa.
185. — —— Janaſſa.
186. — —— Sibilla.
187. — —— Camilla.
188. — —— Bolina.
189. — —— Clytia.
190. — —— Neärea.
191. — —— Aceſte.
192. — —— Dido.
193. — ähnliche Tagfalter.
194. — gleichende Tagfalter.
195. — unähnliche Tagfalter.
196. — Tagfalter Panope.
197. — —— Nauplia.
198. — —— Hypermneſtra.
199. — —— Neſea.
200. — —— Rumina.
201. — —— Levana.
202. — —— Prorſa.
203. — —— Lucina.
204. — —— Matura.
205. — —— Cinxia.
206. — —— Lena.
207. — —— Dia.
208. — —— Niphe.
209. — —— Paphia.
210. — —— Cytherea.
211. — —— Aglaja.
212. — —— Adippe.
213. — —— Lathonia.
214. — —— Euphroſine.
215. — —— Niobe.
216. — Vanillentagfalter.
217. — Cupidotagfalter.

175. P. Atalanta.
176. P. Amphinome.
177. P. Venilia.
178. P. Alimena.
179. P. Leucothoë.
180. P. Phaetuſa.
181. P. Iphicla.
182. P. Idmone.
183. P. Elaea.
184. P. Ancaea.
185. P. Janaſſa.
186. P. Sibilla.
187. P. Camilla.
188. P. Bolina.
189. P. Clytia.
190. P. Neaerea.
191. P. Aceſte.
192. P. Dido.
193. P. Similis.
194. P. aſſimilis.
195. P. diſſimilis.
196. P. Panope.
197. P. Nauplia.
198. P. Hypermneſtra.
199. P. Neſca.
200. P. Rumina.
201. P. Levana.
202. P. Prorſa.
203. P. Lucina.
204. P. Matura.
205. P. Cinxia.
206. P. Lena.
207. P. Dia.
208. P. Niphe.
209. P. Paphia.
210. P. Cytherea.
211. P. Aglaja.
212. P. Adippe.
213. P. Lathonia.
214. P. Euphroſine.
215. P. Niobe.
216. P. Vanillæ.
217. P. Cupido.

Digitized by Google

218. Der Tagfalter Polybe.
219. — —— Thereo.
220. — Birkentagfalter.
221. — Pflaumentagfalter.
222. — Eichentagfalter.
223. — Tagfalter Marsyas.
224. — —— Echion.
225. — —— Telamon.
226. — boetische Tagfalter.
227. — Tagfalter Thyria.
228. — —— Thisbe.
229. — —— Thamyras.
230. — —— Arion.
231. — —— Zeuxo.
232. — —— Argus.
233. — —— Philiasus.
234. — —— Argiolus.
235. — —— Pirithous.
236. — —— Thespia.
237. — Brombeertagfalter.
238. — Tagfalter Lara.
239. — —— Pamphilus.
240. — —— Philocles.
241. — —— Timantes.
242. — —— Arcanius.
243. — —— Athemoa.
244. — Papajentagfalter.
245. — Tagfalter Metis.
246. — —— Neleus.
247. — —— Talaus.
248. — —— Phereclus.
249. — —— Peleus.
250. — —— Lysippus.
251. — —— Priassus.
252. — —— Phlaas.
253. — Goldruthentagfalter.
254. — Tagfalter Hippothoe.
255. — —— Hero.
256. — Commatagfalter.
257. — Tagfalter Augias.
258. — —— Protumnus.
259. — —— Proteus.
260. — —— Thrax.

218. P. Polybe.
219. P. Thereo.
220. P. Betulæ.
221. P. Pruni.
222. P. Quercus.
223. P. Marsyas.
224. P. Echion.
225. P. Telamon.
226. P. Boetious.
227. P. Thyria.
228. P. Thisbe.
229. P. Thamyras.
230. P. Arion.
231. P. Zeuxo.
232. P. Argus.
233. P. Philiasus.
234. P. Argiolus.
235. P. Pirithous.
236. P. Thespia.
237. P. Rubi.
238. P. Lara.
239. P. Pamphilus.
240. P. Philocles.
241. P. Timantes.
242. P. Arcanius.
243. P. Athemoa.
244. P. Caricæ.
245. P. Metis.
246. P. Neleus.
247. P. Talaus.
248. P. Phereclus.
249. P. Peleus.
250. P. Lysippus.
251. P. Priassus.
252. P. Phlaeas.
253. P. virgaureæ.
254. P. Hippothoe.
255. P. Hero.
256. P. comma.
257. P. Augias.
258. P. Protumnus.
259. P. Proteus.
260. P. Thrax.

261.	Der Tagfalter Butes.	261. P. Butes.
262.	— —— Actorion.	262. P. Actorion.
263.	— —— Phidias.	263. P. Phidias.
264.	— Bixentagfalter.	264. P. Bixæ.
265.	— Tagfalter Polycletus.	265. P. Polycletus.
266.	— —— Pitho.	266. P. Pitho.
267.	— Malventagfalter.	267. P. Malvae.
268.	— Tagfalter Tages.	268. P. Tages.
269.	— —— Oileus.	269. P. Oileus.
270.	— —— Niſo.	270. P. Niſo.
271.	— —— Spio.	271. P. Spio.
272.	— —— Phaleros.	272. P. Phaleros.
273.	— —— Cereus.	273. P. Cereus.

Aus Müllers Supplementen.

19. a)	Der Tagfalter Hecuba.	19. a) P. Hecuba. Linne.
b)	— —— Philenor.	b) P. Philenor. Linne.
c)	— —— Phorbanta.	c) P. Phorbanta Linne.
d)	— —— Phorcas.	d) P. Phorcas. Cramer.
38. a)	— —— Pelias.	38. a) P. Pelias. Cramer.
b)	— —— Amphitrion.	b) P. Amphitrion. Cr.
c)	— —— Hypolitus.	c) P. Hypolitus. Cram.
47. a)	— —— Meander.	47. a) P. Meander. Cram.
49. a)	— —— Thoas.	49. a) P. Thoas. Linne.
b)	— —— Turnus.	b) P. Turnus Linne.
72. a)	— —— Antiochus.	72. a) P. Antiochus. Linne
b)	— —— Doris.	b) P. Doris. Linne.
c)	— —— Sappho.	c) P. Sappho Pall. R.
107. a)	— bataviſche Tagfalter.	107. a) P. Java. Linne.
110. a)	— Tagfalter Dedalus.	110. a) P. Dedalus Cramer.
b)	— —— Liriope.	b) P. Liriope. Cramer.
c)	— —— Lucinda.	c) P. Lucinda Cramer.
119. a)	— —— Erippus.	119. a) P. Erippus. Linne.
b)	— —— Jairus.	b) P. Jairus. Cramer.
c)	— Zwergtagfalter.	c) P. pygmæa. Cramer.
d)	— Tagfalter Odites.	d) P. Odites. Cramer.
e)	— —— Salome.	e) P. Salome. Cramer.
130. a)	— —— Acontius.	130. a) P. Acontius. Linne.
148. a)	— —— Doris.	148. a) P. Doris. Cramer.
b)	— —— Herſe.	b) P. Herſe. Cramer.

c) Der

	c) Der Tagfalter Heſione.	c) P. Heſione. Cramer.
157.	a) — —— Jole.	157. a) P. Jole. Cramer.
162.	† — —— Janthe.	162. † P. Janthe. Pallas R.
163.	† — —— Phryne.	163. † P. Phryne. Pall. R.
164.	† — —— Tarpeja.	164. † P. Tarpeja. Pall. R.
168.	a) — —— Progne.	168. a) P. Progne. Cramer.
168.	† — —— Laodicea.	168. † P. Laodice. Pall. R.
255.	a) — —— Telemus.	255. a) P. Telemus. Cram.
	b) — —— Gabriela.	b) P. Gabriela. Cram.
	c) — —— Pelion.	c) P. Pelion. Cramer.
	d) — —— Orion.	d) P. Orion. Pallas R.
	e) — —— Argiades.	e) P. Argiades. Pall. R.
	f) — —— Erix.	f) P. Erix. Linne.
	g) — —— Tithonus.	g) P. Tithonus. Linne.
274.	Der Tagfalter Palämon.	274. P. Palæmon. Pallas R.
275.	— —— Morpheus.	275. P. Morpheus. Pall. R.

232. Geſchlecht.

Der Abendfalter.	*Sphinx.*
1. Der geäugelte Abendfalter.	1. S. ocellata.
2. — Pappelabendfalter.	2. S. Populi.
3. — Lindenabendfalter.	3. S. Tiliæ.
4. — Abendfalter Oeypete.	4. S. Ocypete.
5. — Oleanderabendfalter.	5. S. Nerii.
6. — Windenabendfalter.	6. S. Convolvuli.
7. — caroliniſche Abendfalter.	7. S. carolina.
8. — Hartriegelabendfalter.	8. S. Liguſtri.
9. — Abendfalter Atropos.	9. S. Atropos.
10. — capſche Abendfalter.	10. S. capenſis.
11. — Papajenabendfalter.	11. S. Caricæ.
12. — Traubenabendfalter.	12. S. Celerio.
13. — Abendfalter Ello.	13. S. Ello.
14. — Klarettraubenabendfalt.	14. S. Labruſcæ.
15. — Feigenabendfalter.	15. S. Ficus.
16. — Weinſtocksabendfalter.	16. S. Vitis.
17. — Abendfalter Elpenor.	17. S Elpenor.
18. — Schweinabendfalter.	18. S. porcellus.
19. — Wolfsmilchabendfalter.	19. S. Euphorbiæ.
20. — Abendfalter Alekta.	20. S. Alecta.

21.	Der Abendfalter Megera.	21. S. Megera.
22.	— Tannenabendfalter.	22. S. Pinastri.
23.	— Abendfalter Tisiphone.	23. S. Tisiphone.
24.	— —— Theylia.	24. S. Theylia.
25.	— —— Tantalus.	25. S. Tantalus.
26.	— —— Ixion.	26. S. Ixion.
27.	— Sternkrautsabendfalter.	27. S. stellatarum.
28.	— hummelförmige Abendf.	28. S. fuciformis.
29.	— bienenförmige Abendfalt.	29. S. apiformis.
30.	— mückenförmige Abendf.	30. S. culiciformis.
31.	— wespenförmige Abendf.	31. S. vespiformis.
32.	— schnackenförmige Abendf.	32. S. tipuliformis.
33.	— Abendfalter Auxo.	33. S. Auxo.
34.	— Erdeichelabendfalter.	34. S. Filipendulæ.
35.	— Abendfalter Phegea.	35. S. Phegea.
36.	— —— Ephialtes.	36. S. Ephialtes.
37.	— Kaffernabendfalter.	37. S. caffra.
38.	— Abendfalter Cerbera.	38. S. cerbera.
39.	— —— Creusa.	39. S. Creusa.
40.	— —— Polymena.	40. S. Polymena.
41.	— —— Cassandra.	41. S. Cassandra.
42.	— glückliche Abendfalter.	42. S. fausta.
43.	— unglückliche Abendfalter.	43. S. infausta.
44.	— kammhornige Abendfalt.	44. S. pectinicornis.
45.	— Abendfalter Pagione.	45. S. Pagione.
46.	— —— Auge.	46. S. Auge.
47.	— Wiesenkrauts Abendfalt.	47. S. Statices.
48.	— gestreifte Abendfalter.	48. S. strigilis.
49.	— Abendfalter Thetis.	49. S. Thetis.
50.	— —— Hylas.	50. S. Hylas.
51.	— Trabanten Abendfalter.	51. S. satellitia.

Aus Müllers Supplementen.

5.	a) Der Trauerabendfalter.	5. a) S. lugubris. Linne.
	b) — Vierecks Abendfalter.	b) S. Tetrio. Linne.
24.	a) — Abendfalter Tersa.	24. a) S. Tersa. Linne.
52.	Der Abendfalter Helymus.	52. S. Helymus. Cramer.
53.	— dünnschwänzige Abendf.	54. S. coarctata. Cramer.
54.	— Abendfalter Medusa.	54. S. Medusa. Pallas R.
55.	— rothgürtelige Abendfalter.	55. S. cruenta. Pallas R.

233. Geschlecht.

Der Nachtfalter.	*Phalena.*
1. Der Nachtfalter Atlas.	1. P. Atlas.
2. — —— Hesperus.	2. P. Hesperus.
3. — —— Cecropia.	3. P. Cecropia.
4. — —— Paphia.	4. P. Paphia.
5. — —— Luna.	5. P. Luna.
6. — —— Lunus.	6. P. Lunus.
7. — Pfauennachtfalter.	7. P. Pavonia.
8. — Taunachtfalter.	8. P. Tau.
9. — Fensternachtfalter.	9. P. Fenestra.
10. — durchsichtige Nachtfalt.	10. P. perspicua.
11. — riechende Nachtfalter.	11. P. odora.
12. — Soldatennachtfalter.	12. P. militaris.
13. — Dämmerungsnachtfalt.	13. P. crepusculi.
14. — abendländische Nachtf.	14. P. occidua.
15. — Punktnachtfalter.	15. P. punctigera.
16. — Walkernachtfalter.	16. P. fullonica.
17. — Aequatorsnachtfalter.	17. P. mundana.
18. — eichenblattähnliche N.	18. P. quercifolia.
19. — stecheichenblattähnliche Nachtfalter.	19. P. ilicifolia.
20. — capsche Nachtfalter.	20. P. capensis.
21. — Himbeernachtfalter.	21. P. rubi.
22. — Pflaumennachtfalter.	22. P. Pruni.
23. — Trinknachtfalter.	23. P. potatoria.
24. — Fichtennachtfalter.	24. P. Pini.
25. — Eichennachtfalter.	25. P. Quercus.
26. — Heckennachtfalter.	26. P. Dumeti.
27. — Charnachtfalter.	27. P. Charax.
28. — wollaftrige Nachtfalter.	28. P. lanestris.
29. — Gabelschwänzige Nachtf.	29. P. Vinula.
30. — Buchennachtfalter.	30. P. Fagi.
31. — Bucephalusnachtfalter.	31. P. Bucephala.
32. — bunte Nachtfalter.	32. P. versicolora.
33. — Seiden = oder Maulbeer= baumnachtfalter.	33. P. Mori.
34. — Pappelnachtfalter.	34. P. Populi.
35. — Ringelnachtfalter.	35. P. Neustria.
36. — Lagernachtfalter.	36. P. castrensis.
37. — Prozessionsnachtfalter.	37. P. processionea.

Digitized by Google

38. Der Cajanachtfalter. 38. P. Caja.
39. — Jungfernnachtfalter. 39. P. Virgo.
40. — Nachtfalter Hebe. 40. P. Hebe.
41. — Dorfnachtfalter. 41. P. villica.
42. — Wegerichsnachtfalter. 42. P. Plantaginis.
43. — Nonnennachtfalter. 43. P. Monacha.
44. — ungleiche Nachtfalter. 44. P. dispar.
45. — goldarschige Nachtfalter. 45. P. chrysorrhoea.
46. — Weidennachtfalter. 46. P. Salicis.
47. — Bettelnachtfalter. 47. P. mendica.
48. — Hagedornnachtfalter. 48. P. Cratægi.
49. — kohlschwarze Nachtfalt. 49. P. atra.
50. — Haselstaudennachtfalter. 50. P. Coryli.
51. — Gabelnachtfalter. 51. P. furcula.
52. — kurzarschige Nachtfalter. 52. P. curtula.
53. — Wirrbandnachtfalter. 53. P. anastomosis.
54. — kopfhängende Nachtfalt. 54. P. pudibunda.
55. — Büschelnachtfalter. 55. P. fascellina.
56. — alte Nachtfalter. 56. P. antiqua.
57. — eckfleckige Nachtfalter. 57. P. gonostigma.
58. — Zitternachtfalter. 58. P. tremula.
59. — blauköpfige Nachtfalter. 59. P. cœruleocephala.
60. — brandflüglige Nachtfalt. 60. P. dictæa.
61. — Zickzacknachtfalter. 61. P. Ziczac.
62. — Dromedarnachtfalter. 62. P. Dromedarius.
63. — Holznachtfalter. 63. P. Cossus.
64. — Fühlernachtfalter. 64. P. palpina.
65. — Sandnachtfalter. 65. P. arenacea.
66. — Mohrennachtfalter. 66. P. Morio.
67. — Purpurnachtfalter. 67. P. purpurea.
68. — Hofnachtfalter. 68. P. aulica.
69. — glitschfüßige Nachtfalt. 69. P. lubricipeda.
70. — Lotnachtfalter. 70. P. Lota.
71. — blutrandige Nachtfalter. 71. P. russula.
72. — braunrothe Nachtfalter. 72. P. rufa.
73. — Grasnachtfalter. 73. P. graminis.
74. — abwechslende Nachtfalt. 74. P. lusoria.
75. — Schriftnachtfalter. 75. P. grammica.
76. — siebflüglige Nachtfalter. 76. P. Cribrum.
77. — Celsische Nachtfalter. 77. P. Celsia.
78. — naschende Nachtfalter. 78. P. libatrix.
79. — Kapuzinernachtfalter. 79. P. Capucina.
80. — kameelhöckrige Nachtf. 80. P. camelina.

81. Der

Digitized by Google

81. Der Donachtfalter. 81. P. Oo.
82. — Eulennachtfalter. 82. P. Strix.
83. — Roßkastaniennachtfalt. 83. P. Aesculi.
84. — Hopfennachtfalter. 84. P. Humuli.
85. — Nachtfalter Hekta. 85. P. Hecta.
86. — hopfenfärbige Nachtf. 86. P. lupulina.
87. — Waldnachtfalter. 87. P. sylvina.
88. — Preiselbeernachtfalter. 88. P. Vitisideæ.
89. — scheckige Nachtfalter. 89. P. lectrix.
90. — Fräulennachtfalter. 90. P. Dominula.
91. — Frauennachtfalter. 91. P. Hera.
92. — Matronennachtf. 92. P. Matronula.
93. — Mägdenachtfalter. 93. P. Ancilla.
94. — Partheniennachtfalter. 94. P. Parthenias.
95. — rußige Nachtfalter. 95. P. fuliginosa.
96. — brandgelbe Nachtfalter. 96. P. fulvia.
97. — Batisnachtfalter. 97. P. Batis.
98. — algirische Nachtfalter. 98. P. Algira.
99. — trapezförmige Nachtf. 99. P. trapezina.
100. — Augennachtfalter. 100. P. ocularis.
101. — blutende Nachtfalter. 101. P. sanguinolenta.
102. — Laternnachtfalter. 102. P. lucernaria.
103. — narbonenssische Nachtf. 103. P. narbonnea.
104. — Hurennachtfalter. 104. P. pellex.
105. — Bildernachtfalter. 105. P. glyphica.
106. — Minachtfalter. 106. P. Mi.
107. — bleichgelbe Nachtfalter. 107. P. pallens.
108. — weisse Nachtfalter. 108. P. nivea.
109. — Hasennachtfalter. 109. P. leporina.
110. — gezierte Nachtfalter. 110. P. ornatrix.
111. — Kreuzpflanzennachtf. 111. P. Jacobeæ.
112. — Heliconsnachtfalter. 112. P. heliconia.
113. — rothhälsige Nachtfalter. 113. P. rubricolla.
114. — viereckfleckige Nachtf. 114. P. Quadra.
115. — flachflüglige Nachtf. 115. P. complana.
116. — unterbrochene Nachtf. 116. P. interrupta.
117. — Mutternachtfalter. 117. P. materna.
118. — Brautnachtfalter. 118. P. Sponsa.
119. — verheurathete Nachtf. 119. P. nupta.
120. — verlobte Nachtfalter. 120. P. pacta.
121. — Weibernachtfalter. 121. P. Pronuba.
122. — Brautjungfernnachtf. 122. P. paranympha.
123. — gefranzte Nachtfalter. 123. P. fimbria.

124. Der zahnflüglige Nachtf.	124. P. manura.
125. — Eſchennachtfalter.	125. P. Fraxini.
126. — kupferflüglige Nachtf.	126. P. cryſitis.
127. — G. Nachtfalter.	127. P. gamma.
128. — krummſtrichige Nachtf.	128. P. circumflexa.
129. — Interrogations Nachtf.	129. P. interrogationis.
130. — Jotanachtfalter.	130. P. jota.
131. — Rannagrasnachtfalter.	131. P. Feſtucæ.
132. — furchtſame Nachtf.	132. P. meticuloſa.
133. — Wermuthsnachtfalter.	133. P. Abſinthii.
134. — Erlennachtfalter.	134. P. Alni.
135. — Pſinachtfalter.	135. P. Pſi.
136. — Chinachtfalter.	136. P. Chi.
137. — Ahornnachtfalter.	137. P. Aceris.
138. — Aprilnachtfalter.	138. P. aprilina.
139. — grünliche Nachtfalter.	139. P. virens.
140. — Türkennachtfalter.	140. P. Turca.
141. — nickende Nachtfalter.	141. P. nictitans.
142. — Flohkrautsnachtfalter.	142. P. pulicaria.
143. — naturſpielige Nachtf.	143. P. ludifica.
144. — anverwandte Nachtf.	144. P. affinis.
145. — 3-fleckige Nachtfalter.	145. P. triptera.
146. — unähnliche Nachtfalter.	146. P. diſſimis.
147. — verſteckte Nachtfalter.	147. P. occulta.
148. — Brillennachtfalter.	148. P. perſpicillaris.
149. — Brillbogennachtfalter.	149. P. conſpicillaris.
150. — ſchartige Nachtfalter.	150. P. umbratica.
151. — veraltete Nachtfalter.	151. P. exſoleta.
152. — angefaulte Nachtfalter.	152. P. putris.
153. — Wollkrautsnachtfalter.	153. P. Verbaſci.
154. — weiß L. Nachtfalter.	154. P. L. album.
155. — Exklamations Nachtf.	155. P. Exclamationis.
156. — Commanachtfalter.	156. P. Comma.
157. — Geigenbogen Nachtf.	157. P. Plectra.
158. — abgeſchabte Nachtf.	158. P. deraſa.
159. — gothiſche Nachtfalter.	159. P. gothica.
160. — Fichtennachtfalter.	160. P. Pinaſtri.
161. — geſtrahlte Nachtfalter.	161. P. ſtrigilis.
162. — ſchwarze C. Nachtfalt.	162. P. C. nigrum.
163. — Kohlnachtfalter.	163. P. Braſſicæ.
164. — Ampfernachtfalter.	164. P. Rumicis.
165. — Hagedornnachtfalter.	165. P. oxyacanthas.
166. — Heidelbeernachtfalter.	166. P. Vaccinii.

167. Der Sumpfheidelbeernachtf. 167. P. Myrtilli.
168. — gemeine Nachtfalter. 168. P. plebeja.
169. — lederfärbige Nachtfalt. 169. P. hepatica.
170. — vielzahnige Nachtfalter. 170. P. polyodon.
171. — Gemüsnachtfalter. 171. P. oleracea.
172. — Erbſennachtfalter. 172. P. Piſi.
173. — Meldennachtfalter. 173. P. atriplicis.
174. — frühzeitige Nachtfalter. 174. P. præcox.
175. — dreyhöckerige Nachtf. 175. P. triplaſia.
176. — Trabantennachtfalter. 176. P. ſatellitia.
177. — Bocksbartsnachtfalter. 177. P. Tragoponis.
178. — ſchwärzliche Nachtfalt. 178. P nigricans.
179. — Weitzennachtfalter. 179. P. Tritici.
180. — Rettignachtfalter. 180. P. polymita.
181. — Pyramidennachtfalter. 181. P. pyramidea.
182. — gelbhörnige Nachtfalt. 182. P. flavicornis.
183. — weißwolkige Nachtf. 183. P. leucomela.
184. — zweyfleckige Nachtfalt. 184. P. bimaculata.
185. — Kartendiſtelnachtfalter. 185. P. dipſacea.
186. — Buchdruckernachtfalter. 186. P. typica.
187. — leuchtende Nachtfalter. 187. P. lucipara.
188. — Ritterſpornnachtfalter. 188. P. Delphinii.
189. — zitrongelbe Nachtfalt. 189. P. Citrago.
190. — roſtpunktige Nachtfalt. 190. P. fulvago.
191. — punktſtrichige Nachtf. 191. P. depuncta.
192. — ausgeſtrichene Nachtf. 192. P. litura.
193. — rollflüglige Nachtfalt. 193. P. retuſa.
194. — milchflüglige Nachtf. 194. P. lactearia.
195. — Frühlingsnachtfalter. 195. P. vernaria.
196. — weißſtrichige Nachtfalt. 196. P. putataria.
197. — ſtreifige Nachtfalter. 197. P. ſtriataria.
198. — geſtriemte Nachtfalter. 198. P. vibicaria.
199. — Thymiannachtfalter. 199. P. Thymiaria.
200. — punktirte Nachtfalter. 200. P. punctaria.
201. — Lieblingsnachtfalter. 201. P. amatoria.
202. — ſichelflüglige Nachtf. 202. P. falcataria.
203. — Hollundernachtfalter. 203. P. ſambucaria.
204. — Eidechsnachtfalter. 204. P. lacertina.
205. — Erlennachtfalter. 205. P. alniaria.
206. — Fliedernachtfalter. 206. P. ſyringaria.
207. — hobelförmige Nachtfalt. 207. P. Dolabraria.
208. — Zwetſchennachtfalter. 208. P. prunaria.
209. — Federnachtfalter. 209. P. pennaria.

210.	Der Fichtennachtfalter.	210. P. piniaria.
211.	— rüſſelloſe Nachtfalter.	211. P. elinguaria.
212.	— ſchwarzpunktige N.	212. P. melanaria.
213.	— Fleckennachtfalter.	213. P. macularia.
214.	— Atomennachtfalter.	214. P. atomaria.
215.	— ſtaubige Nachtfalter.	215. P. pulveraria.
216.	— Bindennachtfalter.	216. P. faſciaria.
217.	— Birkennachtfalter.	217. P. betularia.
218.	— Pannernachtfalter.	218. P. Pantaria.
219.	— Waunachtfalter.	210. P. Wauaria.
220.	— heilige Nachtfalter.	220. P. ſacraria.
221.	— Purpurnachtfalter.	221. P. purpuraria.
222.	— ſtammende Nachtfalt.	222. P. proſapiaria.
223.	— Zwergnachtfalter.	223. P. puſaria.
224.	— Abendnachtfalter.	224. P. veſpertaria.
225.	— tagfalterartige Nachtf.	225. P. papilionaria.
226.	— 3-punktige Nachtfalt.	226. P. tripunctaria.
227.	— 3-gürtelige Nachtfalt.	227. P. tricinctaria.
228.	— Hottentottennachtfalt.	228. P. caffraria.
229.	— Brechnußnachtfalter.	229. P. iatropharia.
230.	— grünliche Nachtfalter.	230. P. viridata.
231.	— Perlmutternachtfalter.	231. P. margaritata.
232.	— gezeichnete Nachtf.	232. P. notata.
233.	— geſchlängelte Nachtf.	233. P. repandata.
234.	— getüpfelte Nachtfalter.	234. P. porata.
235.	— bezweifelte Nachtfalt.	235. P. dubitata.
236.	— ausgeſchnittene Nachtf.	236. P. emarginata.
237.	— Kerbelkrautnachtfalter.	237. P. chærophyllata.
238.	— gitterflüglige Nachtf.	238. P. chlatrata.
239.	— braungewellte Nachtf.	239. P. undulata.
240.	— gelblige Nachtfalter.	240. P. flaveolata.
241.	— kettenfleckige Nachtf.	241. P. æſtuata.
242.	— Stachelbeernachtfalter.	242. P. groſſulariata.
243.	— Dornhekennachtfalter.	243. P. cratægata.
244.	— Pappelnachtfalter.	244. P. populata.
245.	— Zwolinigte Nachtfalt.	245. P. bilineata.
246.	— Gänſefußkrautnachtf.	246. P. chænopodiata.
247.	— geſellige Nachtfalter.	247. P. comitata.
248.	— breitbandige Nachtfalt.	248. P. plagiata.
249.	— drey Nullnachtfalter.	249. P. Miata.
250.	— Pflaumennachtfalter.	250. P. prunata.
251.	— abgekehrte Nachtfalter.	251. P. averſata.
252.	— Trauernachtfalter.	252. P. triſtata.

253. Der Kamillennachtfalter. 253. P. alchemillata.
254. — Spiesnachtfalter. 254. P. haſtata.
255. — weißbandige Nachtfalt. 255. P. albicillata.
256. — weißgetünchte Nachtf. 256. P. dealbata.
257. — geſäumte Nachtfalter. 257. P. fimbriata.
258. — geäugelte Nachtfalter. 258. P. ocellata.
259. — Janusnachtfalter. 259. P. janata.
260. — Wellennachtfalter. 260. P. fluctuata.
261. — Wachholdernachtfalter. 261. P. juniperata.
262. — beſchmutzte Nachtfalt. 262. P. ſordiata.
263. — weißgraue Nachtfalter. 263. P. incanata.
264. — unveränderte Nachtf. 264. P. immutata.
265. — zaudernde Nachtfalter. 265. P. immorata.
266. — geänderte Nachtfalter. 266. P. remutata.
267. — Klappennachtfalter. 267. P. ſuccenturiata.
268. — kammſtreifige Nachtf. 268. P. ſtrigilata.
269. — zweyknöpfige Nachtf. 269. P. didymata.
270. — rechtwinklige Nachtf. 270. P. rectangula.
271. — violettaugige Nachtf. 271. P. ocellata.
272. — Neſſelnachtfalter. 272. P. urticata.
273. — braunrandige Nachtf. 273. P. limbata.
274. — Waſſerlilliennachtfalt. 274. P. Nymphaeata.
275. — Samkrautsnachtfalter. 275. P. potamogata.
276. — Waſſerfedernachtfalter. 276. P. ſtratiotata.
277. — Sumpfnachtfalter. 277. P. paludata.
278. — Waſſerlinſennachtfalt. 278. P. lemnata.
279. — durchſichtige Nachtf. 279. P. hialinata.
280. — Kringelnachtfalter. 280. P. cingulata.
281. — Winternachtfalter. 281. P. Brumata.
282. — Wachsnachtfalter. 282. P. cereana.
283. — Bändernachtfalter. 283. P. faſciana.
284. — Hackennachtfalter. 284. P. uncana.
285. — grasgrüne Nachtfalt. 285. P. praſinana.
286. — grüne Nachtfalter. 286. P. viridana.
287. — kloriſche Nachtfalter. 287. P. Clorana.
288. — Buchſtabennachtfalter. 288. P. litterana.
289. — Zögaiſche Nachtfalter. 289. P. Zœgana.
290. — Angelnachtfalter. 290. P. hamana.
291. — Käkeriziſche Nachtfalt. 291. P. Kækeritziana.
292. — netzfleckige Nachtfalt. 292. P. Oporana.
293. — Roſennachtfalter 293. P. roſana.
294. — Gnomonnachtfalter. 294. P. gnomona.
295. — Kreuznachtfalter. 295. P. xyloſteana.

296.

296. Der Bogennachtfalter. 296. P. arcuana.
297. — Haſelnachtfalter. 297. P. avellana.
298. — Weidennachtfalter. 298. P. amerina.
299. — pechfärbige Nachtfalt. 299. P. piceana.
300. — rothrandige Nachtf. 300. P. miniſtrana.
301. — Lechiſche Nachtfalter, 301. P. Lechæana.
302. — Branderiſche Nachtf. 302. P. Branderiana.
303. — Chriſtierniſche Nachtf. 303. P. Chriſtiernana.
304. — Forskäliſche Nachtf. 304. P. Forskaeliana.
305. — Löflingiſche Nachtf. 305. P. Lœflingiana.
306. — Hartmanniſche Nachtf. 306 P. Hartmanniana.
307. — Bergmanniſche N. 307. P. Bergmanniana.
308. — Stockholmiſche N. 308. P. Holmiana.
309. — Rolandriſche Nachtf. 309. P. Rolandria.
310. — Solanderſche Nachtf. 310. P. Solandriana.
311. — Haſtiſche Nachtfalter. 311. P. Haſtiana.
312. — Wahlbomiſche Nachtf. 312. P. Wahlbomiana.
313. — Lediſche Nachtfalter. 313. P. Lediana.
314 — Alſtroemerſche Nachtf. 314. P. Alſtrœmeriana.
315. — Schallerſche Nachtf. 315. P. Schalleriana.
316. — Schreberſche Nachtf. 316. P. Schreberiana.
317. — Logiſche Nachtfalter. 317. P. Logiana.
318. — Gouaniſche Nachtf. 318. P. Gouana.
319. — Brünnichſche Nachtf. 319. P. Brünnichana.
320. — Pariſche Nachtfalter. 320. P. Pariana.
321. — Moderſche Nachtf. 321. P. Moderiana.
322. — Uddmaniſche Nachtf. 322. P. Uddmanniana.
323. — kreuzfleckige Nachtfalt. 323. P. cruciana.
324. — Fabriziuſche Nachtf. 324. P. Fabriciana.
325. — Pupillennachtfalter. 325. P. pupillana.
326. — Kronpflanzennachtf. 326. P. Heracleana.
327. — Mehlnachtfalter. 327. P. farinalis.
328. — bleyfärbige Nachtfalt. 328 P. glaucinalis.
329. — bärtige Nachtfalter. 329. P. barbalis.
330. — langfühlerige Nachtf. 330. P. tentacularis.
331. — Rüſſelnachtfalter. 331. P. proboſcidalis.
332. — Schnabelnachtfalter. 332. P. roſtralis.
333. — ſchwefelgelbe Nachtf 333. P. ſulphuralis.
334. — Scheerennachtfalter. 334. P. Forficalis.
335. — Wirbelnachtfalter. 335. P. verticalis.
336. — fette Nachtfalter. 336. P. pinguinalis.
337. — Getraidenachtfalter. 337. P. frumentalis.
338. — Rockennachtfalter. 338. P. Secalis.

339. Der

339. Der blutrothe Nachtfalter. 339. P. ſanguinea.
340. — bärtelrandige Nachtf. 340. P. ſtictcalis.
341. — netzbärtige Nachtfält. 341. P. reticularis.
342. — gepurpurte Nachtfalt. 342. P. purpuralis.
343. — doppelpunktige Nachtf. 343. P. duplaris.
344. — Apfelſchalen Nachtf. 344. P. gelatella.
345. — geſellſchaftliche N. 345. P. Sociella.
346. — Colonnachtfalter. 346. P. Colonella.
347. — kleine Nachtfalter. 347. P. puſiella.
348. — hübſche Nachtfalter. 348. P. bella.
349. — ſchöne Nachtfalter. 349. P. pulchella.
350. — Spillbaumsnachtfalt. 350. P. Evonymella.
351. — Vogelkirſchennachtf. 351. P. Padella.
352. — krumbalkige Nachtf. 352. P. ſequella.
353. — Hagedorns Nachtfalt. 353. P. cratægella.
354. — berhaute Nachtfalter. 354. P. irrorella.
355. — ganzgelbe Nachtf. 355. P. lutarella.
356. — wickelflüglige Nachtf. 356. P. meſomella.
357. — Weißdornnachtfalter. 357. P. oxyacanthella.
358. — Fichtenwalds Nachtf. 358. P. pinetella.
359. — Triftennachtfalter. 359. P. paſcuella.
360. — Wieſennachtfalter. 360. P. pratella.
361. — Halmennachtfalter. 361. P. culmella.
362. — Thaunachtfalter. 362. P. rorella.
363. — Fleiſchnachtfalter. 363. P. carnella.
364. — Buſchnachtfalter. 364. P. nemorella.
365. — Nagelnachtfalter. 365. P. unguicella.
366. — Aſtnachtfalter. 366. P. ramella.
367. — Weidenbaumsnachtf. 367. P. ſalicella.
368. — Hundsroſennachtfalter. 368. P. cynosbatella.
369. — Heunachtfalter. 369. P. Fœnella.
370. — Kleidernachtfalter. 370. P. veſtianella.
371. — Tapetennachtfalter. 371. P. Tapetzella.
372. — Pelznachtfalter. 372. P. pellionella.
373. — Tuchnachtfalter. 373. P. ſarcitella.
374. — Niſſelnachtfalter. 374. P. Niſella.
375. — Honignachtfalter. 375. P. mellonella.
376. — Kapuzennachtfalter. 376. P. cucullata.
377. — Körnernachtfalter. 377. P. granella.
378. — Klettennachtfalter. 378. P. lapella.
379. — Kindernachtfalter. 379. P. proletella.
380. — Bärentraubennachtf. 380. P. arbutella.
381. — Würfelnachtfalter. 381. P. Teſſella.

382. Der

382. Der Zügelnachtfalter. 382. P. vitella.
383. — Brandnachtfalter. 383. P. uſtella.
384. — Einſchlußnachtfalter. 384. P. parentheſella.
385. — ſchmale Nachtfalter. 385. P. elongella.
386. — getüpfelte Nachtfalter. 386. P. punctella.
387. — Doppelrippige Nachtf. 387. P. bicoſtella.
388. — 4-füßige Nachtfalter. 388. P. tetrapodella.
389. — Beinholznachtfalter. 389. P. Xyloſtella.
390. — Gürtelnachtfalter. 390. P. cinctella.
391. — weißfleckige Nacht. 391. P. leucatella.
392. — aſchfarbige Nachtfalt. 392. P. cinerella.
393. — dreyeckfleckige Nachtf. 393. P. trigonella.
394. — rautenfleckige Nachtf. 394. P. rhomboidella.
395. — gedritte Nachtfalter. 395. P. tertianella.
396. — ſchuppige Nachtfalter. 396. P. ſcabrella.
397. — rauhe Nachtfalter. 397. P. aſperella.
398. — geſägte Nachtfalter. 398. P. ſerratella.
399. — Pappelnachtfalter. 399. P. populella.
400. — Queckſilbernachtfalter. 400. P. Mercurella.
401. — Obſtnachtfalter. 401. P. pomonella.
402. — Tannenzapfennachtf. 402. P. ſtrobilella.
403. — Anflugsnachtfalter. 403. P. turionella.
404. — 12-punktige Nachtf. 404. P. Dodecella.
405. — Lemberfichtennachtf. 405. P. Cembrella.
406. — Harznachtfalter. 406. P. reſinella.
407. — ſpaltfleckige Nachtfalt. 407. P. Tædella.
408. — Wachholdernachtfalter. 408. P. juniperella.
409. — braunflüglige Nachtf. 409. P. fuſcella.
410. — Mignaturnachtfalter. 410. P. minutella.
411. — Rindennachtfalter. 411. P. corticella.
412. — Stammnachtfalter. 412. P. ſtippella.
413. — Geholznachtfalter. 413. P. ſilvella.
414. — Knoſpennachtfalter. 414. P. gemella.
415. — Blattnachtfalter. 415. P. bractella.
416. — Aehrennachtfalter. 416. P. ariſtella.
417. — ſchwanzlinige Nachtf. 417. P. caudella.
418. — gelbkopfige Nachtfalt. 418. P. Capitella.
419. — langhornige Nachtfalt. 419. P. porrectella.
420. — befußte Nachtfalter. 420. P. pedella.
421. — Silbernachtfalter. 421. P. argentella.
422. — Dotterblumennachtf. 422. P. calthella.
423. — Petiveriſche Nachtf. 423. P. Petiverella.

424. Der

Digitized by Google

424.	Der Swammerdamſche N.	424. P. ſwammerdamella.
425.	— Reaumürſche Nachtf.	425. P. Reaumurella.
426.	— Degeeriſche Nachtfalt.	426. P. Degeerella.
427.	— Sulzeriſche Nachtfalt.	427. P. Sultzerella.
428.	— Podaiſche Nachtfalter.	428. P. Podælla.
429.	— Robertſche Nachtfalt.	429. P. Robertella.
430.	— Geoffroyſche Nachtf.	430. P. Geoffrella.
431.	— MouffetiſcheNachtfalt.	431. P. Mouffetella.
432.	— Liſterſche Nachtfalter.	432. P. Liſterella.
433.	— Friſchiſche Nachtfalter.	433. P. Friſchella.
434.	— Scopoliſche Nachtfalt.	434. P. Scopolella.
435.	— Albiniſche Nachtfalt.	435. P. Albinella.
436.	— Goedartſche Nachtf.	436. P. Gœdartella.
437.	— Lewenhöckiſche Nachtf.	437. P. Lewenkœkella.
438.	— Merianſche Nachtfalt.	438. P. Merianella.
439.	— Wilkeiſche Nachtfalt.	439. P. Wilkella.
440.	— Lioneiſche Nachtfalter.	440. P. Lionetella.
441.	— BonnetſcheNachtfalter.	441. P. Bonnetella.
442.	— Jungiſche Nachtfalter.	442. P. Jungiella.
443.	— SchäfferſcheNachtfalt.	443. P. Schæfferella.
444.	— Rediſche Nachtfalter.	444. P. Rediella.
445.	— Röſſelſche Nachtfalter.	445. P. Rœſella.
446.	— Linneiſche Nachtfalter.	446. P. Linnella.
447.	— Rayiſche Nachtfalter.	447. P. Rayella.
448.	— Brünnichſche Nachtf.	448. P. Brünnichella.
449.	— Harriſſche Nachtfalt.	449. P. Hariſella.
450.	— Clerkſche Nachtfalter.	450. P. Clerkella.
451.	— verborgene Nachtfalt.	451. P. occultella.
452.	— Flechtennachtfalter.	452. P. Lichinella.
453.	— 1-fedrige Nachtfalter.	453. P. monodactyla.
454.	— 2-fedrige Nachtfalt.	454. P. didactyla.
455.	— 3-fedrige Nachtfalter.	455. P. tridactyla.
456.	— würfelfedrige Nachtf.	456. P. teſſeradactyla.
457.	— 4-fedrige Nachtfalter.	457. P. tetradactyla.
458.	— Flügelfedrige Nachtf.	458. P. pterodactyla.
459.	— 5-fedrige Nachtfalter.	459. P. pentadactyla.
460.	— 6-fedrige Nachtfalter.	460. P. hexadactyla.

Aus Müllers Supplementen.

17. a)	— Nachtfalter Tarquinia.	17. a) P. Tarquinia. Cram.
	b) Ebenderselbe vielleicht Männchen.	b) Eadem an Mas?
	c) — Nachtfalter Polyphemus.	c) P. Polyphemus. Cr.
	d) — braunrothe Nachtf.	d) P. ruffa. Linne.
	e) — großaugige Nachtf.	e) P. macrops. Linne.
116. a)	— allische Nachtfalt.	116. a) P. allica. Linne.
116. b)	— hangflüglige N.	116. b) P. deplana. Linne.
116. c)	— feuergelbe Nachtf.	116. c) P. pyrausta. Linne.
193. a)	— Julie Nachtfalter.	193. a) P. Julia. Cramer.
193. b)	— illyrische Nachtf.	193. b) P. Pillyrias. Cram.
193. c)	— gezierte Nachtfalt.	193. c) P. decora. Linne.
229. a)	— Fliedernachtfalter.	229. a) P. Syringa. Cramer.
236. a)	— Mantonachtfalter.	236. a) P. Manto. Cramer.
236. b)	— rauchhaarige N.	236. b) P. hiſtaria. Linne.
236. c)	— entblätterte Nachtf.	236. c) P. defoliaria Linne.
236. d)	— 8-fleckige Nachtf.	236. d) P. 8-maculata. Lin.
236. e)	— braunrußige N.	236. e) P. fulvulata. Pall. N.
453. a)	— ſchwarzweiſſe N.	453. a) P. nigrella. Linne.

IV. Ordnung.

Netzflüglige. Neuroptera.

234. Geſchlecht.

Die Libelle. *Libellula.*

1. Die 4-fleckige Libelle.	1. L. 4-maculata.
2. — gelbflüglige Libelle.	2. L. flaveola.
3. — gemeine Libelle.	3. L. vulgata.
4. — rothbrüſtige Libelle.	4 L. rubicunda.
5. — kurzbeinige Libelle.	5. L. depreſſa.
6. — gemeinſte Libelle.	6. L. vulgatiſſima.

7. Der

Digitized by Google

7.	— Gitterlibelle.	7. L. cancellata.
8.	— kupferfärbige Libelle.	8. L. ænea.
9.	— große Libelle.	9. L. grandis.
10.	— ſchmächtige Libelle.	10. L. juncea.
11.	— Zangenlibelle.	11. L. forcipata.
12.	— bandirte Libelle.	12. L. faſciata.
13.	— Schattenlibelle.	13. L. umbrata.
14.	— halbe Libelle.	14. L. dimidiata.
15.	— chineſiſche Libelle.	15. L. chinenſis.
16.	— amerikaniſche Libelle.	16. L. americana.
17.	— caroliniſche Libelle.	17. L. carolina.
18.	— bunte Libelle.	18. L. variegata.
19.	— capſche Libelle.	19. L. capenſis.
20.	— Jungferlibelle.	20. L. Virgo.
21.	— Mädchenlibelle.	21. L. puella.

Aus Müllers Supplementen.

22	— federfüßige Libelle.	22. L. penuipes. Pall. N.

235. Geſchlecht.

	Der Haft.	*Ephemera.*
1.	Der gemeine Haft.	1. E. vulgata.
2.	— gelbe Haft.	2. E. lutea.
3.	— gerändelte Haft.	3. E. marginata.
4.	— Abendhaft.	4. E. veſpertina.
5.	— zweyaugige Haft.	5. E. bioculata.
6.	— braune Haft.	6. E. fuſcata.
7.	— ſchwarze Haft.	7. E. nigra.
8.	— Mückenhaft.	8. E. culiciformis.
9.	— Stundenhaft.	9. E. horaria.
10.	— geſtreifte Haft.	10. E. ſtriata.
11.	— zweyflüglige Haft.	11. E. diptera.

236. Geschlecht.

Die Wassermotte.	*Phryganea.*
1. Die zweyschwänzige Wass.	1. P. bicaudata.
2. — gewölkte Wasserm.	2. P. nebulosa.
3. — nachtfalterartige Wass.	3. P. phalænoides.
4. — netzflüglige Wasserm.	4. P. reticulata.
5. — gestrichelte Wassermotte.	5. P. striata.
6. — graue Wassermotte.	6. P. grisea.
7. — große Wassermotte.	7. P. grandis.
8. — würfelfleckige Wasserm.	8. P. rhombica.
9. — zweyfleckige Wasserm.	9. P. bimaculata.
10. — gelbseitige Wasserm.	10. P. flavilatera.
11. — schwarze Wassermotte.	11. P. nigra.
12. — lasurfärbige Wasserm.	12. P. azurea.
13. — gebrämte Wassermotte.	13. P. ciliaris.
14. — gerändelte Wassermotte.	14. P. marginata.
15. — langhornige Wasserm.	15. P. longicornis.
16. — fadenförmige Wasserm.	16. P. filosa.
17. — Woenerseewassermotte.	17. P. Woeneri.
18. — weißstirnige Wasserm.	18. P. albifrons.
19. — zweystrichige Wasserm.	19. P. bilineata.
20. — braune Wassermotte.	20. P. fusca.
21. — gelbe Wassermotte.	21. P. flava.
22. — schattige Wassermotte.	22. P. umbrosa.
23. — Zwergwassermotte.	23. P. minuta.
24. — hüpfende Wassermotte.	24. P. saltatrix.

237. Geschlecht.

Die Florfliege.	*Hemerobius.*
1. Die kammhornige Florfliege.	1. H. pectinicornis.
2. — Perlflorfliege.	2. H. Perla.
3. — weisse Florfliege.	3. H. albus.
4. — goldäugige Florfliege.	4. H. chrysops.
5. — nachtfalterartige Florfl.	5. H. phalænoides.
6. — rauhe Florfliege.	6. H. hirtus.
7. — prächtige Florfliege.	7. H. speciosus.
8. — ziegelfärbige Florfliege.	8. H. testaceus.
9. — gerändelte Florfliege.	9. H. marginalis.

Digitized by Google

10. Die Hopfenflorfliege.	10. H. Humili.
11. — Dorfflorfliege.	11. H. paganus.
12. — 6-punktige Florfliege.	12. H. sexpunctatus.
13. — gelblühe Florfliege.	13. H. Flavicans.
14. — Kothflorfliege.	14. H. lutarius.
15. — läuseartige Florfliege.	15. H. pedicularius.
17. — Kreutzflorfliege.	16. H. cruciatus.

238. Geschlecht.

Die Afterjungfer.	*Myrmeleon.*
1. Die libellenartige Afterj.	1. M. libelluloides.
2. — langhornige Afterjungf.	2. M. longicornis.
3. — Ameisenafterjungfer.	3. M. formicarius.
4. — Ameisenluchsafterjungf.	4. M. formicalynx.
5. — barbarische Afterjungfer.	5. M. barbarum.

Aus Müllers Supplementen.

6. — dreystrichige Afterjungf.	6. M. trigrammus. Pall. R.

239. Geschlecht.

Die Skorpionfliege.	*Panorpa.*
1. Die gemeine Skorpionflieg.	1. P. communis.
2. — deutsche Skorpionfliege.	2. P. germanica.
3. — Winterskorpionfliege.	3. P. hiemalis.
4. — archipelagische Skorp.	4. P. Cous.

240. Geschlecht.

Die Kameelfliege.	*Raphidia.*
1. Die schlangenähnliche K.	1. R. Ophiopsis.
2. — fangheuschreckenartige Kameelfliege.	2. R. mantispa.
3. — gehörnte Kameelfliege.	3. R. cornuta.

Digitized by Google

V. Ordnung.

Hautflüglige. Hymenoptera.

241. Geschlecht.

Die Galwespe.	*Cynips.*
1. Die Rosengalwespe.	1. C. Rosæ.
2. — Habichtkrautsgalwespe.	2. C. Hieracii.
3. — Gundermannsgalwespe.	3. C. glecomae.
4. — Eichenbeergalwespe.	4. C. Quercus baccarum.
5. — Eichenblattsgalwespe.	5. C. Quercus folii.
6. — untere Eichenblattsgalw.	6. C. Quercus inferus.
7. — Eichenblattstielsgalw.	7. C. Quercus petioli.
8. — Eichenblumenstielsgalw.	8. C. Quercus pedunculi.
9. — Eichenrindengalwespe.	9. C. Quercus Corticis.
10. — Eichenastsgalwespe.	10. C. Quercus ramuli.
11. — Eichenknospengalwespe.	11. C. Quercus gemma.
12. — Buchengalwespe.	12. C. Fagi.
13. — Bandweidengalwespe.	13. C. Salicis viminalis.
14. — Geißweidengalwespe.	14. C. Salicis Capreæ.
15. — Weidenzapfengalwespe.	15. C. Salicis strobili.
16. — Rothweidengalwespe.	16. C. Salicis amerinæ.
17. — Feigengalwespe.	17. C. psenes.
18. — Sycomorengalwespe.	18. C. Sycomori.
19. — hohlbäuchige Galwespe.	19. C. inanita.

---

242. Geschlecht.

Die Blattwespe.	*Tenthredo.*
1. Die dickschenklige Blattw.	1. T. femorata.
2. — gerändelte Blattwespe.	2. T. marginata.
3. — gelbe Blattwespe.	3. T. lutea.
4. — Rothweiden Blattwespe.	4. T. Amerinæ.
5. — Dotterblattwespe.	5. T. vitellina.
6. — Buschblattwespe.	6. T. lucorum.
7. — bandirte Blattwespe.	7. T. fasciata.
8. — seidenartige Blattwespe.	8. T. fericea.
9. — amerikanische Blattw.	9. T. americana.

10. Die

Digitized by Google

10. Die glänzende Blattweſpe. 10. T. nitens.
11. — glatthornige Blattweſpe. 11. T. enodis.
12. — gebrämte Blattweſpe. 12. T. ciliaris.
13. — gebrannte Blattweſpe. 13. T. uſtulata.
14. — Fichtenblattweſpe. 14. T. Pini.
15. — Wachholderblattweſpe. 15. T. Juniperi.
16. — Bauernblattweſpe. 16. T. ruſtica.
17. — Braunwurzblattweſpe. 17. T. ſcrophulariæ.
18. — Tannenblattweſpe. 18. T. Abietis.
19. — Vogelkirſchenblattweſpe. 19. T. Padi.
20. — Kirſchenblattweſpe. 20. T. Ceraſi.
21. — Weidenblattweſpe. 21. T. Salicis.
22. — ſchwarzrückige Blattw. 22. T. melomela.
23. — weißpunktige Blattw. 23. T. punctum album.
24. — rothfüßige Blattweſpe. 24. T. rufipes.
25. — Feldblattweſpe. 25. T. campeſtris.
26. — kohlſchwarze Blattw. 26. T. atra.
27. — grüne Blattweſpe. 27. T. viridis.
28. — eyrunde Blattweſpe. 28. T. ovata.
29. — Erlenblattweſpe. 29. T. Alni.
30. — Roſenblattweſpe. 30. T. Roſæ.
31. — zweygürtlige Blattw. 31. T. bicincta.
32. — weißgeringelte Blattw. 32. T. livida.
33. — braunbauchige Blattw. 33. T. lurida.
34. — ſchwarze Blattweſpe. 34. T. nigra.
35. — Rübenblattweſpe. 35. T. Rapæ.
36. — nordliche Blattweſpe. 36. T. ſeptentrionalis.
37. — Köhlerblattweſpe. 37. T. carbonaria.
38. — netzflüglige Blattweſpe. 38. T. naſſata.
39. — 12-punktige Blattw. 39. T. 12-punctata.
40. — rothköpfige Blattweſpe. 40. T. erythrocephala.
41. — Waldblattweſpe. 41. T. ſylvatica.
42. — Gehölzblattweſpe. 42. T. nemoralis.
43. — Hainbuttenblattweſpe. 43. T. cynoſbati.
44. — Pappelblattweſpe. 44. T. Populi.
45. — tückiſche Blattweſpe. 45. T. vafra.
46. — geſtrickte Blattweſpe. 46. T. reticulata.
47. — Birkenblattweſpe. 47. T. Betulæ.
48. — Forſtblattweſpe. 48. T. Saltuum.
49. — gelbe Blattweſpe. 49. T. flava.
50. — Blattmarksblattweſpe. 50. T. interius.
51. — Ampferblattweſpe. 51. T. Rumicis.
52. — Ulmenblattweſpe. 52. T. Ulmi.

53. Die Zwetschenblattwespe.	53. T. pruni.
54. — Lonicerenblattwespe.	54. T. Lonicerae.
55. — Geißweidenblattwespe.	55. T. capreæ.

Aus Müllers Supplementen.

10. a) — Windenblattwespe.	10. a) T. convolvuli. Pall.

243. Geschlecht.

Die Schwanzwespe.	*Sirex.*
1. Die Riesenschwanzwespe.	1. S. Gigas.
2. — Taubenschwanzwespe.	2. S. Columba.
3. — Gespenstschwanzwespe.	3. S. Spectrum.
4. — Angelschwanzwespe.	4. S. juvencus.
5. — Kameelschwanzwespe.	5. S. Camelus.
6. — Binsenschwanzwespe.	6. S. mariscus.
7. — Zwergschwanzwespe.	7. S. pygmæus.

244. Geschlecht.

Die Schlupfwespe.	*Ichneumon.*
1. Die saugende Schlupfwespe.	1. I. sugillatorius.
2. — raubende Schlupfwespe.	2. I. raptorius.
3. — flickende Schlupfwespe.	3. I. sarcitorius.
4. — dehnende Schlupfwespe.	4. I. extensorius.
5. — forschende Schlupfw.	5. I. scrutatorius.
6. — tadelnde Schlupfwespe.	6. I. culpatorius.
7. — brechende Schlupfwespe.	7. I. infractorius.
8. — würgende Schlupfwespe.	8. I. constrictorius.
9. — füllende Schlupfwespe.	9. I. saturatorius.
10. — Müllerschlupfwespe.	10. I. molitorius.
11. — kräuselnde Schlupfw.	11. I. crispatorius.
12. — Erbsenschlupfwespe.	12. I. pisorius.
13. — kämpfende Schlupfw.	13. I. luctatorius.
14. — wälzende Schlupfwespe.	14. I. volutatorius.

15. Der

15. Die Scheideschlupfwespe. 15. I. vaginatorius.
16. — verführende Schlupfw. 16. I. persuasorius.
17. — gestrichelte Schlupfw. 17. I. lituratorius.
18. — Zeichenschlupfwespe. 18. I. designatorius.
19. — gebietende Schlupfw. 19. I. edictorius.
20. — rasende Schlupfwespe. 20. I. deliratorius.
21. — gießende Schlupfwespe. 21. I. fusorius.
22. — grabende Schlupfwespe. 22. I. fossorius.
23. — wahrsagende Schlupfw. 23. I. ariolator.
24. — begleitende Schlupfw. 24. I. comitator.
25. — reisende Schlupfwespe. 25. I. peregrinator.
26. — bewachende Schlupfw. 26. I. incubitor.
27. — widerspenstige Schlupfw. 27. I. reluctator.
28. — anschwärzende Schl. 28. I. denigrator.
29. — weglaufende Schlupfw. 29. I. Defertor.
30. — vergoldende Schlupfw. 30. I. rutilator.
31. — schimmernde Schlupfw. 31. I. cornuscator.
32. — untersuchende Schlupfw. 32. I. manifestator.
33. — stechende Schlupfwespe. 33 I. compunctor.
34. — spottende Schlupfwespe. 34. I. delusor.
35. — kitzlende Schlupfwespe. 35. I. titilator.
36. — jagende Schlupfwespe. 36. I. Venator.
37. — zerrende Schlupfwespe. 37. I. Extensor.
38. — bohrende Schlupfwespe. 38. I. punctator.
39. — aufpflügende Schlupfw. 39. I. exarator.
40. — Anflugs Schlupfwespe. 40. I. turionellæ.
41. — Zapfenraupenschlupfw. 41. I. strobilellæ.
42. — regierende Schlupfw. 42. I. moderator.
43. — Harzraupenschlupfw. 43. I. resinellæ.
44. — fürbittende Schlupfw. 44. I. prærogator.
45. — gebietende Schlupfw. 45. I. mandator.
46. — bähende Schlupfwespe. 46. I. fomentator.
47. — schwächende Schlupfw. 47. I. enervator.
48. — schwängernde Schlupfw. 48. I. gravidator.
49. — einstopfende Schlupfw. 49. I. inculcator.
50. — fechtende Schlupfwespe. 50. I. pugillator.
51. — aufspürende Schlupfw. 51. I. ruspator.
52. — schießende Schlupfw. 52. I. jaculator.
53. — äffende Schlupfwespe. 53. I. affectator.
54. — ackernde Schlupfwespe. 54. I. agricolator.
55. — gelbe Schlupfwespe. 55. I. luteus.
56. — ästige Schlupfwespe. 56. I. ramidulus.
57. — grünflüglige Schlupfw. 57. I glaucopterus.

58. Die zweyfärbige Schlupfw.	58. I. bicolorus.
59. — gebogene Schlupfwespe.	59. I. circumflexus.
60. — gegürtelte Schlupfw.	60. I. cinctus.
61. — ameisenartige Schlupfw.	61. I. formicatus.
62. — fliegenschlupfwespe.	62. I. Muscarum.
63. — Hambuttenschlupfwespe.	63. I. bedeguaris.
64. — Gallschlupfwespe.	64. I. Gallarum.
65. — Wachholderschlupfwespe.	65. I. Iuniperi.
66. — Puppenschlupfwespe.	66. I. puparum.
67. — Raupenschlupfwespe.	67. I. larvarum.
68. — Galwespenschlupfwespe.	68. I. Cynipedis.
69. — Schildlausschlupfw.	69. I. coccorum.
70. — Kornschlupfwespe.	70. I. fecalis.
71. — Hautschlupfwespe.	71. I. subcutaneus.
72. — Blattlausschlupfwespe.	72. I. aphidum.
73. — Eyerschlupfwespe.	73. I. ovulorum.
74. — Ballenschlupfwespe.	74. I. globatus.
75. — Kneuelschlupfwespe.	75. I. glomeratus.
76. — kleinste Schlupfwespe.	76. I. atomus.
77. — kammhornige Schl.	77. I. pectinicornis.

Aus Müllers Supplementen.

22. a) Kirschenschlupfwespe.	22. a) I. Cerasi. Linne.
54. a) — langschwänzige Schl.	54. a) I. macrourus. Linne.

245. Geschlecht.

Die Sandwespe.	*Sphex.*
1. Die gemeine Sandwespe.	1. S. fabulosa.
2. — blaue Sandwespe.	2. S. cœrulea.
3. — pensilvanische Sandw.	3. S. pensylvanica.
4. — capische Sandwespe.	4. S. capensis.
5. — asiatische Sandwespe.	5. S asiatica.
6. — brennende Sandwespe.	6. S. fervens.
7. — indostanische Sandwespe.	7. S. indostana.
8. — keulfüßige Sandwespe.	8. S. clavipes.
9. — schraubendrehende S.	9. S. Spirifex.
10. — ägyptische Sandwespe.	10. S. ægyptiaca.

11. Die

Digitized by Google

11. Die Töpferſandweſpe.	11. S. Figulus.
12. — hängbäuchige Sandw.	12. S. appendigaſter.
13. — ſpaltfüßige Sandweſpe.	13. S. fiſſipes.
14. — zweyzahnige Sandw.	14. S. bidens.
15. — Wegſandweſpe.	15. S. viatica.
16. — braune Sandweſpe.	16. S. fuſca.
17. — kammfüßige Sandw.	17. S. pectinipes.
18. — bunte Sandweſpe.	18. S. variegata.
19. — ſüdliche Sandweſpe.	19. S. antarctica.
20. — fingerfüßige Sandweſpe.	20. S. palmipes.
21. — bärtige Sandweſpe.	21. S. myſtacea.
22. — Sattelſandweſpe.	22. S. ephippia.
23. — Siebſandweſpe.	23. S. cribraria.
24. — Schildſandweſpe.	24. S. clypeata.
25. — Mahlſandweſpe.	25. S. Stigma.
26. — indianiſche Sandweſpe.	26. S. indica.
27. — Wendezirkliſche Sandw.	27. S. tropica.
28. — Colonſandweſpe.	28. S. Colon.
29. — rothfüßige Sandweſpe.	29. S. rufipes.
30. — barbariſche Sandweſpe.	30. S. mauritiana.
31. — wühlende Sandweſpe.	31. S. arenoſa.
32. — grabende Sandweſpe.	32. S. foſſoria.
33. — bucklige Sandweſpe.	33. S. gibba.
34. — Kragenſandweſpe.	34. S. collaris.
35. — halbgoldene Sandw.	35. S. ſemiaurata.
36. — weißmäulige Sandw.	36. S. leucoſtoma.
37. — ſchwärmende Sandw.	37. S. vaga.
38. — himmelblaue Sandw.	38. S. cœrulea.

Aus Müllers Supplementen.

39. Die eidechſentötende S.	39. S. lacerticida. Pallas R.
40. — ſamaraiſche Sandw.	40. S. Samarienſis. Pallas R.
41. — weißflüglige Sandw.	41. S. leucoptera. Pallas R.
42. — fangheuſchreckenartige Sandweſpe.	42. S. mantieata. Pallas R.
43. — rothe Sandweſpe.	43. S. erythræa. Pallas R.
44. — zweyzahnige Sandw.	44. S. bidens. Pallas R.

Digitized by Google

246. Geschlecht.

Die Goldwespe.	*Chrysis.*
1. Die feurige Goldwespe.	1. C. ignita.
2. — zweyzahnige Goldwespe.	2. C. bidentata.
3. — gegürtelte Goldwespe.	3. C. succincta.
4. — vergoldete Goldwespe.	4. C. aurata.
5. — blaue Goldwespe.	5. C. cyanea.
6. — grunliche Goldwespe.	6. C. viridula.
7. — schimmernde Goldwespe.	7. C. fulgida.

247. Geschlecht.

Die Wespe.	*Vespa.*
1. Die carolinische Wespe.	1. V. carolina.
2. — gefleckte Wespe.	2. V. maculata.
3. — Hornißwespe.	3. V. Crabro.
4. — gemeine Wespe.	4. V. vulgaris.
5. — braunrothe Wespe.	5. V. rufa.
6. — Waudwespe.	6. V. parietum.
7. — franzosische Wespe.	7. V. gallica.
8. — Mauerwespe.	8. V. muraria.
9. — Ringelwespe.	9. V. annularis.
10. — dornfüßige Wespe.	10. V. spinipes.
11. — schmale Wespe.	11. V. coarctata.
12. — Ackerwespe.	12. V. Arvensis.
13. — Feldwespe.	13. V. Campestris.
14. — zweybindige Wespe.	14. V. bifasciata.
15. — vierzahnige Wespe.	15. V. quadridens.
16. — zweyzahnige Wespe.	16. V. bidens.
17. — zweybalgige Wespe.	17. V. biglumis.
18. — einbalgige Wespe.	18. V. uniglumis.
19. — scharrende Wespe.	19. V. ruspatrix.
20. — gehörnte Wespe.	20. V. cornuta.
21. — kafferische Wespe.	21. V. caffra.
22. — capsche Wespe.	22. V. capensis.
23. — surinamische Wespe.	23. V. surinama.
24. — gezeichnete Wespe.	24. V. signata.
25. — canadische Wespe.	25. V. canadensis.
26. — ausgeschnittene Wespe.	26. V. emarginata.

Digitized by Google

27. Die heiſſe Weſpe.	27. V. calida.
28. — Zwergweſpe.	28. V. minuta.

Aus Müllers Supplementen.

29. Die morgenländiſche W.	29. V. orientalis. Linne.
30. — Glanzweſpe.	30. V. galbula. Pallas R.
31. — dreyfärbige Weſpe.	31. V. tricolor. Pallas R.

248. Geſchlecht.

Die Biene.	*Apis.*
1. Die langhornige Biene.	1. A. longicornis.
2. — Gräberbiene.	2. A. tumulorum.
3. — keulhornige Biene.	3. A. clavicornis.
4. — Roſenbiene.	4. A. centuncularis.
5. — aſchfärbige Biene.	5. A. cineraria.
6. — mexikaniſche Biene.	6. A. mexicana.
7. — kohlſchwarze Biene.	7. A. carbonaria.
8. — geſtumpfte Biene.	8. A. retuſa.
9. — braunrothe Biene.	9. A. ruſa.
10. — zweyhornige Biene.	10. A. bicornis.
11. — Kieferbiene.	11. A. maxilloſa.
12. — Stammbiene.	12. A. truncorum.
13. — blumenſchlafende Biene.	13. A. floriſomnia.
14. — gezahnte Biene.	14. A. dentata.
15. — herzförmige Biene.	15. A. cordata.
16. — brandgelbe Biene.	16. A. helvola.
17. — Fabriziſche Biene.	17. A. Fabriciana.
18. — gegürtelte Biene.	18. A. ſuccincta.
19. — geringelte Biene.	19. A. Zonata.
20. — Kupferbiene.	20. A. ænea.
21. — bläuliche Biene.	21. A. cœruleſcens.
22. — Honigbiene.	22. A. mellifica.
23. — Stollenbiene.	23. A. cunicularis.
24. — bunte Biene.	24. A. variegata.
25. — geſchnabelte Biene.	25. A. roſtrata.
26. — Thonbiene.	26. A. argilloſa.
27. — rauhfüßige Biene.	27. A. lagopoda.

28. Die

28. Die rauhhändige Biene. 28. A. manicata.
29. — vierzahnige Biene. 29. A. quadridentata.
30. — bandirte Biene. 30. A. fasciata.
31. — barbarische Biene. 31. A. barbara.
32. — kegelförmige Biene. 32. A. conica.
33. — Ringbiene. 33. A. annulata.
34. — rothhornige Biene. 34. A. ruficornis.
35. — rostfärbige Biene. 35. A. ferruginea.
36. — schlupfwespenartige B. 36. A. ichneumonea.
37. — Moderbiene. 37. A. carioſa.
38. — violette Biene. 38. A. violacea.
39. — Kafferbiene. 39. A. caffra.
40. — carolinische Biene. 40. A. carolina.
41. — Erdbiene. 41. A. terreſtris.
42. — Gartenbiene. 42. A. hortorum.
43. — Wiesenbiene. 43. A. pratorum.
44. — Steinbiene. 44. A. lapidaria.
45. — Waldbiene. 45. A. Sylvarum.
46. — Moosbiene. 46. A. Muſcorum.
47. — Wassermoosbiene. 47. A. hypnorum.
48. — Buschbiene. 48. A. lucorum.
49. — brasilianische Biene. 49. A. braſiliana.
50. — Erdhaufenbiene. 50. A. acervorum.
51. — unterirdische Biene. 51. A. ſubterranea.
52. — surinamische Biene. 52. A. ſurinamenſis.
53. — heißländische Biene. 53. A. æſtuans.
54. — Wendezirkelbiene. 54. A. tropica.
55. — Alpenbiene. 55. A. alpina.

Aus Müllers Supplementen.

56. Die virginische Biene. 56. A. virginica. Linne.
57. — wohlriechende Biene. 57. A. fragrans. Pallas R.
58. — Schenkelbiene. 58. A. femoralis. Pall. R.
59. — federfüßige Beine. 59. A. plumipes. Pallas R.
60. — Schwerdlilienbiene. 60. A. ireos. Pallas R.

249. Geschlecht.

Die **Ameise.**	*Formica.*
1. Die herkulische Ameise.	1. F. herculeana.
2. — barbarische Ameise.	2. F. barbara.
3. — rothbraune Ameise.	3. F. rufa.
4. — braune Ameise.	4. F. fusca.
5. — schwarze Ameise.	5. F. nigra.
6. — veraltete Ameise.	6. F. obsoleta.
7. — rothe Ameise.	7. F. rubra.
8. — pharaonische Ameise.	8. F. Pharaonis.
9. — salomonische Ameise.	9. F. Salomonis.
10. — Zuckerameise.	10. F. sacharivora.
11. — Rasenameise.	11. F. cespitum.
12. — verwüstende Ameise.	12. F. omnivora.
13. — zweyzahnige Ameise.	13. F. bidens.
14. — sechszahnige Ameise.	14. F. sexdens.
15. — dickköpfige Ameise.	15. F. cephalotes.
16. — geschwärzte Ameise.	16. F. atrata.
17. — Purpurameise.	17. F. hæmatoda.
18. — Stinkameise.	18. F. fœtida.
19. — 4-punktige Ameise.	19. F. 4-punctata.

250. Geschlecht.

Die **Afterbiene.**	*Mutilla.*
1. Die abendländische Afterb.	1. M. occidentalis.
2. — amerikanische Afterb.	2. M. americana.
3. — indianische Afterbiene.	3. M. indica.
4. — europäische Afterbiene.	4. M. europæa.
5. — schwarze Afterbiene.	5. M. atrata.
6. — afrikanische Afterbiene.	6. M. maura.
7. — barbarische Afterbiene.	7. M. barbara.
8. — brandgelbe Afterbiene.	8. M. helvola.
9. — Milbenafterbiene.	9. M. acarorum.
10. — ameisenartige Afterb.	10. M. formicaria.

Digitized by Google

Aus Müllers Supplementen.

11. Die weißwollige Afterbiene.	11. M. albeola. Pallas R.
12. — Irtisische Afterbiene.	12. M. fungora. Pallas R.
13. — Wittwenafterbiene.	13. M. viduata. Pallas R.
14. — zweyfärbige Afterbiene.	14. M. bicolor. Pallas R.

VI. Ordnung.

Zweyflüglige Diptera.

251. Geschlecht.

Die Bremse.	*Oestrus.*
1. Die Ochsenbremse.	1. Oe. Bovis.
2. — Rennthierbremse.	2. Oe. Tarandi.
3. — Nasenbremse.	3. Oe. nasalis.
4. — Mastdarmsbremse.	4. Oe. hæmorrhoidalis.
5. — Schaafbremse.	5. Oe. Ovis.

Aus Müllers Supplementen.

6. — Antelopenbremse.	6. Oe. Antilopum. Pall. R.

252. Geschlecht.

Die Schnacke.	*Tipula.*
1. Die kammhornige Schn.	1. T. pectinicornis.
2. — Bachschnacke.	2. T. rivosa.
3. — 4-fleckige Schnacke.	3. T. 4-maculata.
4. — safranfärbige Schnacke.	4. T. crocata.
5. — Gemüßschnacke.	5. T. oleracea.

6. Die

Digitized by Google

6. Die Gartenſchnacke. 6. T. hortorum.
7. — bunte Schnacke. 7. T. variegata.
8. — beſchmutzte Schnacke. 8. T. contaminata.
9. — mondfleckige Schnacke. 9. T. lunata.
10. — Wieſenſchnacke. 10. T. pratenſis.
11. — Erdſchnacke. 11. T. terreſtris.
12. — Krähenſchnacke. 12. T. corniciana.
13. — ſchwarze Schnacke. 13. T. nigra.
14. — geſchwärzte Schnacke. 14. T. atrata.
15. — zweyfleckige Schnacke. 15. T. bimaculata.
16. — Ringelſchnacke. 16. T. annulata.
17. — geäugelte Schnacke. 17. T. ocellaris.
18. — bändirte Schnacke. 18. T. faſciata.
19. — gelbliche Schnacke. 19. T. flaveſcens.
20. — ſchwerdhornige Schn. 20. T. enſicornis.
21. — Frühlingsſchnacke. 21. T. regelationis.
22. — krummflüglige Schn. 22. T. replicata.
23. — einflüglige Schnacke. 23. T. monoptera.
24. — Rohrſchnacke. 24. T. arundineti.
25. — barthornige Schnacke. 25. T. barbicornis.
26. — Federſchnacke. 26. T. plumoſa.
27. — Uferſchnacke. 27. T. littoralis.
28. — geringelte Schnacke. 28. T. annularis.
29. — zuckende Schnacke. 29. T. motitatrix.
30. — ſchwingende Schnacke. 30. T. vibratoria.
31. — zitternde Schnacke. 31. T. tremula.
32. — biegſame Schnacke. 32. T. flexilis.
33. — ringfüßige Schnacke. 33. T. monilis.
34. — grünliche Schnacke. 34. T. virens.
35. — grüne Schnacke. 35. T. viridula.
36. — großköpfige Schnacke. 36. T. macrocephala.
37. — Zwergſchnacke. 37. T. puſilla.
38. — Markusſchnacke. 38. T. Marci.
39. — Thomasſchnacke. 39. T. Thomæ.
40. — roſtfärbige Schnacke. 40. T. ferruginea.
41. — Johannsſchnacke. 41. T. Joannis.
42. — kurzhornige Schnacke. 42. T. brevicornis.
43. — Moderſchnacke. 43. T. putris.
44. — Fieberſchnacke. 44. T. febrilis.
45. — Blumenſchnacke. 45. T. florilega.
46. — Gärtnerſchnacke. 46. T. hortulana.
47. — nachtfalterartige Schn. 47. T. phalænoides.
48. — rauhe Schnacke. 48. T. hirta.

49. Die

Digitized by Google

49. Die Flohkrautsschnacke.	49. T. persicariæ.
50. — gezeichnete Schnacke.	50. T notata.
51. — Wachholderschnacke.	51. T. juniperina.
52. — mückenförmige Schn.	52. T. culiciformis.
53. — fleischfärbige Schnacke.	53. T. incarnata.
54. — Sumpfschnacke.	54. T. palustris.
55. — langhornige Schnacke.	55. T. longicornis.
56. — rothfüßige Schnacke.	56. T. rufipes.
57. — zweypunktige Schnacke.	57. T. bipunctata.
58. — Seidenschnacke.	58. T. fericea.
59. — kleinste Schnacke.	59. T. minutissima.
60. — Flohschnacke.	60. T. pullicaris.
61. — federhornige Schnacke.	61. T. pennicornis.

Aus Müllers Supplementen.

62. — Juniusschnacke.	62. T. solstitialis. Pallas R.
63. — polygamische Schnacke.	63. T. polygama. Pallas R.

253. Geschlecht.

Die Fliege.	*Musca.*
1. Die Pöbelfliege.	1. M. plebeja.
2. — durchscheinende Fliege.	2. M. illucens.
3. — Chamäleonsfliege.	3. M. Chamæleon.
4. — kleine Chomäleonsfliege.	4. M. microleon.
5. — Wasserfliege.	5. M. hydroleon.
6. — dreylinige Fliege.	6. M. trilineata.
7. — queerstreifige Fliege.	7. M. hypoleon.
8. — Pantherfliege.	8. M. pantherina.
9. — Mohrenfliege.	9. M. Morio.
10. — geschwärzte Fliege.	10. M. denigrata.
11. — maurische Fliege.	11. M. Maura.
12. — keulfüßige Fliege.	12. M. clavipes.
13. — Hottentottenfliege.	13. M. Hottentotta.
14. — Fensterfliege.	14. M. fenestralis.
15. — Zauberfliege.	15. M. tarda.
16. — Schnepfliege.	16. M. scolopacea.
17. — Wurmlowenfliege.	17. M. Vermileo.

18. Die.

Digitized by Google

18. Die Strandläuferfliege. 18. M. tringaria.
19. — Kronfliege. 19. M. Diadema.
20. — alte Weberfliege. 20. M. anilis.
21. — ſtechfliegenartige Fliege. 21. M. conopſoides.
22. — Moraſtfliege. 22. M. uliginoſa.
23. — weißfüßige Fliege. 23. M. leucopa.
24. — Blumenhonigfliege. 24. M. nectarea.
25. — ſchwebende Fliege. 25. M. bombylans.
26. — Bartfliege. 26. M. myſtacea.
27. — lappländiſche Fliege. 27. M. lappona.
28. — Hängfliege. 28. M. pendula.
29. — Blumenfliege. 29. M. florea.
30. — Waldfliege. 30. M. nemorum.
31. — Baumgartenfliege. 31. M. arbuſtorum.
32. — hartlebige Fliege. 32. M. tenax.
33. — Wirrfliege. 33. M. intricaria.
34. — Bremſenfliege. 34 M. œſtracea.
35. — betrügeriſche Fliege. 35. M. fallax.
36. — Buſchfliege. 36. M. lucorum.
37. — Geholzfliege. 37. M. ſylvarum.
38. — zweygürtlige Fliege. 38. M. bicincta.
39. — Bogenfliege. 39. M. arcuata.
40. — wandelbare Fliege. 40. M mutabilis.
41. — Räthſelfliege. 41. M. divina.
42. — ſchlupfweſpenartige F. 42. M ichneumonea.
43. — zweyaugige Fliege. 43. M. diophthalma.
44. — weſpenformige Fliege. 44. M. veſpiformis.
45. — feſtliche Fliege. 45. M. feſtiva.
46. — Irrfliege. 46. M erratica.
47. — ſeegrüne Fliege. 47. M. glauca.
48. — nachtleuchtende Fliege. 48. M. noctiluca.
49. — hockerige Fliege. 49. M. gibboſa.
50. — Johannsbeerfliege. 50. M. ribeſii.
51. — Birnfliege. 51. M. pyraſtri.
52. — flüchtige Biene. 52. M. transfuga.
53. — Münzfliege. 53. M. menthaſtri.
54. — Schriftfliege. 54. M. ſcripta.
55. — Honigfliege. 55. M. mellina.
56. — Singfliege. 56. M. pipiens.
57. — träge Fliege. 57 M. ſegnis.
58. — dickſchenklige Fliege. 58. M. femorata.
59. — großfüßige Fliege. 59. M. groſſipes.
60. — Springfliege. 60. M. ſaltatrix.

61. Die Hohlfliege.
62. — durchſichtige Fliege.
63. — Mittagsfliege.
64. — Kaiſerfliege.
65. — Aasfliege.
66. — Todtenfliege.
67. — Brechfliege.
68. — Fleiſchfliege.
69. — Hausfliege.
70. — Fleckfliege.
71. — weißſtirnige Fliege.
72. — Diebsfliege.
73. — Grabfliege.
74. — wilde Fliege.
75. — dicke Fliege.
76. — gerundete Fliege.
77. — Zitterfliege.
78. — Raupenfliege.
79. — Wurzelfliege.
80. — Hundstagenfliege.
81. — Sommerfliege.
82. — Kirchhofsfliege.
83. — Regenfliege.
84. — hüpfende Fliege.
85. — Thaufliege.
86. — Sägefliege.
87. — Kellerfliege.
88. — Gewitterfliege.
89. — Quarkfliege.
90. — Gerſtenfliege.
91. — Krätzfliege.
92. — Kupferfliege.
93. — polirte Fliege.
94. — Wittwenfliege.
95. — afterrauhe Fliege.
96. — waſſertretende Fliege.
97. — klauenfüßige Fliege.
98. — adle Fliege.
99. — kühne Fliege.
100. — ringelſchenklige Fliege.
101. — Aequinoktialfliege.
102. — Speiſefliege.
103. — Kuckucksfliege.

61. M. inanis.
62. M. pellucens.
63. M. meridiana.
64. M. Cæſar.
65. M. cadaverina.
66. M. mortuorum.
67. M. vomitoria.
68. M. carnaria.
69. M. domeſtica.
70. M. maculata.
71. M. albifrons.
72. M. furta.
73. M. ſepulchralis.
74. M. fera
75. M. groſſa.
76. M. rotundata.
77. M tremula.
78. M. larvarum.
79. M. radicum.
80. M. canicularis.
81 M. æſtivationis.
82. M. coemeteriorum.
83. M. pluvialis.
84. M. ſubſultans.
85. M. roralis.
86. M. ſerrata.
87. M. cellaris.
88. M. meteorica.
89 M. putris.
90. M. Frit.
91. M. Lepra.
92. M cupraria.
93. M. polita.
94. M. viduata.
95. M. pubera.
96. M. petronella.
97. M. ungulata.
98. M. nobilitata.
99. M. arrogans.
100. M. corrigiolata.
101. M. æquinoctialis.
102. M cibaria.
103. M. cucularia.

Digitized by Google

104. Die Dreckfliege.	104. M. scybalaria.
105. — Dungfliege.	105. M. stercoraria.
106. — Mistfliege.	106. M. simetaria.
107. — Wandfliege.	107. M. parietina.
108. — Schattenfliege.	108. M. umbrarum.
109 — Frühlingsfliege.	109. M. grossificationis.
110. — Erdfliege.	110. M. terrestris.
111. — Haidefliege.	111. M. Saltuum.
112. — Trillerfliege.	112. M. vibrans.
113. — galvespenartige Fliege.	113 M. cynipsea.
114. — bindflüglige Fliege.	114. M. combinata.
115. — gelbe Fliege.	115. M. flava.
116. — 4-punktige Fliege.	116. M. 4-punctata.
117. — heißländische Fliege.	117. M. æstuans.
118. — Schartenfliege.	118. M. serratula.
119. — Wolverleysfliege.	119. M. arnicæ.
120. — Bilsenkrautsfliege.	120. M. hyoscyami.
121. — Gänsedistelfliege.	121. M. Sonchi.
122. — Nar,fliege.	122. M. germinationis.
123. — Nesselfliege.	123. M. Urticæ.
124. — Kirschenfliege.	124. M. cerasi.
125. — Bärenklaufliege.	125. M. Heraclii.
126. — Distelfliege.	126. M. Cardui.
127. — Solstitialfliege.	127. M. solstitialis.
128. — Blühzeitfliege.	128. M. floreſcentiæ.
129. — Laubzeitfliege.	129. M. frondeſcentiæ.
130. — geriobte Fliege.	130. M, costata.

254. Geschlecht.

Die **Breme.**	*Tabanus.*
1. Die Rüsselbreme.	1. T. rostratus.
2. — Barbreme.	2. T. barbatus.
3. — barbarische Breme.	3. T. mauritanus.
4. — Ochsenbreme.	4. T. bovinus.
5. — Herbstbreme.	5. T. autumnalis.
6. — heisse Breme.	6. T. calens.
7. — Rennthierbreme.	7. T. Tarandi.
8. — hitzige Breme.	8. T. exæstuans.
9. — glühende Breme.	9. T. fervens.

10. Die mexikaniſche Breme.	10. T. mexicanus.
11. — Bauernbreme.	11. T. ruſticus.
12. — Grasbreme.	12. T. brominus.
13. — abendländiſche Breme.	13. T. occidentalis.
14. — Wendezirkelbreme.	14. T. tropicus.
15. — Südliche Breme.	15. T. antarcticus.
16. — Regenbreme.	16. T. pluvialis.
17. — Blinzelbreme.	17. T. cœcutiens.
18. — Trauerbreme.	18. T. lugubris.
19. — Mohrenbreme.	19. T. Morio.

255. Geſchlecht.

Die Mücke.	*Culex.*
1. Die Singmücke.	1. C. pipiens.
2. — gebrämte Mücke.	2. C. ciliaris.
3. — Gabelmücke.	3. C. bifurcatus.
4. — Flohmücke.	4. C. pulicaris.
5. — kriechende Mücke.	5. C. reptans.
6. — Pferdemücke.	6. C. equinus.
7. — Kothmücke.	7. C. ſtercorarius.
8. — Ochſentödtende Mücke.	8. C. Lanio.

Aus Müllers Supplementen.

9. — caſpiſche Mücke.	9. C. caſpius. Pallas R.
10. — hyrkaniſche Mücke.	10. C. hyrcanus. Pallas R.

256. Geſchlecht.

Die Schnepfenfliege.	*Empis.*
1. Die nordiſche Schnepfenfl.	1. E. borealis.
2. — federfüßige Schnepfenfl.	2. E. pennipes.
3. — graue Schnepfenfliege.	3. E. livida.
4. — Zangenſchnepfenfliege.	4. E. forcipata.
5. — Miſtſchnepfenfliege.	5. E. ſtercorea.

257. Geschlecht.

Die Stechfliege.	*Conops.*
1. Die Schnabelstechfliege.	1. C. rostrata.
2. — strampfende Stechfliege.	2. C. calcitrans.
3. — reitzende Stechfliege.	3. C. irritans.
4. — Blasenstechfliege.	4. C. vesicularis.
5. — großköpfige Stechfliege.	5. C. macrocephala.
6. — gestachelte Stechfliege.	6. C. aculeata.
7. — gelbfüßige Stechfliege.	7. C. flavipes.
8. — rosifärbige Stechfliege.	8. C. ferruginea.
9. — gestielte Stechfliege.	9. C. petiolata.
10. — bestäubte Stechfliege.	10. C. atomaria.
11. — ziegelfärbige Stechfliege.	11. C. testacea.
12. — dickbackige Stechfliege.	12. C. buccata.
13. käferartige Stechfliege.	13. C. subcoleoptrata.

258. Geschlecht.

Die Raubfliege.	*Asilus.*
1. Die marokkanische Raubfl.	1. A. maurus.
2. — algirische Raubfliege.	2. A. algirus.
3. — barbarische Raubfliege.	3. A. barbarus.
4. — Hornißförmige Raubfl.	4. A. crabroniformis.
5. — heißländische Raubfl.	5. A. æstuans.
6. — höckerige Raubfliege.	6. A. gibbus.
7. — schwarze Raubfliege.	7. A. ater.
8. — gelbe Raubfliege.	8. A. flavus.
9. — rostrothe Raubfliege.	9. A. gilvus.
10. — gerändelte Raubfliege.	10. A. marginatus.
11. — altdeutsche Raubfliege.	11. A. Teutonus.
12. — deutsche Raubfliege.	12. A. germanicus.
13. — Zangenraubfliege.	13. A. forcipatus.
14. — schnackenartige Raubfl.	14. A. tipuloides.
15. — ölandische Raubfliege.	15. A. œlandicus.
16. — Mohrenraubfliege.	16. A. morio.
17. — portugiesische Raubfl.	17. A. lusitanicus.

Aus Müllers Supplementen.

18. Die ſamaraiſche Raubfl. 18. A. æthyops. Pallas R.

259. Geſchlecht.

Die Schwebfliege.	*Bombylius.*
1. Die große Schwebfliege.	1. B. maior.
2. — mittlere Schwebfliege.	2. B. medius.
3. — capſche Schwebfliege.	3. B. capenſis.
4. — kleine Schwebfliege.	4. B. minor.
5. — ſchwarze Schwebfliege.	5. B. ater.

260. Geſchlecht.

Die Lausfliege.	*Hippoboſca.*
1. Die Pferdlausfliege.	1. H. equina.
2. — Vogellausfliege.	2. H. avicularia.
3. — Schwalbenlausfliege.	3. H. hirundinaria.
4. — Schaaflausfliege.	4. H. ovina.

VII. Ordnung.

Ungeflügelte. Aptera.

261. Geſchlecht.

Das Schuppeninſekt.	*Lepiſma.*
1. Das Zuckerſchuppeninſekt.	1. L. ſaccharina.
2. — vielfüßige Schuppeninſ.	2. L. polypodia.
3. — Erdſchuppeninſekt.	3. L. terreſtris.

262. Ge-

262. Geschlecht.

Das **Fußschwanzinsekt.**	*Podura.*
1. Das grüne Fußschwanzinf.	1. P. viridis.
2. — vielfüßige Fußschw.	2. P. polypoda.
3. — schwarze Fußschw.	3. P. atra.
4. — bleyfärbige Fußschw.	4. P. plumbea.
5. — kleine Fußschwanzinf.	5. P. minuta.
6. — Schneefußschwanzinf.	6. P. nivalis.
7. — weißgallige Fußschw.	7. P. faga.
8. — Baumfußschwanzinsekt.	8. P. arborea.
9. — zottige Fußschwanzinf.	9. P. villosa.
10. — gegürtelte Fußschw.	10. P. cincta.
11. — Zwergfußschwanzinsekt.	11. P. pusilla.
12. — Wasserfußschwanzinsekt.	12. P. aquatica.
13. — Mistfußschwanzinsekt.	13. P. fimetaria.
14. — wandelnde Fußschw.	14. P. ambulans.
15. — brandgelbe Fußschw.	15. P. helvola.

263. Geschlecht.

Das **Holzinsekt.**	*Termes.*
1. Das fatale Holzinsekt.	1. T. fatale.
2. — klopfende Holzinsekt.	2. T. pulsatorium.
3. — verkündigende Holzinf.	3. T. fatidicum.

264. Geschlecht.

Die **Laus.**	*Pediculus.*
1. Die Menschenlaus.	1. P. humanus.
2. — Filzlaus.	2. P. pubis.
3. — Schaflaus.	3. P. ricinoides.
4. — Schweinslaus.	4. P. Suis.
5. — Ferkelmauslaus.	5. P. Porcelli.
6. — Kameellaus.	6. P. Cameli.
7. — Hirschlaus.	7. P. Cervi.
8. — Widderlaus.	8. P. Ovis arietis.

Digitized by Google

9. Die Ochsenlaus.	9. P. Bovis Tauri.
10. — Kälberlaus.	10. P. Vituli.
11. — Roßlaus.	11. P. Equi.
12. — Eselaus.	12. P. Asini.
13. — Thurmfalkenlaus.	13. P. Tinnunculi.
14. — Rabenlaus.	14. P. Corvi.
15. — Neuntödterlaus.	15. P. infausti.
16. — Elsterlaus.	16. P. Picæ.
17. — Schwanenlaus.	17. P. Cygni.
18. — Gänselaus.	18. P. Anseris.
19. — Bisamentenlaus.	19. P. Moschatæ.
20. — Krickentenlaus.	20. P. Querquedulæ.
21. — Meerschwalbenlaus.	21. P. Sternæ.
22. — Löfflerlaus.	22. P. Plataleæ.
23. — Reigerlaus.	23. P. Ardeæ.
24. — Kranichslaus.	24. P. Gruis.
25. — Storchlaus.	25. P. Ciconiæ.
26. — Regenpfeifferlaus.	26. P. Charadrii.
27. — Wasserhuhnlaus.	27. P. Fulicæ.
28. — Avocettenlaus.	28. P. recurvirostræ.
29. — Meerelsterlaus.	29. P. hæmatopi.
30. — Pfauenlaus.	30. P. Pavonis.
31. — Truthuhnslaus.	31. P. Meleagridis.
32. — Hühnerlaus.	32. P. gallinæ.
33. — Kapaunenlaus.	33. P. Caponis.
34. — Waldhuhnslaus.	34. P. Tetraonis.
35. — Schneehuhnslaus.	35. P. Lagopi.
36. — Taubenlaus.	36. P. Columbæ.
37. — Maisenlaus.	37. P. Parí.
38. — Schwalbenlaus.	38. P. Hirundinis.
39. — Forellenlaus.	39. P. Farionis.
40. — Bienenlaus.	40. P. Apis.

265. Geschlecht.

Der Floh.	*Pulex.*
1. Der schebrende Floh.	1. P. irritans.
2. — stechende Floh.	2. P. penetrans.

Digitized by Google

266. Geschlecht.

Die Milbe.	*Acarus.*
1. Die Elephantenmilbe.	1. A. elephantinus.
2. — ägyptische Milbe.	2. A. ægyptius.
3. — Waldmilbe.	3. A. reduvius.
4. — indianische Milbe.	4. A. indus.
5. — amerikanische Milbe.	5. A. americanus.
6. — blutsaugende Milbe.	6. A. sanguisugus.
7. — Schaafmilbe.	7. A. ricinus.
8. — dickfüßige Milbe.	8. A. crassipes.
9. — Fledermausmilbe.	9. A. Vespertilionis.
10. — Sperlingsmilbe.	10. A. passerinus.
11. — fühlende Milbe.	11. A. motatorius.
12. — Blattlausartige Milbe.	12. A. aphidioides.
13. — käferartige Milbe.	13. A. coleoptratus.
14. — Spinnwebmilbe.	14. A. telarius.
15. — Käsemilbe.	15. A. Siro.
16. — Milchmilbe.	16. A. lactis.
17. — Ruhrmilbe.	17. A. Dysenteriæ.
18. — Krätzmilbe.	18. A exulcerans.
19. — gegliederte Milbe.	19. A. geniculatus.
20. — Färbemilbe.	20. A. tinctorius.
21. — Wassermilbe.	21. A. aquaticus.
22. — Sammetmilbe.	22. A. holosericus.
23. — Beermilbe.	23. A. baccarum.
24. — Fliegenmilbe.	24. A. Muscarum.
25. — Batatenmilbe.	25. A. Batatas.
26. — kahlflüglige Insektenm.	26. A. gymnopterorum.
27. — Käfermilbe.	27. A. coleoptratorum.
28. — Steinmilbe.	28. A. rupestris.
29. — langhornige Milbe.	29. A. longicornis.
30. — Ufermilbe.	30. A. littoralis.
31. — Schwammmilbe.	31. A. fungorum.
32. — Gallertmilbe.	32. A. tremellæ.
33. — rauhe Milbe.	33. A. scaber.
34. — Weidenmilbe.	34. A. Salicis.
35. — safranfärbige Milbe.	35. A. Croceus.
36. — Haarmilbe.	36. A. vegetans.

267. Geschlecht.

Die Krebsspinne.	*Phalangium.*
1. Die langfüßige Krebssp.	1. P. grossipes.
2. — Weberkrebsspinne.	2. P. Opilio
3. — gehörnte Krebsspinne.	3 P. cornutum.
4. — Scorpionkrebsspinne.	4. P. cancroides.
5. — milbenartige Krebssp.	5. P. Acaroides.
6. — Walfischkrebsspinne.	6. P. Balænarum.
7. — dreykielige Krebsspinne.	7. P. tricarinatum.
8. — geschwänzte Krebssp.	8. P. caudatum.
9. — nierenförmige Krebssp.	9. P. reniforme.

Aus Müllers Supplementen.

10. kalmückische Krebsspinne.	10. P. Bychorcho. Pall. N.

268. Geschlecht.

Die Spinne.	*Aranea.*
1. Die Kreuzspinne.	1. A. Diadema.
2. — Netzspinne.	2. A. reticulata.
3. — kürbisförmige Spinne.	3. A. cucurbitina.
4. — Blumenkelchspinne.	4. A. calycina.
5. — 8-punktige Spinne.	5. A. octopunctata.
6. — 2-punktige Spinne.	6. A. bipunctata.
7. — Rohrspinne.	7. A. arundinacea.
8. — eckige Spinne.	8. A. angulata.
9. — Hausspinne.	9. A. domestica.
10. — dreylinige Spinne.	10. A. trilineata.
11. — Uferspinne.	11. A. riparia.
12. — Labyrinthspinne.	12. A. labyrinthica.
13. — 4-linige Spinne.	13. A. 4-lineata.
14. — Kranzspinne.	14. A. redimita.
15. — Ringspinne.	15. A. corollata.
16. — beräucherte Spinne.	16. A. fumigata.
17. — Bergspinne.	17. A. montana.
18. — blutrothe Spinne.	18. A. sanguinolenta.

19. Die

19. Die gezeichnete Spinne. 19. A. notata.
20. — rothfüßige Spinne. 20. A. rufipes.
21. — Nachtſpinne. 21. A. nocturna.
22. — geſtreckte Spinne. 22. A. extenſa.
23. — gefranzte Spinne. 23. A. fimbriata.
24. — 6-punktige Spinne. 24. A. ſexpunctata.
25. — ganzgelbe Spinne. 25. A. flaviſſima.
26. — zweyeckige Spinne. 26. A. bimaculata.
27. — keulfüßige Spine. 27. A. clavipes.
28. — 4-punktige Spinne. 28. A. quadripunctata.
29. — Sammetſpinne. 29. A. holoſerica.
30. — 6-äugige Spinne. 30. A. ſenoculata.
31. — Vögelſpinne. 31. A. avicularis.
32. — dornrührende Spinne. 32. A. ſpinimobilis.
33. — jagende Spinne. 33. A. venatoria.
34. — geäugelte Spinne. 34. A. ocellata.
35. — Tarantelſpinne. 35. A. Tarantula.
36. — Wandſpinne. 36. A. ſcenica.
37. — Stockſpinne. 37. A. truncorum.
38. — Felsſpinne. 38. A. rupeſtris.
39. — Waſſerſpinne. 39. A. aquatica.
40. — Sackſpinne. 40. A. ſaccata.
41. — Sumpfſpinne. 41. A. paluſtris.
42. — grünliche Spinne. 42. A. vireſcens.
43. — Wegſpinne. 43. A. viatica.
44. — glattfüßige Spinne. 44. A. lævipes.
45. — 4-dornige Spinne. 45. A. tetracantha.
46. — krebsförmige Spinne. 46. A. cancriformis.
47. — ſtachlige Spinne. 47. A. ſpinoſa.

Aus Müllers Supplementen.

48. Die getiegerte Spinne. 48. A. tigrina. Linne.
49. — curacaoiſche Spinne. 49. A. curacavienſis. D. N. L. Müller.
50. — ruſſiſche Tarantelſpinne. 50. A. Tarantula. Pallas R.
51. — prächtige Spinne. 51. A. Specioſa. Pallas R.

Digitized by Google

269. Geschlecht.

Der Scorpion.	*Scorpio.*
1. Der äthiopische Scorpion.	1. S. maurus.
2. — karpatische Scorpion.	2. S. carpathicus.
3. — afrikanische Scorpion.	3. S. afer.
4. — amerikanische Scorpion.	4. S. americanus.
5. — europäische Scorpion.	5. S. europæus.
6. — südliche Scorpion.	6. S. australis.

270. Geschlecht.

Der Krebs.	*Cancer.*
1. Der schnelllaufende Krebs.	1. C. Cursor.
2. — froschartige Krebs.	2. C. raninus.
3. — wehrlose Krebs.	3. C. mutus.
4. — herzförmige Krebs.	4. C. cordatus.
5. — muschelliebende Krebs.	5. C. pinnophilax.
6. — erbsenförmige Krebs.	6. C. pisum.
7. — sechsfüßige Krebs.	7. C. hexapus.
8. — Zwergkrebs.	8. C. minutus.
9. — Steckmuschelkrebs.	9. C. pinnotheres.
10. — langhornige Krebs.	10. C. longicornis.
11. — Feldkrebs.	11. C. ruricola.
12. — geblumte Krebs.	12. C. floridus.
13. — Moraſtkrebs.	13. C. Uca.
14. — winkende Krebs.	14. C. vocans.
15. — hirnſchalige Krebs.	15. C. craniolatus.
16. — gezähnelte Krebs.	16. C. philargus.
17. — rautenförmige Krebs.	17 C. rhomboides.
18. — gefleckte Krebs.	18. C. maculatus.
19. — Meerkrebs.	19. C. pelagicus.
20. — Kernkrebs.	20. C. Nucleus.
21. — milchweiſſe Krebs.	21. C. lactatus.
22. — Strandkrebs.	22. C. mœnas.
23. — reinliche Krebs.	23. C. Depurator.
24. — betäubende Krebs.	24. C. dormicus.
25. — feſtliche Krebs.	25. C. feriatus.
26. — gekörnte Krebs.	26. C. granulatus.
27. — Taſchenkrebs.	27. C. pagurus.

28. Der

Digitized by Google

28. Der rauhe Krebs.
29. — wollige Krebs.
30. — Spinnenkrebs.
31. — geschnabelte Krebs.
32. — haarige Krebs.
33. — zottige Krebs.
34. — bemooste Krebs.
35. — Stachelkrebs.
36. — punktirte Krebs.
37. — Maskenkrebs.
38. — 12-dornige Krebs.
39. — Spieskrebs.
40. — rauhhaarige Krebs.
41. — Teufelskrebs.
42. — langhändige Krebs.
43. — Schauerkrebs.
44. — gehaubte Krebs.
45. — Wiperkrebs.
46. — gehörnte Krebs.
47. — langfüßige Krebs.
48. — dorntragende Krebs.
49. — deutsche Krebs.
50. — blutrothe Krebs.
51. — leberfärbige Krebs.
52. — cocosformige Krebs.
53. — Buchstabenkrebs.
54. — kupferfärbige Krebs.
55. — Buckelkrebs.
56. — Räuberkrebs.
57. — Bernhardskrebs.
58. — Diogeneskrebs.
59. — Eremitenkrebs.
60. — Röhrenkrebs.
61. — Todtenkopfkrebs.
62. — Hummerkrebs.
63. — Flußkrebs.
64. — amerikanische Krebs.
65. — Federkrebs.
66. — Squillenkrebs.
67. — Garnelkrebs.
68. — Kahnkrebs.
69. — gestreifte Krebs.

28. C. chabrus.
29. C. lanatus.
30. C. araneus.
31. C. rostratus.
32. C. hirtellus.
33. C. cuphæus.
34. C. muscosus.
35. C. Tribulus.
36. C. punctatus.
37. C. personatus.
38. C. Dodecos.
39. C. hastatus.
40. C. puber.
41. C. Maja.
42. C. longimanus.
43. C. horridus.
44. C. cristatum.
45. C. supercilliosus.
46. C. cornutus.
47. C. longipes.
48. C. spinifer.
49. C. germanus.
50. C. cruenta us.
51. C. hepaticus.
52. C. calappa.
53. C. graphus.
54. C. æneus.
55. C. scrupolus.
56. C. Latro.
57. C. Bernhardus.
58. C. Diogenes.
59. C. Eremita.
60. C. tubularis.
61. C. Caput mortuum.
62. C. Gammarus.
63. C. astacus.
64. C. carcinus.
65. C. pennaceus.
66. C. Squilla.
67. C. crangon.
68. C. Carabus.
69. C. strigosus.

70. Der

70. Der nackende Krebs.	70. C. gymnista.
71. — rückenfüßige Krebs.	71. C. dorsipes.
72. — Stachelscheerenkrebs.	72. C. cancharus.
73. — norwegische Krebs.	73. C. norvegicus.
74. — Heuschreckenkrebs.	74. C. homarus.
75. — Nordkrebs.	75. C. arctus.
76. — Fangheuschreckenkrebs.	76. C. Mantis.
77. — Strudelkrebs.	77. C. scyllaris.
78. — Borstenkrebs.	78. C. setiferus.
79. — Invalidekrebs.	79. C. emeritus.
80. — dickfüßige Krebs.	80. C. grossipes.
81. — Flohkrebs.	81. C. pulex.
82. — hüpfende Krebs.	82. C. locusta.
83. — gleichbreite Krebs.	83. C. linearis.
84. — Atomische Krebs.	84. C. Atomos.
85. — fadenförmige Krebs.	85. C. filiformis.
86. — Salzkrebs.	86. C. salinus.
87. — Sumpfkrebs.	87. C. stagnalis.

Aus Müllers Supplementen.

28. a) Der rothe Krebs.	28. a) C. sanguineus. Linne.
38. a) — chinesische Krebs.	38. a) C. sinicus. Linne.
67. a) — schwimmfüßige Kr.	67. a) C. trixapus. Pall N.
74. a) — Neptunskrebs.	74. a) C. Neptuni. Linne.
76. a) — Eiskrebs.	76. a) C. glacialis. Linne.
83. a) — Zilinderkrebs.	83. a) C. cylindricus. Lin.

271. Geschlecht.

Der Schildfloh. *Monoculus.*

1. Der Polyphemsschildfloh.	1. M. Polyphemus.
2. — Fischschildfloh.	2. M. piscinus.
3. — kiefenfüßige Schildfloh.	3. M. apus.
4. — Wasserschildfloh.	4. M. pulex.
5. — läuseartige Schildfloh.	5. M. pediculus.
6. — vierhornige Schildfloh.	6. M. quadricornis.

7. Der

7. Der muschelähnlige Sch.	7. M. conchaceus.
8. — linsenförmige Schildfl.	8. M. lenticularis.
9. — kugelrunde Schildfloh.	9. M. Telemus.

Aus Müllers Supplementen.

10. — nördliche Schildfloh.	10. M. arcticus.

272. Geschlecht.

Die Assel.	*Oniscus.*
1. Die Raubfliegenassel.	1. O. Asilus.
2. — Bremassel.	2. O. œstrus.
3. — Fischassel.	3. O. Psora.
4. — Blasenassel.	4. O. physodes.
5. — Insektenassel.	5. O. Entomon.
6. — Wallfischassel.	6. O. Ceti.
7. — Seeassel.	7. O. marinus.
8. — zweyschwänzige Assel.	8. O. bicaudatus.
9. — gleichbreite Assel.	9. O. linearis.
10. — Klippenassel.	10. O. scopulorum.
11. — Wasserassel.	11. O. aquaticus.
12. — Meerassel.	12. O. Oceanicus.
13. — ähnliche Assel.	13. O. assimilis.
14. — Kellerassel.	14. O. asellus.
15. — Armadillassel.	15. O. Armadillo.

Aus Müllers Supplementen.

16. Die Ruinenassel.	16. O. ruderalis. Pall. N.
17. — Kerbenassel.	17. O. crenulatus. Pallas N.
18. — kaspische Assel.	18. O. caspius. Pallas N.
19. — stachlige Assel.	19. O. muricatus. Pallas N.
20. — borstenschwänzige Assel.	20. O. trachurus. Pallas N.

Digitized by Google

273. Geschlecht.

Der **Scolopender.**	*Scolopendra.*
1. Der hasenschwänzige Scol.	1. S. lagura.
2. — hartschalige Scolop.	2. S. coleoptrata.
3. — Zangenscolopender.	3. S. forficata.
4. — Riesenscolopender.	4. S. gigantea.
5. — beissende Scolopender.	5. S. morsitans.
6. — rostfärbige Scolopender.	6. S. ferruginea.
7. — Gabriels Scolopender.	7. S. Gabrielis.
8. — elektrische Scolopender.	8. S. electrica.
9. — phosphorische Scolop.	9. S. phosphorea.
10. — abendländische Scolop.	10. S. occidentalis.
11. — Meerscolopender.	11. S. marina.

274. Geschlecht.

Der **Vielfuß.**	*Julus.*
1. Der eyrunde Vielfuß.	1. I. ovalis.
2. — dicke Vielfuß.	2. I. crassus.
3. — Erdvielfuß.	3. I. terrestris.
4. — platte Vielfuß.	4. I. complanatus.
5. — Sandvielfuß.	5. I. sabulosus.
6. — indianische Vielfuß.	6. I. indus.
7. — braune Vielfuß.	7. I. fuscus.
8. — größte Vielfuß.	8. I. maximus.

Digitized by Google

VI.

Würmer.

(Vermes.)

Digitized by Google

VI.

(Termen.)

Digitized by Google

VI. Würmer. Vermes.

I. Ordnung.

Gedärmwürmer. Inteſtina.

275. Geſchlecht.

Der Fadenwurm.	*Gordius.*
1 Der Waſſerfadenwurm.	1. G. aquaticus.
2. — Thonfadenwurm.	2. G. argillaceus.
3. — Hautfadenwurm.	3. G. medinenſis.
4. — Seefadenwurm.	4. G. marinus.
5. — Sumpffadenwurm.	5. G. lacuſtris.

276. Geſchlecht.

Der Spulwurm.	*Aſcaris.*
1. Der Kinderſpulwurm.	1. A. vermicularis.
2. — regenwurmartige S.	2. A. lumbricoides.
3. — dünnſchwänzige Spulw.	3. A. trichurus.
4. — anderthalbſchuhlange S.	4. A. ſesquipedalis.

277. Geſchlecht.

Der Regenwurm	*Lumbricus.*
1. Der Erdregenwurm.	1. L. terreſtris.
2. — Seeregenwurm.	2. L. marinus.

Digitized by Google

278. Geschlecht.

Der Egelwurm.	*Fasciola.*
1. Der Leberegelwurm.	1. F. hepatica.
2. — Gedärmegelwurm.	2. F. intestinalis.
3. — bärtige Egelwurm.	3. F. barbata.
4. — Alpenegelwurm.	4. F. alpina.

279. Geschlecht.

Der Spritzwurm	*Sipunculus.*
1. Der nackte Spritzwurm.	1. S. nudus.
2. — Sackspritzwurm.	2. S. saccatus.

280. Geschlecht.

Der Blutigel.	*Hirudo.*
1. Der indianische Blutigel.	1. H. indica.
2. — medizinische Blutigel.	2. H. medicinalis.
3. — gemeine Blutigel.	3. H. sanguisuga.
4. — achtaugige Blutigel.	4. H. octoculata.
5. — Sumpfblutigel.	5. H. stagnalis.
6. — platte Blutigel.	6. H. complanata.
6. — abweichende Blutigel.	7. H. heteroclita.
8. — Spannmesser Blutigel.	8. H Geometra.
9. — stachlige Blutigel.	9. H. muricata.

281. Geschlecht.

Der Schleimwurm.	*Myxine.*
1. Der klebrige Schleimwurm.	1. M. glutinosa.

Digitized by Google

II. Ordnung.

Weichwürmer. Mollusca.

282. Geschlecht.

Die Erdschnecke.	*Limax.*
1. Die schwarze Erdschnecke.	1. L. ater.
2. — weisse Erdschnecke.	2. L. albus.
3. — rothbraune Erdschnecke.	3. L. rufus.
4. — größte Erdschnecke.	4. L. maximus.
5. — durchsichtige Erdschnecke.	5. L. hialinus.
6. — Ackererdschnecke.	6. L. agrestis.
7. — gelbe Erdschnecke.	7. L. flavus.
8. — warzige Erdschnecke.	8. L. papillosus.

283. Geschlecht.

Der Seehase.	*Laplysia.*
1. Der haarvertreibende S.	1. L. depilans.

284. Geschlecht.

Die Doris.	*Doris.*
1. Die warzige Doris.	1. D. verrucosa.
2. — zweyblättrige Doris.	2. D. bilamellata.
3. — glatte Doris.	3. D. lævis.
4. — vielaugige Doris.	4. D. Argo.

285. Geschlecht.

Die Aphrodite.	*Aphrodita.*
1. Die stachlige Aphrodite.	1. A. aculeata.
2. — rauhe Aphrodite.	2. A. scabra.

Digitized by Google

3. Die ſchuppige Aphrodite.	3. A. ſquammata.
4. — gezigelte Aphrodite.	4. A. imbricata.

286. Geſchlecht.

Die Nereide	*Nereis.*
1. Die nachtleuchtende Ner.	1. N. noctiluca.
2. — Sumpfnereide.	2. N. lacuſtris.
3. — bärtige Nereide.	3. N. cirrhoſa.
4. — borſtenhornige Nereide.	4. N. ſeticornis.
5. — weiche Nereide.	5. N. mollis.
6. — Seenereide.	6. N. pelagica.
7. — blaue Nereide.	7. N. cœrulea.
8. — grüne Nereide.	8. N. viridis.
9. — gefleckte Nereide.	9. N. maculata.
10. — Rieſennereide.	10. N. gigantea.
11. — norwegiſche Nereide.	11. N. norvegica.

287. Geſchlecht.

Die Meerſcheide.	*Aſcidia.*
1. Die warzige Meerſcheide.	1. A. papilloſa.
2. — gallertartige Meerſch.	2. A. gelatinoſa.
3. — Darmmeerſcheide.	3. A. inteſtinalis.
4. — 4-zahnige Meerſcheide.	4. A. quadridentata.
5. — Bauernmeerſcheide.	5. A. ruſtica.
6. — ſtachlige Meerſcheide.	6. A. echinata.
7. — ſchwärmende Meerſcheide.	7. A. vagabunda.

Aus Müllers Supplementen.

8. — Kugelmeerſcheide.	8. A. globularis. Pallas N.

Digitized by Google

288. Geschlecht.

Die Meeranemone.	*Actinia.*
1. Die Roßmeeranemone.	1. A. equina.
2. — alte Meeranemone.	2. A. senilis.
3. — Katzenmeeranemone.	3. A. felina.
4. — Jüdische Meeranemone.	4. A. judaica.
5. — ausblühende Meeranem.	5. A. effœta.

289. Geschlecht.

Die Tethys.	*Tethys.*
1. Die haarige Tethys.	1. T. leporina.
2. — gefranzte Tethys.	2. T. fimbria.

290. Geschlecht.

Die Seeblase.	*Holothuriá.*
1. Die laubige Seeblase.	1. H. frondosa.
2. — wunderliche Seeblase.	2. H. phantopus.
3. — zitternde Seeblase.	3. H. tremula.
4. — Segelseeblase.	4. H. physalis.
5. — Kammseeblase.	5. H. Thalia.
6. — geschwänzte Seeblase.	6. H. caudata.
7. — nackte Seeblase.	7. H. denudata.
8. — 5-ribbige Seeblase.	8. H. pentactes.
9. — Ruthenseeblase.	9. H. Priapus.

291. Geschlecht.

Der Steinbohrer.	*Terebella.*
1. Der Felsensteinbohrer.	1. T. lapidaria.

Digitized by Google

292. Geſchlecht.

Die Steinſchnecke.	*Triton.*
1. Die Uferſteinſchnecke.	1. T. littoralis.

293. Geſchlecht.

Der Kiefenwurm.	*Lernæa.*
1. Der Kabliaukiefenwurm.	1. L. branchialis.
2. — Karpfenkiefenwurm.	2. L. cyprinacea.
3. — Forellenkiefenwurm.	3. L. ſalmonea.
4. — Döſchkiefenwurm.	4. L. aſellina.

294. Geſchlecht.

Der Tangwurm.	*Scyllæa.*
1. Der Seetangwurm.	1. S. pelagica.

295. Geſchlecht.

Der Flügelwurm.	*Clio.*
1. Der geſchwänzte Flügelw.	1. C. caudata.
2. — pyramidenförmige Fl.	2. C. pyramidata.
3. — brepeckige Flügelwurm.	3. C. retuſa.

296. Geſchlecht.

Der Dintenwurm.	*Sepia.*
1. Der 8-füßige Dintenw.	1. S. octopodia.
2. — offizinelle Dintenwurm.	2. S. officinalis.
3. — mittlere Dintenwurm.	3. S. media.
4. — Seekatzdintenwurm.	4. S. loligo.
5. — Zwergdintenwurm.	5. S. ſepiola.

Digitized by Google

297. Geſchlecht.

Die Qualle.	*Meduſa.*
1. Die Porpitenqualle.	1. M. porpita.
2. — Kreutzqualle.	2. M. cruciata.
3. — dreyeckige Qualle.	3. M. hyoſcella.
4. — Weltmeersqualle.	4. M. æquorea.
5. — Ohrqualle.	5. M. aurita.
6. — Haarqualle.	6. M. capillata.
7. — Mützenqualle.	7. M. pilearis.
8. — Beutelqualle.	8. M. marſupialis.
9. — halbkuglige Qualle.	9. M. hemiſphærea.
10. — Seequalle.	10. M. pelagica.
11. — Armqualle.	11. M. brachiata.
12. — Segelqualle.	12. M. velella.
13. — gebrämte Qualle.	13. M. ciliata.

298. Geſchlecht.

Der Seeſtern.	*Aſteria.*
1. Der Mondſeeſtern.	1. A. Luna.
2. — Federſeeſtern.	2. A. pappoſa.
3. — röthliche Seeſtern.	3. A. rubens.
4. — kleine Seeſtern.	4. A. minuta.
5. — Eisſeeſtern.	5. A. glacialis.
6. — Netzſeeſtern.	6. A. reticulata.
7. — knotige Seeſtern.	7. A. nodoſa.
8. — pomeranzenfärbige S.	8. A. auranciaca.
9. — Ritterſeeſtern.	9. A. equeſtris.
10. — glatte Seeſtern.	10. A. lævigata.
11. — ſchlangenſchwänzige S.	11. A. ophiura.
12. — ſtachlige Seeſtern.	12. A. aculeata.
13. — gebrämte Seeſtern.	13. A. ciliata.
14. — Kammſeeſtern.	14. A. pectinata.
15. — vielſtrahlige Seeſtern.	15. A. multiradiata.
16. — Meduſenſeeſtern.	16. A. Caput Meduſæ.
17. — 9-ſtrahlige Seeſtern.	17. A. endeca.

Digitized by Google

299. Geſchlecht.

Der Seeigel.	*Echinus.*
1. Der esbare Seeigel.	1. E. eſculentus.
2. — kuglige Seeigel.	2. E. globulus.
3. — ſphäroidiſche Seeigel.	3. E. ſphæroides.
4. — kuchenförmige Seeigel.	4. E. gratilla.
5. — knotige Seeigel.	5. E. lixula.
6. — Steinſeeigel.	6. E. ſaxatilis.
7. — Kronſeeigel.	7. E. Diadema.
8. — Türkenbundſeeigel.	8. E. cidaris.
9. — warzige Seeigel.	9. E. mammillaris.
10. — Eyerſeeigel.	10. E. lucunter.
11. — geſchwärzte Seeigel.	11. E. atratus.
12. — Hirnſchalſeeigel.	12. E. ſpartagus.
13. — gefurchte Seeigel.	13. E. lacunoſus.
14. — roſenförmige Seeigel.	14. E. roſaceus.
15. — netzartige Seeigel.	15. E. reticulatus.
16. — Pfannenkuchenſeeigel.	16. E. placenta.
17. — Scheibenſeeigel.	17. E. orbiculus.

III. Ordnung.

Schalwürmer. Teſtacea.

I. Muſcheln.

300. Geſchlecht.

Die Käfermuſchel.	*Chiton.*
1. Die rauhe Käfermuſchel.	1. C. hiſpidus.
2. — höckerige Käfermuſchel.	2. C. tuberculatus.
3. — ſtachlige Käfermuſchel.	3. C. aculeatus.
4. — Büſchelkäfermuſchel.	4. C. faſcicularis.
5. — ſchuppige Käfermuſchel.	5. C. ſquamoſus.
6. — punktirte Käfermuſchel.	6. C. punctatus.

7. Die

Digitized by Google

7. Die rothe Käfermuſchel.	7. C. ruber.
8. — weiſſe Käfermuſchel.	8. C. albus.
9. — graue Käfermuſchel.	9. C. cinereus.

301. Geſchlecht.

Die Eichelmuſchel.	*Lepas.*
10. Die große Eichelmuſchel.	10. L. Balanus.
11. — kleine Eichelmuſchel.	11. L. balanoides.
12. — glockenförmige Eichelm.	12. L. tintinabulum.
13. — Kroneichelmuſchel.	13. L. Diadema.
14. — Schildkröteneichelmuſch.	14. L. teſtudinaria.
15. — mützenförmige Eichelm.	15. L. mitella.
16. — meſſerförmige Eichelm.	16. L. ſcalpellum.
17. — Gänſeeichelmuſchel.	17. L. anſerifera.
18. — Enteneichelmuſchel.	18. L. anatifera.
19. — Ohreichelmuſchel.	19. L. aurita.
19. a) — plattfüßige Eichelm.	19. L. palmipes.
19. b) — helmförmige Eichelm.	19. L. galeata.

302. Geſchlecht.

Die Pholademuſchel.	*Pholas.*
20. Die dattelförmige Pholad.	20. P. dactylus.
21. — geribbte Pholademuſch.	21. P. coſtatus.
22. — geſtreifte Pholademuſch.	22. P. ſtriatus.
23. — weiſſe Pholademuſchel.	23. P. candidus.
24. — Zwergpholademuſchel.	24. P. puſillus.
25. — krauſe Pholademuſchel.	25. P. criſpatus.

303. Geſchlecht.

Die Klaffmuſchel.	*Mya.*
26. Die abgeſtumpfte Klaffm.	26. M. truncata.
27. — Sandklaffmuſchel.	27. M. arenaria.

28. Die

Digitized by Google

28. Die Mahlerklaffmuſchel. 28. M. pictorum.
29. — Perlenklaffmuſchel. 29. M. margaritifera.
30. — Schinkenklaffmuſchel. 30. M. perna.
31. — kneifende Klaffmuſchel. 31. M. vulſella.
32. — nordliche Klaffmuſchel. 32. M. arctica.

Aus Müllers Supplementen.

32. a) — zahnloſe Klaffmuſch. 32. a) M. edentula. Pall. R.

---

304. Geſchlecht.

Die **Scheidemuſchel.** *Solen.*

33. Die eigentliche Scheidem. 33. S. vagina.
34. — ſchotenförmige Scheid. 34. S. Siliqua.
35. — ſchwerdförmige Scheid. 35. S. Enſis.
36. — hülſenförmige Scheid. 36. S. legumen.
37. — meſſerförmige Scheidem. 37. S. cultellus.
38. — geſtrahlte Scheidemuſch. 38. S. radiatus.
39. — geſtreifte Scheidemuſch. 39. S. ſtrigilatus.
40. — entenſchnabelförmige S. 40. S. anatinus.
41. — aufgetriebene Scheidem. 41. S. bullatus.
42. — kleine Scheidemuſchel. 42. S. minutus.
43. — grünliche Scheidem. 43. S. virens.

Aus Müllers Supplementen.

43. a) zweyſtrahlige Scheidem. 43. a) S. Diphos. Linne.

---

305. Geſchlecht.

Die **Tellmuſchel.** *Tellina.*

44. Die gezähnelte Tellmuſchel. 44. T. gargadia.
45. — Katzenzungentellmuſchel. 45. T. Lingua felis.
46. — geſtreifte Tellmuſchel. 46. T. virgata.

47. Die

47. Die eckige Tellmuſchel. 47. T. angulata.
48. — Caviartellmuſchel. 48. T. Gari.
49. — gebrechlige Tellmuſchel. 49. T. fragilis.
50. — weißliche Tellmuſchel. 50. T. albida.
51. — blattförmige Tellmuſch. 51. T. foliacea.
52. — platte Tellmuſchel. 52. T. planata.
53. — glatte Tellmuſchel. 53. T. lævigata.
54. — geſtrahlte Tellmuſchel. 54. T. radiata.
55. — geſchnabelte Tellmuſchel. 55. T. roſtrata.
56. — ungleichſeitige Tellm. 56. T. inæquivalvis.
57. — bandirte Tellmuſchel. 57. T. faſciata.
58. — fleiſchfärbige Tellmuſch. 58. T. incarnata.
59. — ſtumpfe Tellmuſchel. 59. T. donacina.
60. — abgeſtutzte Tellmuſchel. 60. T. truncata.
61. — granatenfärbige Tellm. 61. T. balauſtina.
62. — Sandtellmuſchel. 62. T. Remies.
63. — netzartige Tellmuſchel. 63. T. ſcobinata.
64. — rauhe Tellmuſchel. 64. T. reticulata.
65. — milchweiſſe Tellmuſchel. 65. T. lactea.
66. — fleiſchtellmuſchel. 66. T. carnaria.
67. — zweyfleckige Tellmuſchel. 67. T. bimaculata.
68. — balthiſche Tellmuſchel. 68. T. balthica.
69. — erbſenförmige Tellmuſch. 69. T. piſiformis.
70. — gezerrte Tellmuſchel. 70. T. divaricata.
71. — Fingertellmuſchel. 71. T. digitaria.
72. — hornartige Tellmuſchel. 72. T. cornea.

---

306. Geſchlecht.

Die Herzmuſchel. *Cardium.*

73. Die geribbte Herzmuſchel. 73. C. coſtatum.
74. — Venusherzmuſchel. 74. C. Cardiſſa.
75. — ſtumpfe Herzmuſchel. 75. C. retuſum.
76. — halbe Herzmuſchel. 76. C. hemicardium.
77. — mittlere Herzmuſchel. 77. C. medium.
78. — dornige Herzmuſchel. 78. C. aculeatum.
79. — ſtachlige Herzmuſchel. 79. C. echinatum.
80. — gebrämte Herzmuſchel. 80. C. ciliare.
81. — höckerige Herzmuſchel. 81. C. tuberculatum.
82. — ziegelribbige Herzmuſch. 82. C. iſocardium.

83. Die

83. Die Erdbeerherzmuſchel.	83. C. fragum.
84. — Apfelherzmuſchel.	84. C. Unedo.
85. — ſägeribbige Herzmuſchel.	85. C. muricatum.
86. — große Herzmuſchel.	86. C. magnum.
87. — gelbe Herzmuſchel.	87. C. flavum.
88. — glatte Herzmuſchel.	88. C. lævigatum.
89. — geſägte Herzmuſchel.	89. C. ſerratum.
90. — eßbare Herzmuſchel.	90. C. edula.
91. — Bauernherzmuſchel.	91. C. ruſticum.
92. — kammförmige Herzm.	92. C. pectinatum.
93. — Jungfernherzmuſchel.	93. C. virgineum.

Aus Müllers Supplementen.

76. a) — Steinherzmuſchel.	76. a) C. lithocardium. **Lin.**
91. a) — dreyeckige H.	91. a) C. trigonoides. **Pall.**

307. Geſchlecht.

Die **Korbmuſchel.**	*Mactra.*
94. Die Sprengleriſche Korbm.	94. M. Sprengleri.
95. — gefaltete Korbmuſchel.	95. M. plicataria.
96. — geſtreifte Korbmuſchel.	96. M. ſtriatula.
97. — glatte Korbmuſchel.	97. M glabrata.
98. — Korallenkorbmuſchel.	98. M. corallina.
99. — Narrenkorbmuſchel.	99. M. Stultorum.
100. — undurchſichtige Korbm.	100. M. ſolida.
101. — Schlammkorbmuſchel.	101. M lutraria.

308. Geſchlecht.

Die **Stumpfmuſchel.**	*Donax.*
102. Die triangulare Stumpfm.	102. D. ſcortum.
103. — keimende Stumpfm.	103. D. pubeſcens.
104. — runzlige Stumpfm.	104. D. rugoſa.
105. — kleine Stumpfmuſchel.	105. D. trunculus.

106. Die

106. Die geſtreifte Stumpfm. 106. D. ſtriata.
107. — gezähnelte Stumpfm. 107. D. denticulata.
108. — keilförmige Stumpfm. 108. D. cuneata.
109. — Buchſtabenſtumpfm. 109. D. ſcripta.
110. — ſtachlige Stumpfm. 110. D. muricata.
111. — Bettlerſtumpfmuſchel. 111. D. Irus.

309. Geſchlecht.

Die **Venusmuſchel.** *Venus.*

112. Die ächte Venusmuſchel. 112. V. Dione.
113. — paphiſche Venusm. 113. V. Paphia.
114. — Strandvenusmuſchel. 114. V. marica.
115. — unglückliche Venusm. 115. V. Dyſera.
116. — warzige Venusmuſch. 116. V. verrucoſa.
117. — krummbbige Venusm. 117. V. Caſina.
118. — gegitterte Venusmuſch. 118. V. cancellata.
119. — Hühnervenusmuſchel. 119. V. Gallina.
120. — langaſterige Venusm. 120. V. petulca.
121. — gebogene Venusmuſch. 121. V. flexuoſa.
122. — erycelſche Venusmuſch. 122. V. erycina.
123. — geltende Venusmuſch. 123. V. mercenaria.
124. — isländiſche Venusm. 124. V. islandica.
125. — großbäuchige Venusm. 125. V. Chione.
126. — geſleckte Venusmuſch. 126. V. maculata.
127. — feile Venusmuſchel. 127. V. meretrix.
128. — fröliche Venusmuſchel. 128. V. læta.
129. — Lagervenusmuſchel. 129. V. caſtrenſis.
130. — galante Venusmuſch. 130. V. Phryne.
131. — geaderte Venusmuſch. 131. V. Meroë.
132. — abgeblühte Venusm. 132. V. defloratа.
133. — gefranzte Venusmuſch. 133. V. fimbriata.
134. — netzartige Venusmuſch. 134. V. reticulata.
135. — ſchuppige Venusmuſch. 135. V. ſquamoſa.
136. — körnige Venusmuſch. 136. V. tigrina.
137. — niedergelegte Venusm. 137. V. proſtrata.
138. — penſylvaniſche Ven. 138. V. penſylvanica.
139. — inkruſtirte Venusm. 139. V. incruſtata.
140. — punktirte Venusm. 140. V. punctata.
141. — kreisrunde Venusm. 141. V. orbicularis.
142. — abgenutzte Venusm. 142. V. exoleta.

143. Die

143. Die nördliche Venusmusch. 143. V. borealis.
144. — kammstrichige Venusm. 144. V. pectinata.
145. — Buchstabenvenusm. 145. V. scripta.
146. — zahnlose Venusmusch. 146. V. edentula.
147. — Letternvenusmuschel. 147. V. litterata.
148. — zugerundete Venusm. 148. V. rotundata.
149. — gekreutzte Venusmusch. 149. V. decussata.
150. — Jungfernvenusmusch. 150. V. Virginea.

Aus Müllers Supplementen.

150. a) Die gebährende Ven. 150. a) V. puerpera. Linne.
150. b) — Runzelvenusm. 150. b) V. rugosa. Linne.
150. c) — dreyfache Venusm. 150. c) V. tripla. Linne.
150. d) — gegürtelte Ven. 150. d) V. succincta. Linne.
150. e) — geschwollene Ven. 150. e) V. tumidula. Lin.
150. f) — gedrückte Venusm. 150. f) V. compressa. Lin.

310. Geschlecht.

Die Klappenmuschel. *Spondylus.*

151. Die eselhufige Klappenm. 151. S. gaederopus.
152. — königliche Klappenm. 152. S. regius.
153. — gefaltete Klappenm. 153. S. plicatus.

Aus Müllers Supplementen.

153. a) — alte Klappenm. 153. a) S. antiquatus. Lin.

311. Geschlecht.

Die Gienmuschel. *Chama.*

154. Die Herzgienmuschel. 154. C. Cor.
155. — Riesengienmuschel. 155. C. Gigas.
156. — pferdhufige Gienmusch. 156. C. hippopus.

157. Die

157.	Die alte Gienmuſchel.	157. C. antiquata.
158.	— ſchiefviereckige Gienm.	158. C. trapezia.
159.	— halbrunde Gienmuſch.	159. C. ſemiorbiculata.
160.	— gekelchte Gienmuſchel.	160. C. calyculata.
161.	— herzförmige Gienmuſch.	161. C. cordata.
162.	— gefüllte Gienmuſchel.	162. C. ſatiata.
163.	— längliche Gienmuſchel.	163. C. oblonga.
164.	— Klappengienmuſchel.	164. C. Lazarus.
165.	— Gryphitengienmuſchel.	165. C. gryphoides.
166.	— zweyhornige Gienm.	166. C. bicornis.
167.	— dornige Gienmuſchel.	167. C. arcinella.

Aus Müllers Supplementen.

167. a)	— runzlige Gienm.	167. a) C. rugoſa. Linne.
167. b)	— gryphitenähnliche G.	167. b) gryphica. Linne.

312. Geſchlecht.

Die Archmuſchel. *Arca.*

168.	Die gedrehte Archmuſchel.	168. A. tortuoſa.
169.	— Noasarchmuſchel.	169. A. Noæ.
170.	— härtige Archmuſchel.	170. A. barbata.
171.	— knopfförmige Archm.	171. A. nodiolus.
172.	— Pollenarchmuſchel.	172. A. pella.
173.	— milchweiſſe Archmuſch.	173. A. lactea.
174.	— alte Archmuſchel.	174. A. antiquata.
175.	— Greißarchmuſchel.	175. A. ſenilis.
176.	— körnige Archmuſchel.	176. A. granoſa.
177.	— gekreutzte Archmuſchel.	177. A. decuſſata.
178.	— blaſſe Archmuſchel.	178. A. pallens.
179.	— wellenförmige Archm.	179. A. undata.
180.	— kammförmige Archm.	180. A. pectunculus.
181.	— ſüßſchmeckende Archm.	181. A. glycymeris.
182.	— haarige Archmuſchel.	182. A. piloſa.
183.	— geldförmige Archmuſch.	183. A. numaria.
184.	— kernähnliche Archm.	184. A. Nucleus.

313. Geſchlecht.

Die Auſtermuſchel.	*Oſtrea.*
185. Die größte Auſtermuſchel.	185. O. maxima.
186. — Jakobsauſtermuſchel.	186. O. Jacobæa.
187. — Zickzackauſtermuſchel.	187. O. Ziczac.
188. — geſtreifte Auſtermuſch.	188. O. ſtriatula.
189. — kleine Auſtermuſchel.	189. O. minuta.
190. — ſchollenförmige Auſt.	190. O. pleuronectes.
191. — Riebeiſenauſtermuſch.	191. O. radula.
192. — gefaltete Auſtermuſch.	192. O. plica.
193. — Mantelauſtermuſchel.	193. O. pallium.
194. — knotige Auſtermuſchel.	194. O. nodoſa.
195. — katzenfüßige Auſterm.	195. O. Pes Felis.
196. — durchſichtige Auſterm.	196. O. pellucens.
197. — verwiſchte Auſterm.	197. O. oblitterata.
198. — blutrothe Auſtermuſch.	198. O. ſanguinea.
199. — bunte Auſtermuſchel.	199. O. varia.
200. — Zwergauſtermuſchel.	200. O. puſio.
201. — glatte Auſtermuſchel.	201. O. glabra.
202. — Deckelauſtermuſchel.	202. O. opercularis.
203. — bäuchige Auſtermnſch.	203. O. gibba.
204. — gelbliche Auſtermuſch.	204. O. flavicans.
205. — bandirte Auſtermuſch.	205. O. faſciata.
206. — Feilenauſtermuſchel.	206. O. Lima.
207. — hammerförmige Auſt.	207. O. malleus.
208. — Sündfluthsauſterm.	208. O. diluviana.
209. — blattförmige Auſterm.	209. O. folium.
210. — kreisrunde Auſterm.	210. O. orbicularis.
211. — esbare Auſtermuſchel.	211. O. edulis.
212. — halbgeohrte Auſterm.	212. O. ſemiaurita.
213. — ſchinkenförmige Auſt.	213. O. perna.
214. — Winkelhacken Auſt.	214. O. iſogonum.
215. — ſattelförmige Auſterm.	215. O. ephippium.

Aus Müllers Supplementen.

215. a) — otterfüßige Auſterm.	215. a) O. P. lutræ. Linne.

Digitized by Google

314. Geſchlecht.

Die Anomiemuſchel.	*Anomia:*
216. Die Todtenkopfsanomiem.	216. A. craniolaris.
217. — kammſtreifige Anom.	217. A. pectinata.
218. — Sattelanomiemuſchel.	218. A. ephippium.
219. — Zwiebelanomiemuſch.	219. A. Cepa.
220. — Bernſteinanomiemuſch.	220. A. electrica.
221. — ſchuppenförmige A.	221. A. ſquamula.
222. — napfförmige Anomiem.	222. A. patelliformis.
223. — krätzige Anomiemuſch.	223. A. ſcobinata.
224. — geohrte Anomiemu.	224. A. aurita.
225. — geſtumpfte Anomiem.	225. A. retuſa.
226. — Gryphitanomiemuſch.	226. A. Gryphus.
227. — Kammanomiemuſchel.	227. A. pecten.
228. — geſtreifte Anomiemuſch.	228. A. ſtriatula.
229. — abgeſtützte Anomiem.	229. A. truncata.
230. — netzartige Anomiem.	230. A. reticularis.
231. — gefaltete Anomiem.	231. A. plicatella.
232. — krauſe Anomiemuſchel.	232. A. criſpa.
233. — gefurchte Anomiem.	233. A. lacunoſa.
234. — wollige Anomiemuſch.	234. A. pubeſcens.
235. — aufgetriebene Anom.	235. A. farcta.
236. — ſchlangenköpfige A.	236. A. Caput ſerpentis.
237. — durchbohrte Anomiem.	237. A. terebratula.
238. — eckige Anomiemuſch.	238. A. angulata.
239. — Hyſteritanomiemuſchel.	239. A. hyſterita.
240. — zweylappige Anomiem.	240. A. biloba.
241. — kuchenförmige Anom.	241. A. placenta.
242. — ſtachlige Anomiem.	242. A. ſpinoſa.

Aus Müllers Supplementen.

242. a) — pantoffelförmige A. 242. a) A. Sandalium. *Lin.*

315. Geschlecht.

Die Miesmuschel.	*Mytilus.*
243. Die Hahnenkammsmiesm.	243. M. Crista Galli.
244. — geblätterte Miesmusch.	244. M. hyotis.
245. — Blattmiesmuschel.	245. M. frons.
246. — Perlenmiesmuschel.	246. M. margaritiferus.
247. — Nagelmiesmuschel.	247. M. Unguis.
248. — steinbohrende Miesm.	248. M. lithophagus.
249. — runzlige Miesmuschel.	249. M. rugosus.
250. — zweyfächerige.	250. M. bilocularis.
251. — ausgebrannte Miesm.	251. M. exustus.
252. — bärtige Miesmuschel.	252. M. barbatus.
253. — esbare Miesmuschel.	253. M. edulis.
254. — klauenförmige Miesm.	254. M. ungulatus.
255. — zweyzahnige Miesm.	255. M. bidens.
256. — Modelmiesmuschel.	256. M. modiolus.
257. — Schwanenmiesmusch.	257. M. cygneus.
258. — Entenmiesmuschel.	258. M. anatinus.
259. — grüne Miesmuschel.	259. M. viridis.
260. — rothe Miesmuschel.	260. M. ruber.
261. — ungleiche Miesmuschel.	261. M. discors.
262. — Schwalbenmiesmusch.	262. M. Hirundo.

Aus Müllers Supplementen.

262. a) Die Pholadenmiesm.	262. a) M. Pholadis. Linne.
262. b) — gestreifte Miesm.	262. b) M. striatulus. Linne.
262. c) — vielförmige Miesm.	262. c) M. polymorphus. Pallas R.

---

316. Geschlecht.

Die Steckmuschel.	*Pinna.*
263. Die rauhe Steckmuschel.	263. P. rudis.
264. — kammförmige Steckm.	264. P. pectinata.
265. — ädle Steckmuschel.	265. P. nobilis.
266. — stachlige Steckmusch.	266. P. muricata.

267. Die

267. Die zugerundete Steckm. 267. P. rotundata.
268. — bäuchige Steckmusch. 268. P. saccata.
269. — fingerförmige Steckm. 269. P. digitiformis.
270. — gelappte Steckmusch. 270. P. lobata.

II. Schnecken.

317. Geschlecht.

Die Schiffbootschnecke. *Argonauta.*

271. Die papierdünne Schiffb. 271. A. Argo.
272. — kahnförmige Schiffb. 272. A. Cymbium.

318. Geschlecht.

Die Segelschnecke. *Nautilus.*

273. Die Perlmuttersegelschnecke. 273. N. pompilius.
274. — gespornte Segelschn. 274. N. calcar.
275. — krause Segelschnecke. 275. N. crispus.
276. — Beccariische Segelschn. 276. N. Beccarii.
277. — runzlige Segelschnecke. 277. N. rugosus.
278. — genabelte Segelschn. 278. N. umbilicatus.
279. — Schnirkelsegelschnecke. 279. N. Spirula.
280. — halbstäbige Segelschn. 280. N. semilituus.
281. — schiefe Segelschnecke. 281. N. obliquus.
282. — rettigförmige Seg. 282. N. raphanistrus.
283. — rübenförmige Seg. 283. N. raphanus.
284. — Kornsegelschnecke. 284. N. Granum.
285. — Wurzelsegelschnecke. 285. N. radicula.
286. — bandirte Segelschn. 286. N. fascia.
287. — Sprützsegelschnecke. 287. N. Sipunculus.
288. — schottenförmige Seg. 288. N. Legumen.
289. — Bischofstabssegelschn. 289. N. orthoceras.

Aus Müllers Supplementen.

278. a) Die platte Segelschn. 278. a) N. complanatus. P.

---

319. Geschlecht.

Die Kegelschnecke.	*Conus.*
290. Die marmorirte Kegelsch.	290. C. marmoratus.
291. — Kaiserkegelschnecke.	291. C. imperialis.
292. — Buchstabenkegelschn.	292. C. litteratus.
293. — Generalskegelschnecke.	293. C. Generalis.
294. — Jungfernkegelschnecke.	294. C. Virgo.
295. — Kapitänskegelschn.	295. C. Capitaneus.
296. — Soldatenkegelschnecke.	296. C. Miles.
297. — Fürstenkegelschnecke.	297. C. Princeps.
298. — Admiralskegelschnecke.	298. C. Ammiralis.
299. — Viceadmiralskegelschn.	299. C. Vicarius.
300. — Senatorenkegelschn.	300. C. Senator.
301. — ädle Kegelschnecke.	301. C. nobilis.
302. — guineische Kegelschn.	302. C. guineanus.
303. — eisengraue Kegelschn.	303. C. glaucus.
304. — Mönchskegelschnecke.	304. C. Monachus.
305. — kleinste Kegelschnecke.	305. C. minimus.
306. — Bauernkegelschnecke.	306. C. rusticus.
307. — Kaufmannskegelschn.	307. C. Mercator.
308. — betelfärbige Kegelschn.	308. C. betulinus.
309. — Töpferkegelschnecke.	309. C. figulinus.
310. — hebräische Kegelschn.	310. C. hebræus.
311. — Fliegendreckskegelschn.	311. C. Stercus muscarum.
312. — bunte Kegelschnecke.	312. C. varius.
313. — Keulkegelschnecke.	313. C. Clavus.
314. — granulirte Kegelschn.	314. C. nusſatella.
315. — gekörnte Kegelschnecke.	315. C. granulatus.
316. — Orangenkegelschnecke.	316. C. arausiacus.
317. — Zauberkegelschnecke.	317. C. Magus.
318. — gestreifte Kegelschnecke.	318. C. striatus.
319. — gewebte Kegelschnecke.	319. C. textile.
320. — Hofkegelschnecke.	320. C. aulicus.
321. — Gespenstkegelschnecke.	321. C. Spectrum.
322. — blasenförmige Kegelsch.	322. C. bullatus.

Digitized by Google

323. Die Tulpenkegelſchnecke. 323. C. Tulipa.
324. — Landkartenkegelſchn. 324. C. geographus.

---

320. Geſchlecht.

Die Porzellanſchnecke. *Cypræa.*

325. Die maſerige Porzellanſchn. 325. C. exanthema.
326. — Landkartenporzellanſch. 326. C. Mappa.
327. — arabiſche Porzellanſchn. 327. C. arabica.
328. — Augenporzellanſchn. 328. C. Argus.
329. — Schildkrotenporzell. 329. C. teſtudinaria.
330. — Dreckporzellanſchnecke. 330. C. ſtercoraria.
331. — Karneolporzellanſchn. 331. C. Carneola.
332. — Zebraporzellanſchnecke. 332. C. Zebra.
333. — Maulwurfsporzell. 333. C. Talpa.
334. — amethyſtfärbige P. 334. C. amethyſtea.
335. — mausfärbige Porzell. 335. C. lurida.
336. — Kichitzporzellanſchn. 336. C. Vanelli.
337. — ſcharfzähnige Porzell. 337. C. Lota (a dentibus C. Lotæ. M.
338. — zerbrechliche Porzell. 338. C. fragilis.
339. — Schlangenkopfporz. 339. C. Caput ſerpentis.
340. — Moritzporzellanſchn. 340. C. Mauritiana.
341. — Dotterporzellanſchn. 341. C. Vitellus.
342. — Mausporzellanſchnecke. 342. C. Mus.
343. — Tigerporzellanſchnecke. 343. C. Tigris.
344. — Luchsporzellanſchnecke. 344. C. Lynx.
345. — iſabellfärbige Porzell. 345. C. iſabella.
346. — Onyxporzellanſchnecke. 346. C. Onyx.
147. — Bleyporzellanſchnecke. 347. C. clandeſtina.
348. — gegürtelte Porzellanſch. 348. C. ſuccincta.
349. — Zickzackporzellanſchn. 349. C. Ziczac.
350. — Schwalbenporzell. 350. C. Hirundo.
351. — Eſelporzellanſchnecke. 351. C. aſellus.
352. — Baſtardporzellanſch. 332. C. erronea.
353. — Siebporzellanſchnecke. 353. C. cribraria.
354. — Geldporzellanſchnecke. 354. C. moneta.
355. — Ringporzellanſchn. 355. C. annulus.
356. — Cauriſporzellanſchn. 356. C. Caurica.
357. — abgenagte Porzellan. 357. C. eroſa.

358.	Die gelbliche Porzellanſchn.	358. C. flaveola.
359.	— ſchmutzige Porzellan.	359. C. ſpurca.
360.	— Narrenporzellanſchn.	360. C. ſtolida.
361.	— braungelbe Porzellan.	361. C. helvola.
362.	— geäugelte Porzellanſch.	362. C. occellata.
363.	— Punktporzellanſchnecke.	363. C. poraria.
364.	— Lausporzellanſchnecke.	364. C. pediculus.
365.	— Kernporzellanſchnecke.	365. C. nucleus.
366.	— Aſſelporzellanſchnecke.	366. C. ſtaphylæa.
367.	— Erbſenporzellanſchn.	367. C. cicercula.
368.	— Kugelporzellanſchn.	368. C. globulus.

Aus Müllers Supplementen.

338. a)	— Hirſchporzellanſch.	338. a) C. Cervus. Linne.
353. a)	— getüpfelte Porz.	353. a) C. punctata. Linne.

321. Geſchlecht.

Die Blaſenſchnecke. *Bulla.*

369.	Die Eyblaſenſchnecke.	369. B. Ovum.
370.	— ſpulförmige Blaſenſch.	370. B. Volva.
371.	— zweyſchnablige Blaſ.	371. B. biroſtris.
372.	— Speltblaſenſchnecke.	372. B. Spelta.
373.	— warzige Blaſenſchnecke.	373. B. verrucoſa.
374.	— wulſtige Blaſenſchn.	374. B. gibboſa.
375.	— dünne Blaſenſchnecke.	375. B. naucum.
376.	— offne Blaſenſchnecke.	376. B. aperta.
377.	— Waſſerblaſenſchnecke.	377. B. hydatis.
378.	— Kibitzeyblaſenſchnecke.	378. B. ampulla.
379.	— holzfärvige Blaſenſchn.	379. B. lignaria.
380.	— bandirte Blaſenſchn.	380. B. phyſis.
381.	— ſtumpfwirblige Blaſ.	381. B. ampluſtris.
382.	— feigenförmige Blaſ.	382. B. Ficus.
383.	— rübenförmige Blaſ.	383. B. rapa.
384.	— rinnenförmige Blaſ.	384. B. canaliculata.
385.	— kegelförmige Blaſ.	385. B. conoidea.
386.	— Waſſerpflanzenblaſ.	386. B. fontinalis.
387.	— Moosblaſenſchnecke.	387. B. hypnorum.

388. Die

Digitized by Google

388. Die Bohrerblaſenſchnecke. 388. B. terebellum.
389. — Porzellanblaſenſchn. 389. B. cypræa.
390. — Jungfernblaſenſchn. 390. B. virginea.
391. — Achatblaſenſchnecke. 391. B. achatina.

322. Geſchlecht.

Die Walzenſchnecke. *Voluta.*

392. Die midasöhrige Walz. 392. V. Auris Midæ.
393. — judenöhrige Walzenſch. 393. V. Auris Judæ.
394. — gedrechſelte Walz. 394. V. tornatilis.
395. — dickſchalige Walz. 395. V. ſolidiuſcula.
396. — bleyfärbige Walz. 396. V. livida.
397. — Koffeewalzenſchnecke. 397. V. coffea.
398. — Porphyrwalzenſchn. 398. V. Porphyrio.
399. — Olivenwalzenſchnecke. 399. V. Oliva.
400. — ſpitzige Walzenſchn. 400. V. iſpidula.
401. — Dattelwalzenſchnecke. 401. V. Dactylus.
402. — Hirſenwalzenſchnecke. 402. V. miliaria.
403. — Ringelwalzenſchnecke. 403. V. monilis.
404. — perſiſche Walzenſchn. 404. V. perſicula.
405. — bleiche Walzenſchn. 405. V. pallida.
406. — Bohnwalzenſchnecke. 406. V. faba.
407. — glatte Walzenſchnecke. 407. V. glabella.
408. — netzartige Walzenſchn. 408. V. reticulata.
409. — Handelwalzenſchnecke. 409. V. mercatoria.
410. — Bauernwalzenſchnecke. 410. V. ruſtica.
411. — arme Walzenſchnecke. 411. V. paupercula.
412. — Bettlerwalzenſchn. 412. V. mendicaria.
413. — Gitterwalzenſchnecke. 413. V. cancellaria.
414. — Strandwalzenſchnecke. 414. V. tringa.
415. — hornfärbige Walz. 415. V. cornicula.
416. — Jungfernwalzenſchn. 416. V. Virgo.
417. — rauhe Walzenſchn. 417. V. ſcabricula.
418. — geribbte Walzenſchn. 418. V. ruffina.
419. — blutſaugende Walz. 419. V. ſanguiſuga.
420. — Kafferwalzenſchnecke. 420. V. caffra.
421. — ſchwarze Walzenſchn. 421. V. morio.
422. — Fuchswalzenſchnecke. 422. V. vulpecula.
423. — gefaltete Walzenſchn. 423. V. plicaria.
424. — durchſtochene Walz. 424. V. pertuſa.

425. Die Mützenwalzenschnecke.	425. V. Mitra.
426. — Pabstkronswalzenschn.	426. V. Mitra papalis.
427. — muſikaliſche Walz.	427. V. muſica.
428. — Fledermauswalz.	428. V. Veſpertilio.
429. — hebräiſche Walzenſchn.	429. V. hebræa.
430. — Kräuſelwalzenſchn.	430. V. turbinellus.
431. — Kapitälwalzenſchn.	431. V. Capitellum.
432. — ceramiſche Walzenſchn.	432. V. ceramica.
433. — Birnwalzenſchnecke.	433. V. Pyrum.
434. — lappländiſche Walz.	434. V. lapponica.
435. — äthyopiſche Walz.	435. V. æthyopica.
436. — kahnförmige Walz.	436. V. cymbium.
437. — Topfwalzenſchnecke.	437. V. Olla.

Aus Müllers Supplementen.

423. a) — Fadenwalzenſchn.	423. a) V. filaris. *Linne.*

323. Geſchlecht.

Die Rinkhornſchnecke.	*Buccinum.*
438. Die Oelkrugskinkhornſchn.	438. B. olearium.
439. — Helmkinkhornſchnecke.	439. B. Galea.
440. — Rebhuhnskinkhornſchn.	440. B. Perdix.
441. — Apfelkinkhornſchn.	441. B. Pomum.
442. — Faßkinkhornſchnecke.	442. B. Dolium.
443. — knotige Kinkhornſchn.	443. B. echinophorum.
444. — gefaltete Kinkhornſchn.	444. B. plicatum.
445. — gehörnte Kinkhornſchn.	445. B. cornutum.
446. — rothbraune Kinkh.	446. B. rufum.
447. — knollige Kinkhornſchn.	447. B. tuberoſum.
448. — geflammte Kinkh.	448. B. flammeum.
449. — hodenförmige Kinkh.	449. B. teſticulus.
450. — gekreuzte Kinkhornſchn.	450. B. decuſſatum.
451. — gartenbetförmige K.	451. B. areola.
452. — gedornte Kinkhornſchn.	452. B. erinaceum.
453. — graue Kinkhornſchn.	453. B. glaucum.
454. — geſtriemte Kinkhornſchn.	454. B. Vibex.
455. — warzige Kinkhornſchn.	455. B. papilloſum.

456. Die

Digitized by Google

456. Die eichelförmige Kinkh. 456. B. Glans.
457. — Kupferkinkhornſchnecke. 457. B. arcularia.
458. — kleine Kinkhornſchn. 458. B. pullum.
459. — bucklige Kinkhornſchn. 459. B. gibboſum.
460. — veränderliche Kinkh. 460. B. mutabile.
461. — neritenförmige Kinkh. 461. B. neriteum.
462. — Harfenkinkhornſchn. 462. B. Harpa.
463. — geribbte Kinkhornſchn. 463. B. coſtatum.
464. — perſiſche Kinkhornſchn. 464. B. perſicum.
465. — weitmäulige Kinkh. 465. B. patulum.
466. — rothmäulige Kinkh. 466. B. hæmaſtoma.
467. — Steinchenkinkhornſchn. 467. B. Lapillus.
468. — ſmaragdgrüne Kinkh. 468. B. ſmaragdulus.
469. — gewundene Kinkh. 469. B. ſpiratum.
470. — geglättete Kinkh. 470. B. glabratum.
471. — abgenagte Kinkh. 471. B. præroſum.
472. — gewellte Kinkhornſchn. 472. B. undoſum.
473. — Bezoarkinkhornſchn. 473. B. Bezoar.
474. — Eiskinkhornſchnecke. 474. B. glaciale.
475. — Wellenkinkhornſchn. 475. B. undatum.
476. — gegitterte Kinkh. 476. B. reticulatum.
477. — glänzende Kinkh. 477. B. nitidulum.
478. — glatte Kinkhornſchn. 478. B. lævigatum.
479. — gefleckte Kinkhornſchn. 479. B. maculatum.
480. — pfriemenförmige Kinkh. 480. B. ſubulatum.
481. — gekerbte Kinkhornſchn. 481. B. crenulatum.
482. — ausgedorrte Kinkh. 482. B. hecticum.
483. — geſchleierte Kinkh. 483. B. vittatum.
484. — geſtriegelte Kinkh. 484. B. ſtrigilatum.
485. — gedoppelte Kinkh. 485. B. duplicatum.
486. — lanzettförmige Kinkh. 486. B. lanceatum.
487. — getheilte Kinkhornſch. 487. B. dimidiatum.
488. — mausfärbige Kinkh. 488. B. murinum.

Aus Müllers Supplementen.

442. a) — gegürtelte Kinkh. 442. a) B. cingulatum. *Lin.*
442. b) — runzlige Kinkh. 442. b) B. rugoſum. *Linne.*
488. a) — Kettenkinkhornſchn. 488. a) B. monile. *Linne.*
488. b)

488. b) Die zweyfädige K.	488. b) B. gemicum. Lin.
488. c) — einfädige Kinkh.	488. c) B. proximatum. Lin.

324. Geschlecht.

Die Flügelschnecke.	*Strombus.*
489. Die spindelförmige Flüg.	489. S. fusus.
490. — pelekanfüßige Flüg.	490. S. Pes Pelecani.
491. — gefingerte Flügelschn.	491. S. chiragra.
492. — Scorpionflügelschn.	492. S. Scorpius.
493. — Zackenflügelschnecke.	493. S. lambis.
494. — vielfüßige Flügelschn.	494. S. millepeda.
495. — Sommersprossenflüg.	495. S. lentiginosus.
496. — Fechterflügelschnecke.	496. S. Gallus.
497. — Dianenflügelschnecke.	497. S. Auris Dianæ.
498. — Dolchflügelschnecke.	498. S. pugilis.
499. — gerändelte Flügelschn.	499. S. marginatus.
500. — Lyhoneser Flügelschn.	500. S. Luhuanus.
501. — bucklige Flügelschn.	501. S. gibberulus.
502. — Asselflügelschnecke.	502. S. Oniscus.
503. — Morgensterns Flüg.	503. S. Lucifer.
504. — Riesenflügelschnecke.	504. S. gigas.
505. — breiteste Flügelschn.	505. S. succinctus.
506. — Segelflügelschnecke.	506. S. epidromis.
507. — canarische Flügelschn.	507. S. canarium.
508. — geschleperte Flügelschn.	508. S. vittatus.
509. — gegürtelte Flügelschn.	509. S. latissimus.
510. — dornige Flügelschnecke.	510. S. spinosum.
511. — gespaltene Flügelschn.	511. S. fissurula.
512. — Knotenflügelschnecke.	512. S. urcens.
513. — gezahnte Flügelschn.	513. S. dentatus.
514. — höckerige Flügelschn.	514. S. tuberculus.
515. — Moraststügelschnecke.	515. S. palustris.
516. — schwarze Flügelschn.	516. S. ater.
517. — blaue Flügelschnecke.	517. S. lividus.

Aus

Aus Müllers Supplementen.

512. a) Die kleinſte Flügelſchn. 512. a) S. minimus. Linne.
517. a) — Keulflügelſchnecke. 517. a) S. clavus. Linne.

---

325. Geſchlecht.

Die Stachelſchnecke.	*Murex.*
518. Die langſchnablige Stach.	518. M. hauſtellum.
519. — ſpinnenköpfige Stach.	519. M. tribulus.
520. — gehörnte Stachelſchn.	520. M. cornutus.
521. — gedornte Stachelſchn.	521. M. Brandaris.
522. — abgeſtutzte Stach.	522. M. trunculus.
523. — äſtige Stachelſchnecke.	523. M. ramoſus.
524. — Scorpionſtachelſchn.	524. M. ſcorpius.
525. — Steinſtachelſchnecke.	525. M. ſaxatilis.
526. — Igelſtachelſchnecke.	526. M. erinaceus.
527. — Froſchſtachelſchnecke.	527. M. rana.
528. — gedrehte Stachelſchn.	528. M. gyrinus.
529. — Lampenſtachelſchn.	529. M. Lampas.
530. — Oelkrugſtachelſchnecke.	530. M. Olearium.
531. — Schenkelſtachelſchn.	531. M. femorale.
532. — Hautſtachelſchnecke.	532. M. cutaceus.
533. — Beckenſtachelſchn.	533. M. Lotorium.
534. — Haarſtachelſchnecke.	534. M. pileare.
535. — Birnſtachelſchnecke.	535. M. pyrum.
536. — röthliche Stachelſchn.	536. M. rubecula.
537. — grubige Stachelſchn.	537. M. ſcrobilator.
538. — Netzſtachelſchnecke.	538. M. reticularis.
539. — ſchiefmäulige Stach.	539. M. Anus.
540. — Maulbeerſtachelſchn.	540. M. ricinus.
541. — Knotenſtachelſchnecke.	541. M. nodus.
542. — neritenartige Stach.	542. M. neritoideus.
543. — gezakte Stachelſchn.	543. M. hyſtrix.
544. — Mancinellenſtach.	544. M. Mancinella.
545. — Kaſtanienſtachelſchn.	545. M. hippocaſtanum.
546. — Diſtelſtachelſchnecke.	546. M. ſenticoſus.
547. — geſtreifte Staſch.	547. M. melongena.
548. — wurmſtichige Stach.	548. M. carioſus.
549. — Thurmſtachelſchnecke.	549. M. babylonius.
550. — javaniſche Stach.	550. M. javanus.

551. Die

551.	Die Spindelſtachelſchn.	551. M. Colus.
552.	— ſchwarze Stachelſchn.	552. M. Morio.
553.	— Schnirkelſtachelſchn.	553. M. cochlidium.
554.	— Zilinderſtachelſchn.	554. M. ſpirillus.
555.	— rinnenförmige Stach.	555. M. canaliculatus.
556.	— aruaniſche Stach.	556. M. aruanus.
557.	— linksgewundne St.	557. M. perverſus.
558.	— alte Stachelſchnecke.	558. M. antiquus.
559.	— unanſehnliche Stach.	559. M. deſpectus.
560.	— Tritonsſtachelſchn.	560. M. Tritonis.
561.	— Zwergſtachelſchnecke.	561. M. puſio.
562.	— Tulpenſtachelſchnecke.	562. M. Tulipa.
563.	— Gitterſtachelſchnecke.	563. M. clathratus.
564.	— Treppenſtachelſchn.	564. M. dolarium.
565.	— Hornſtachelſchnecke.	565. M. corneus.
566.	— Holzſtachelſchnecke.	566. M. lignarius.
567.	— ſchiefviereckige Stach.	567. M. trapezium.
568.	— ſyracuſiſche Stach.	568. M. ſyracuſanus.
569.	— geſtrickte Stachelſchn.	569. M. craticulatus.
570.	— Schriftſtachelſchnecke.	570. M. ſcriptus.
571.	— Wirbelſtachelſchnecke.	571. M. vertagus.
572.	— Eulenſtachelſchnecke.	572. M. Aluco.
573.	— braune Stachelſchn.	573. M. fuſcatus.
574.	— geſchwollene Stach.	574. M. toruloſa.
575.	— Raſpelſtachelſchnecke.	575. M. radula.
576.	— rauhe Stachelſchnecke.	576. M. aſper.
577.	— gekörnte Stachelſchn.	577. M. granulatus.
578.	— abgeſtumpfte Stach.	578. M. decollatus.

Aus Müllers Supplementen.

555. a)	— gegürtelte Stach.	555. a) M. ſuccinctus. Lin.
558. a)	— verkehrte Stach.	558. a) M. contrarius. Lin.

326. Geſchlecht.

Die Kräuſelſchnecke. *Trochus.*

579. Die Nilkräuſelſchnecke. 579. T. niloticus.
580. — geſteckte Kräuſelſchn. 580. T. maculoſus.
581. — Perſpektivkräuſelſchn. 581. T. perſpectivus.
582. — Baſtardkräuſelſchnecke. 582. T. hybridus.
583. — Kreutzkräuſelſchnecke. 583. T. cruciatus.
584. — Pharaonskräuſelſchn. 584. T. Pharaonis.
585. — Zauberkräuſelſchnecke. 585. T. Magus.
586. — Knopfkräuſelſchnecke. 586. T. modulus.
587. — dornige Kräuſelſchn. 587. T. muricatus.
588. — rauhe Kräuſelſchnecke. 588. T. ſcaber.
589. — bunte Kräuſelſchnecke. 589. T. varius.
590. — aſchgraue Kräuſelſchn. 590. T. cineraceus.
591. — gezerrte Kräuſelſchn. 591. T. divaricatus.
592. — genabelte Kräuſelſchn. 592. T. umbilicatus.
593. — Sonnenkräuſelſchnecke. 593. T. ſolaris.
594. — bedeckte Kräuſelſchn. 594. T. veſtiarius.
595. — Bundkräuſelſchnecke. 595. T. labio.
596. — Knotenkräuſelſchn. 596. T. tuber.
597. — geſtreifte Kräuſelſchn. 597. T. ſtriatus.
598. — Kegelkräuſelſchnecke. 598. T. conulus.
599. — jujubenkräuſelſchn. 599. T. Zizyphinus.
600. — Teleſcopkräuſelſchn. 600. T. teleſcopium.
601. — Hobelkräuſelſchnecke. 601. T. dolabratus.
602. — verkehrte Kräuſelſchn. 602. T. perverſus.
603. — punktirte Kräuſelſchn. 603. T. punctatus.
604. — geſtreimte Kräuſelſchn. 604. T. ſtriatellus.

---

327. Geſchlecht.

Die Wirbelſchnecke. *Turbo.*

605. Die ſtumpfe Wirbelſchn. 605. T. obtuſatus.
606. — neritenartige Wirb. 606. T. neritoides.
607. — Strandwirbelſchnecke. 607. T. littoralis.
608. — ſtachlige Wirbelſchn. 608. T. muricatus.
609. — Wanzenwirbelſchn. 609. T. Cimex.
610. — Zwergwirbelſchnecke. 610. T. pullus.
611. — Larvenwirbelſchnecke. 611. T. perſonatus.

612. Die

612. Die marmorirte Wirb. 612. T. petholatus.
613. — Schnirkelwirbelschn. 613. T. cochlus.
614. — goldmäulige Wirb. 614. T. chrysostomus.
615. — persische Dachwirb. 615. T. tectum persicum.
616. — Pagodenwirbelschnecke. 616. T. Pagodus.
617. — Spornwirbelschnecke. 617. T. Calcar.
618. — runzlige Wirbelschn. 618. T. rugosus.
619. — gefleckte Wirbelschn. 619. T. marmoratus.
620. — sarmatische Wirb. 620. T. sarmaticus.
621. — Oelkrugwirbelschn. 621. T. olearius.
622. — Elsterwirbelschnecke. 622. T. Pica.
623. — blutrothe Wirbelschn. 623. T. sanguineus.
624. — silbermäulige Wirb. 624. T. argyrostomus.
625. — Perlmutterwirbelschn. 625. T. margaritaceus.
626. — Delphinwirbelschnecke. 626. T. Delphinus.
627. — geribbte Wirbelschn. 627. T. distortus.
628. — Kerbenwirbelschnecke. 628. T. crenellus.
629. — Badwirbelschnecke. 629. T. thermalis.
630. — Wendeltreppenwirb. 630. T. scalaris.
631. — unächte Wendeltreppenwirbelschnecke. 631. T. clathrus.
632. — wendeltreppenartige W. 632. T. ambiguus.
633. — gekerbte Wirbelschn. 633. T. crenatus.
634. — milchweisse Wirb. 634. T. lacteus.
635. — gestreifte Wirbelschn. 635. T. striatulus.
636. — traubenförmige Wirb. 636. T. Uva.
637. — Hornwirbelschnecke. 637. T. corneus.
638. — umgebogene Wirb. 638. T. reflexus.
639. — breitrandige Wirb. 639. T. lincina.
640. — geziegelte Wirbelschn. 640. T. imbricatus.
641. — gefaltete Wirbelschn. 641. T. replicatus.
642. — scharfwinklige Wirb. 642. T. acutangulus.
643. — doppelribbige Wirb. 643. T. duplicatus.
644. — alte Wirbelschnecke. 644. T. exoletus.
645. — Schraubenwirbelschn. 645. T. terebra.
646. — bunte Wirbelschnecke. 646. T. variegatus.
647. — Nagelwirbelschnecke. 647. T. ungulinus.
648. — geringelte Wirbelschn. 648. T. annulatus.
649. — zweyzahnige Wirb. 649. T. bidens.
650. — linksgewundne Wirb. 650. T. perversus.
651. — Mooswirbelschnecke. 651. T. Muscorum.
652. — Ohrlöffelwirbelsch. 652. T. auriscalpellum.

653. Die

653. Die polirte Wirbelschn. 653. T. politus.
654. — segelschneckenartige W. 654. T. nautileus.

328. Geschlecht.

Die Landschnecke.	*Helix.*
655. Die Käferlandschnecke.	655. H. scarabæus.
656. — Steinlandschnecke.	656. H. lapicida.
657. — Geißaugenlandschn.	657. H. Oculus Capræ.
658. — weißliche Landschnecke.	658. H. albella.
659. — gestreifte Landschnecke.	659. H. striatula.
660. — algirische Landschnecke.	660. H. algira.
661. — weisse Landschnecke.	661. H. leucas.
662. — flachscheibige Landschn.	662. H. planorbis.
663. — platte Landschnecke.	663. H. complanata.
664. — klaffende Landschnecke.	664. H. ringens.
665. — Lampenlandschnecke.	665. H. Carocolla.
666. — Trompetenlandschn.	666. H. Cornu militare.
667. — Schnirkellandschnecke.	667. H. Vortex.
668. — rauhe Landschnecke.	668. H. scabra.
969. — gothische Landschnecke.	669 H. gothica.
670. — gualtherische Landschn.	670. H. Gualtheriana.
671. — Hornlandschnecke.	671. H. cornea.
672. — gewundene Landschn.	672. H. spirorbis.
673. — gedrehte Landschnecke.	673. H. contorta.
674. — Widderhornlandschn.	674. H. Cornu Arietis.
675. — haarige Landschnecke.	675. H. hispida.
676. — aufgeblasene Landschn.	676. H. ampullacea.
677. — Gartenlandschnecke.	677. H. pomatia.
678. — blasse Landschnecke.	678. H. glauca.
679. — zitrongelbe Landschn.	679. H. citrina.
680. — Baumlandschnecke.	680. H. arbustorum.
681. — Gürtellandschnecke.	681. H. Zonaria.
682. — nagelfärbige Landschn.	682. H. ungulina.
683. — italiänische Landsch.	683. H. itala.
684. — portugiesische Landschn.	684. H. lusitanica.
685. — warzige Landschnecke.	685. H. mamillaris.
686. — spanische Landschnecke.	686. H. hispana.
687. — Morastlandschnecke.	687. H. lutaria.
688. — verkehrte Landschn.	688. H. perversa.

Digitized by Google

689. Die ſchwimmende Landſch. 689. H. janthina.
690. — lebendig gebährende L. 690 H. vivipara.
691. — Waldlandſchnecke. 691. H. nemoralis.
692. — Buſchlandſchnecke. 692. H. lucorum.
693. — graue Landſchnecke. 693. H. griſea.
694. — rothmäulige Landſchn. 694. H. hæmaſtoma.
695. — abgeſtutzte Landſchn. 695. H. decollata.
696. — zylindriſche Landſchn. 696. H. cylindrica.
697. — Sumpflandſchnecke. 697. H. ſtagnalis.
698. — 8-ſchnirklige L. 698 H. octona.
699. — isländiſche Landſchn. 699. H. pella.
700. — Püppchenlandſchn. 700. H. puppa.
701. — barbariſche Landſchn. 701. H. barbara.
702. — bittere Landſchnecke. 702. H. amarula.
703. — Moraſtlandſchnecke. 703. H. ſtagnalis.
704. — zerbrechliche Landſchn. 704. H. fragilis.
705. — amphibiſche Landſchn. 705. H. putris.
706. — Schlammlandſchnecke. 706. H limoſa.
707. — langfühlerige Landſchn. 707. H. tentaculata.
708. — geohrte Landſchnecke. 708. H. auriculata.
709. — glatte Landſchnecke. 709. H. lævigata.
710. — balthiſche Landſchnecke. 710. H. balthica.
711. — neritenartige Landſchn. 711. H. neritoidea.
712. — durchſichtige Landſchn. 712. H. perſpicua.
713. — mehrohrſchneckenartige Landſchnecke. 713. H. haliotoidea.
714. — zweifelhafte Landſchn. 714. H. ambigua.

329. Geſchlecht.

Die Neritenſchnecke.	*Nerita.*
715. Die knotennablige N.	715. N. canrena.
716. — dicklippige Neritenſchn.	716. N. glaucina.
717. — Dotterneritenſchnecke.	717. N. vitellus.
718. — Eyweißneritenſchnecke.	718. N. albumen.
719. — Warzenneritenſchnecke.	719. N. mammilla.
720. — gekrönte Neritenſchn.	720. N. Corona.
721. — Raſpelneritenſchnecke.	721. N. radula.
722. — dünne Neritenſchnecke.	722. N. cornea.
723. — Flußneritenſchnecke.	723. N. fluviatilis.

724. Die

724. Die Uferneritenſchnecke. 724. N. littoralis.
725. — Sumpfneritenſchnecke. 725. N. lacuſtris.
726. — jungende Neritenſchn. 726. N. pulligera.
727. — Puppenneritenſchnecke. 727. N. puppa.
728. — zweyzahnige Nerit. 728. N. bidens.
729. — grüne Neritenſchnecke. 729. N. viridis.
730. — Jungfernneritenſchn. 730. N. virginea.
731. — polirte Neritenſchnecke. 731. N. polita.
732. — pulerontiſche Nerit. 732. N. peloronta.
733. — milchweiſſe Nerit. 733. N. albicilla.
734. — ſcheckige Neritenſchn. 734. N. hiſtrio.
735. — gefaltete Neritenſchn. 735. N. plicata.
736. — dickſchalige Nerit. 736. N. groſſa.
737. — Chamäleons Nerit. 737. N. chamæleon.
738. — gewellte Neritenſchn. 738. N. undata.
739. — granulirte Nerit. 739. N. exuvia.

Aus Müllers Supplementen.

739. a) — Milchneritenſchn. 739. a) N. lactaria. *Linne.*

330. Geſchlecht.

Die Meerohrſchnecke. *Haliotis.*

740. Die Midasmeerohrſchn. 740. H. Midas.
741. — knotige Meerohrſchn. 741. H. tuberculata.
742. — geſtreifte Meerohrſchn. 742. H. ſtriata.
743. — bunte Meerohrſchn. 743. H. varia.
744. — marmorirte Meerohrſ. 744. H. marmorata.
745. — Eſelmeerohrſchnecke. 745. H. aſinina.
746. — kleine Meerohrſchn. 746. H. parva.

331. Geſchlecht.

Die Napfſchnecke. *Patella.*

747. Die Ritternapfſchnecke. 747. P. equeſtris.
748. — neritenartige N. 748. P. neritoidea.

749. Die chineſiſche Napfſchn. — 749. P. chinenſis.
750. — Porzellannapfſchnecke. — 750. P. porcellana.
751. — gewölbte Napfſchn. — 751. P. fornicata.
752. — Furznapfſchnecke. — 752. P. Crepidula.
753. — lappige Napfſchnecke. — 753. P. laciniosa.
754. — Zuckernapfſchnecke. — 754. P. ſaccharina.
755. — barbariſche Napfſchn. — 755. P. barbara.
756. — körnige Napfſchnecke. — 756. P. granularis.
757. — Granatennapfſchnecke. — 757. P. granatina.
758. — gemeine Napfſchnecke. — 758. P. vulgata.
759. — blaue Napfſchnecke. — 759. P. cœrulea.
760. — knotige Napfſchnecke. — 760. P. tuberculata.
761. — ungariſche Napfſchn. — 761. P. ungarica.
762. — alte Napfſchnecke. — 762. P. antiquata.
763. — warzige Napfſchnecke. — 763. P. mammillaris.
764. — dreykielige Napfſchn. — 764. P. tricarinata.
765. — Kammnapfſchnecke. — 765. P. pectinata.
766. — gelbbraune Napfſchn. — 766. P. lutea.
767. — Nagelnapfſchnecke. — 767. P. unguis.
768. — Haubennapfſchnecke. — 768. P. criſtata.
769. — Moraſtnapfſchnecke. — 769. P. lacuſtris.
770. — durchſichtige Napfſchn. — 770. P. pellucida.
771. — Schildkrötennapfſchn. — 771. P. teſtudinaria.
772. — gedrückte Napfſchn. — 772. P. compreſſa.
773. — Bauernnapfſchnecke. — 773. P. ruſtica.
774. — braune Napfſchnecke. — 774. P. fuſca.
775. — gezeichnete Napfſchn. — 775. P. notata.
776. — Kreutznapfſchnecke. — 776. P. cruciata.
777. — Netznapfſchnecke. — 777. P. reticulata.
778. — geſpaltene Napfſchn. — 778. P. fiſſura.
779. — Blatternapfſchnecke. — 779. P. puſtula.
780. — griechiſche Napfſchn. — 780. P. græca.
781. — ſtrahlige Napfſchnecke. — 781. P. nimboſa.
782. — wolkige Napfſchnecke. — 782. P. nubecula.

Aus Müllers Supplementen.

769. a) Die Noasnapfſchn. — 769. a) P. noachica. Linne.
769. b) kleinſte Napfſchnecke. — 769. b) P. miliaris. Linne.

332. Geschlecht.

Die Zahnschnecke.	*Dentalium.*
783. Die Elephantenzahnschn.	783. D. elephantinum.
784. — Schweinszahnschn.	784. D. aprinum.
785. — Wolfszahnschnecke.	785. D. dentalis.
786. — Hundszahnschnecke.	786. D. entalis.
787. — hornfärbige Zahnschn.	787. D. corneum.
788. — polirte Zahnschnecke.	788. D. politum.
789. — elfenbeinerne Z.	789. D. eburneum.
790. — kleine Zahnschnecke.	790. D. minutum.

333. Geschlecht.

Die Röhrschnecke.	*Serpula.*
791. Die Samenröhrschnecke.	791. S. seminulum.
792. — plattscheibige R.	792. S. planorbis.
793. — Schnirkelröhrschnecke.	793. S. spirillum.
794. — gewundene Röhrschn.	794. S. spirorbis.
795. — dreyeckige Röhrschnecke.	795. S. triquetra.
796. — verwickelte Röhrschn.	796. S. intricata.
797. — geflochtene Röhrschn.	797. S. filograna.
798. — gekörnte Röhrschn.	798. S. granulata.
799. — geschlungene R.	799. S. contortuplicata.
800. — aufgewickelte Röhrsch.	800. S. glomerata.
801. — wurmförmige R.	801. S. lumbricalis.
802. — pirlkammrige R.	802. S. polythalamia.
803. — Sandröhrschnecke.	803. S. arenaria.
804. — schlangenförmige R.	804. S. anguina.
805. — darmförmige R.	805. S. vermicularis.
806. — ruthenförmige R.	806. S. penis.

334. Geschlecht.

Die Bohrschnecke.	*Teredo.*
807. — Schiffbohrschnecke.	808. T. navalis.

Digitized by Google

335. Geſchlecht.

Die Sandköcherſchnecke.	*Sabella.*
808. Die grobkörnige Sandk.	808. S. ſcruposa.
809. — kleinkörnige Sandk.	809. S. granulata.
810. — rauhe Sandköch.	810. S. ſcabra.
811. — klaffende Sandköch.	811. S. ringens.
812. — kammerige Sandk.	812. S. alveolata.
813. — goldzahnige Sandk.	813. S. chryſodon.
814. — pinſelförmige Sandk.	814. S. penicillus.

IV. Ordnung.

Steinpflanzen.	Lythophyta.

336. Geſchlecht.

Die Röhrenkoralle.	*Tubipora.*
1. Die Orgelröhrenkoralle.	1. T. muſica.
2. — Kettenröhrenkoralle.	2. T. catenularia.
3. — kriechende Röhrenkoralle.	3. T. ſerpens.
4. — Bündelröhrenkoralle.	4. T. faſcicularis.

337. Geſchlecht.

Die Sternkoralle.	*Madrepora.*
5. Die warzige Sternkoralle.	5. M. verrucaria.
6. — gekräuſelte Sternkor.	6. M. turbinata.
7. — Pfennigſternkoralle.	7. M. porpita.
8. — Schwammſternkoralle.	8. M. fungites.
9. — Mützenſternkoralle.	9. M. pileus.
10. — labyrinthförmige St.	10. M. labyrinthiformis.
11. — Irrgangsſternkoralle.	11. M. M. Mæan drites:

12. Die

12. Die beetförmige Sternk. 12. M. areola.
13. — blätterschwammartige St. 13. M. agaricites.
14. — zellige Sternkoralle. 14. M. favosa.
15. — Ananassternkoralle. 15. M. Ananas.
16. — doppelte Sternkoralle. 16. M. polygama.
17. — Sandsternkoralle. 17. M. arenaria.
18. — weitschichtige Sternk. 18. M interstincta.
19. — Steinsternkoralle. 19. M. astroites.
20. — hochsternige Sternk. 20. M. acropora.
21. — tiefeingesenkte Sternk. 21. M. cavernosa.
22. — punktirte Sternkoralle. 22. M. punctata.
23. — Kelchsternkoralle. 23. M. calycularis.
24. — abgestumpfte Sternk. 24. M. truncata.
25. — gestielte Sternkoralle. 25. M. stellaris.
26. — Orgelsternkoralle. 26. M. organum.
27. — Flötensternkoralle. 27. M. musicalis.
28. — staudige Sternkoralle. 28. M. cæspitosa.
29. — gebogene Sternkoralle. 29. M. flexuosa.
30. — Büschelsternkoralle. 30. M. fascicularis.
31. — löchrige Sternkoralle. 31. M. porites.
32. — geweihförmige St. 32. M. damicornis.
33. — dornige Sternkoralle. 33. M. muricata.
34. — hochsteigende Sternk. 34. M. fastigiata.
35. — ästige Sternkoralle. 35. M. ramea.
36. — äugige Sternkoralle. 36. M. oculata.
37. — Jungfernsternkoralle. 37. M. virginea.
38. — sprossende Sternkoralle. 38. M. prolifera.
39. — trichterförmige Sternk. 39. M. infundibuliformis.

338. Geschlecht.

Die Punktkoralle. *Millepora.*

40. Die Elendhornförmige P. 40. M. alcicornis.
41. — rauhe Punktkoralle. 41. M. aspera.
42. — dichte Punktkoralle. 42. M. solida.
43. — gestutzte Punktkoralle. 43. M. truncata.
44. — gedrückte Punktkoralle. 44. M. compressa.
45. — flechtenförmige Punktk. 45. M. lichenoides.
46. — lineirte Punktkoralle. 46. M. lineata.
47. — bandförmige Punktk. 47. M. fascialis.

Digitized by Google

48. Die Netzpunktkoralle.	48. M. reticulata.
49. — zellige Punktkoralle.	49. M. celluloſa.
50. — Gitterpunktkoralle.	50. M. reticulum.
51. — ſchwammförmige P.	51. M. ſpongites.
52. — lederartige Punktk.	52. M. coriacea.
53. — vielförmige Punktk.	53. M. polymorpha.

339. Geſchlecht.

Die **Zellenkoralle.** *Cellepora.*

54. Die äſtige Zellenkoralle.	54. C. ramuloſa.
55. — ſchwammförmige Z.	55. C. ſpongites.
56. — bimsſteinartige Zellenk.	56. C. pumicoſa.
57. — warzige Zellenkoralle.	57. C. verrucoſa.
58. — gebrämte Zellenkoralle.	58. C. ciliata.
59. — durchſichtige Zellenkor.	59. C. hyalina.

V. Ordnung.

Thierpflanzen. *Zoophyta.*

340. Geſchlecht.

Die **Iſiskoralle.** *Iſis.*

1. Die ſchaftheuförmige Iſisk.	1. I. Hippuris.
2. — zweytheilige Iſisk.	2. I. dichotoma.
3. — ocherartige Iſiskoralle.	3. I. ochracea.
4. — räderförmige Iſisk.	4. I. entrochus.
5. — geſtirnte Iſiskoralle.	5. I. aſterias.
6. — adle Iſiskoralle.	6. I. nobilis.

341. Ge-

341. Geſchlecht.

Die Hornkoralle.	*Gorgonia.*
1. Die eichelmuſcheltragende H.	1. G. lepadifera.
2. — quirlförmige Hornkor.	2. G. verticillaris.
3. — Heidelkrautshornkoralle.	3. G. placomus.
4. — tannenförmige Hornk.	4. G. Abies.
5. — kupferfärbige Hornk.	5. G. ænea.
6. — hornpflanzenartige H.	6. G. ceratophyta.
7. — lange Hornkoralle.	7. G. elongata.
8. — warzige Hornkoralle.	8. G. verrucoſa.
9. — peitſchenförmige Hornk.	9. G. flagelloſa.
10. — zweyſchneidige Hornk.	10. G. anceps.
11. — gefiederte Hornkoralle.	11. G. pinnata.
12. — borſtige Hornkoralle.	12. G. ſetoſa.
13. — rothfleckige Hornkor.	13. G. petechizans.
14. — kammförmige Hornk.	14. G. pectinata.
15. — wedelförmige Hornk.	15. G. ventalina.
16. — federförmige Hornk.	16. G Flabellum.

342. Geſchlecht.

Der Seekork.	*Alcyonium.*
1. Der baumartige Seekork.	1. A. arboreum.
2. — fingerförmige Seekork.	2. A. exos.
3. — Klippenſeekork.	3. A. epipetrum.
4. — Schwammſeekork.	4. A. agaricum.
5. — handförmige Seekork.	5. A. digitatum.
6. — Schloſſeriſche Seekork.	6. A. Schloſſeri.
7. — Lyncurierſeekork.	7. A. lyncurium.
8. — Beutelſeekork.	8. A. burſa.
9. — Quittenſeekork.	9. A. cydonium.
10. — Feigenſeekork.	10. A. Ficus.
11. — gallertartige Seekork.	11. A. gelatinoſum.
12. — Teufelshandſeekork.	12. A. Manus Diaboli.

Digitized by Google

343. Geſchlecht.

Der Schwamm.	*Spongia.*
1. Der Wedelſchwamm.	1. S. ventilabrum.
2. — Fecherſchwamm.	2. S. flabelliformis.
3. — Trichterſchwamm.	3. S. infundibuliformis.
4. — Pfeiffenſchwamm.	4. S. fiſtularis.
5. — Stachelſchwamm.	5. S. aculeata.
6. — Röhrenſchwamm.	6. S. tubuloſa.
7. — Gitterſchwamm.	7. S. cancellata.
8. — offizinelle Schwamm.	8. S. officinalis.
9. — Augenſchwamm.	9. S. oculata.
10. — Dornſchwamm.	10. S. muricata.
11. — Knotenſchwamm.	11. S. nodoſa.
12. — Filzſchwamm.	12. S. tomentoſa.
13. — Steckenſchwamm.	13. S. bacillaris.
14. — Gabelſchwamm.	14. S. dichotoma.
15. — Weiherſchwamm.	15. S. lacuſtris.
16. — Flußſchwamm.	16. S. fluviatilis.

Aus Müllers Supplementen.

17. — Baikaliſche Schwamm.	17. S. baikalenſis. Pall. N.

344. Geſchlecht.

Die Seerinde.	*Fluſtra.*
1. Die Blätterſeerinde.	1. F. foliacea.
2. — abgeſtutzte Seerinde.	2. F. truncata.
3. — haarige Seerinde.	3. F. piloſa.
4. — Papierſeerinde.	4. F. papyracea.
5. — häutige Seerinde.	5. F. membranacea.
6. — geſtreifte Seerinde.	6. F. lineata.

Digitized by Google

345. Geſchlecht.

Die Seepfeiffe.	*Tubularia.*
1. Die ungetheilte Seepfeiffe.	1. T. indiviſa.
2. — äſtige Seepfeiffe.	2. T. ramoſa.
3. — röhrige Seepfeiffe.	3. T. fiſtuloſa.
4. — zerbrechliche Seepfeiffe.	4. T. fragilis.
5. — mooſsförmige Seepfeiffe.	5. T. muſcoides.
6. — becherförmige Seepf.	6. T. acetabulum.
7. — haardünne Seepfeiffe.	7. T. ſplachnea.
8. — glockenförmige Seepf.	8. T. campanulata.

Aus Müllers Supplementen.

8. a) — caſpiſche Seepfeiffe.	8. a) T. caſpica. Pallas N.

346. Geſchlecht.

Die Koralline.	*Corallina.*
1. Die Opuntienkoralline.	1. C. Opuntia.
2. — offizinelle Koralline.	2. C. Officinalis.
3. — röthliche Koralline.	3. C. rubens.
4. — gehörnte Koralline.	4. C. corniculata.
5. — zerbrechlichſte Koralline.	5. C. fragiliſſima.
6. — bärtige Koralline.	6. C. barbata.
7. — Pinſelkoralline.	7. C. peniſillus.
8. — Erdkoralline.	8. C. terreſtris.

347. Geſchlecht.

Die Sertularie.	*Sertularia.*
1. Die roſenartige Sertularie.	1. S. roſacea.
2. — Zwergſertularie.	2. S. pumila.
3. — Deckelſertularie.	3. S. operculata.
4. — Tamarindenſertularie.	4. S. tamariſca.

5. Die

5. Die Tannensertularie.	5. S. abietina.
6. — Cypressensertularie.	6. S. cupressina.
7. — Runzelsertularie.	7. S. rugosa.
8. — Heringssertularie.	8. S. halecina.
9. — Lebensbaumsertularie.	9. S. Thuja.
10. — Mausblattssertularie.	10. S. myriophyllum.
11. — Sichelsertularie.	11. S. falcata.
12. — Federsertularie.	12. S. pluma.
13. — Stachelsertularie.	13. S. echinata.
14. — Hörnersertularie.	14. S. antennina.
15. — Quirlsertularie.	15. S. verticillata.
16. — Schlingsertularie.	16. S. volubilis.
17. — Fliedersertularie.	17. S. Syringa.
18. — Flachsseidensertularie.	18. S. Cuscuta.
19. — Traubensertularie.	19. S. Uva.
20. — Nußsertularie.	20. S. lendigera.
21. — Gliedersertularie.	21. S. geniculata.
22. — Gabelsertularie.	22. S. dichotoma.
23. — Dornsertularie.	23. S. spinosa.
24. — gefiederte Sertularie.	24. S. pinnata.
25. — Gürtelsertularie.	25. S. polyzonia.
26. — federbärtige Sertularie.	26. S. pennaria.
27. — Flechtensertularie.	27. S. lichenastrum.
28. — Cedersertularie.	28. S. cedrina.
29. — Purpursertularie.	29. S. purpurea.
30. — Taschelsertularie.	30. S. bursaria.
31. — Panzersertularie.	31. S. loriculata.
32. — gethürmte Sertularie.	32. S. fastigiata.
33. — Vogelsertularie.	33. S. avicularia.
34. — Neritensertularie.	34. S. neritea.
35. — Steinsertularie.	35. S. scruposa.
36. — Kriechsertularie.	36. S. reptans.
37. — Schmarotzsertularie.	37. S. parasitica.
38. — gebrämte Sertularie.	38. S. ciliata.
39. — Elfenbeinsertularie.	39. S. eburnea.
40. — gehörnte Sertularie.	40. S. cornuta.
41. — Harnischsertularie.	41. S. loricata.
42. — Schlangensertularie.	42. S. anguina.

348. Geschlecht.

Das **Wirbelthier.**	*Vorticella.*
1. Das Enkrinitwirbelthier.	1. V. encrinus.
2. — Polypenwirbelthier.	2. V. polypina.
3. — buschige Wirbelthier.	3. V. anastatica.
4. — geballte Wirbelthier.	4. V. conglomerata.
5. — birnförmige Wirbelth.	5. V. pyraria.
6. — Hagedornwirbelthier.	6. V. Crataegaria.
7. — Deckelwirbelthier.	7. V. opercularis.
8. — Schirmwirbelthier.	8. V. umbellata.
9. — Sauerdornwirbelthier.	9. V. berberina.
10. — Fingerhutwirbelthier.	10. V. digitalis.
11. — Mayglockenwirbelthier.	11. V. convallaria.
12. — krugförmige Wirbelth.	12. V. urceolaris.
13. — Sternwirbelthier.	13. V. stellata.
14. — eyerbringende Wirb.	14. V. ovifera.

Aus Müllers Supplementen.

14. a) — Bolteniſche Wirb.	14. a) V. Bolteni. D. Bolten. Linne.

349. Geschlecht.

Der **Polype.**	*Hydra.*
1. Der grüne Polype.	1. H. viridis.
2. — braune Polype.	2. H. fusca.
3. — graue Polype.	3. H. grisea.
4. — blaſſe Polype.	4. H. pallens.
5. — Waſſerblaſenpolype.	5. H. hydatula.
6. — Trichterpolype.	6. H. stentorea.
7. — geſellſchaftliche Polype.	7. H. socialis.

Digitized by Google

350. Geſchlecht.

Die **Seefeder.**	*Pennatula.*
1. Die graue Seefeder.	1. P. griſea.
2. — phosphoriſche Seefeder.	2. P. phoſphorea.
3. — faſerige Seefeder.	3. P. filoſa.
4. — rothe Seefeder.	4. P. rubra.
5. — wunderbare Seefeder.	5. P. mirabilis.
6. — Pfeilſeefeder.	6. P. ſagitta.
7. — Borſtenſeefeder.	7. P. antennina.

351. Geſchlecht.

Der **Bandwurm.**	*Tænia.*
1. Der Solitärbandwurm.	1. T. ſolium.
2. — gemeine Bandwurm.	2. T. vulgaris.
3. — breite Bandwurm.	3. T. lata.
4. — Hundsbandwurm.	4. T. canina.

352. Geſchlecht.

Das **Kugelthier.**	*Volvox.*
1. Das Beröe Kugelthier.	1. V. Beroë.
2. — zweyſchwänzige Kug.	2. V. bicaudata.
3. — wälzende Kugelthier.	3. V. globator.
4. — getheilte Kugelthier.	4. V. dimidiatus.

353. Geſchlecht.

Die **Furie.**	*Furia.*
1. Die Höllenfurie.	1. F. infernalis.

Digitized by Google

354. Geſchlecht.

Das **Chaos.**	*Chaos.*
1. Das wiederauflebende Ch.	1. C. redivivum.
2. — wandelbare Chaos.	2. C. Proteus.
3. — Schwammchaos.	3. C. fungorum.
4. — Getreidebrandchaos.	4. C. uſtilago.
5. — Infuſionschaos.	5. C. infuſorium.

Digitized by Google

Index Generum.

A.

	Pag.		Pag.
Acarus	201	Antilope	30
Acipenſer	89	Aphis	153
Actinia	215	Aphrodita	213
Alauda	65	Apis	187
Alca	51	Aranea	202
Alcedo	47	Arca	225
Alcyonium	249	Ardea	55
Amia	106	Argentina	109
Ammodytes	96	Argonauta	229
Ampelis	68	Aſcaris	211
Amphisbaena	88	Aſcidia	214
Anarrichas	96	Aſilus	197
Anas	50	Aſterias	217
Anguis	87	Atherina	110
Anomia	227	Attelabus	129

B.

Balæna	32	Bruchus	126
Baliſtes	90	Buceros	41
Blatta	144	Buccinum	234
Blennius	98	Bucco	44
Boa	84	Bulla	232
Bombylius	198	Buphaga	41
Bos	31	Bupreſtis	137
Bradypus	20	Byrrhus	119

C.

Cæcilia	88	Canis	22
Callionymus	97	Cantharis	134
Camelus	29	Capra	30
Cancer	204	Caprimulgus	78
Cancroma	55	Carabus	139

Car-

Digitized by Google

	Pag.		Pag.
Cardium	221	Cobitis	106
Caſſida	121	Coccinella	121
Caſtor	26	Coccus	154
Cavia	28	Coluber	84
Cellepora	248	Columba	63
Centriſcus	91	Colymbus	53
Cepola	98	Conops	197
Cerambyx	130	Conus	230
Cerithia	48	Corcias	42
Cervus	29	Corallina	251
Chætodon	101	Coryphæna	99
Chaos	255	Corvus	41
Chama	224	Cotus	100
Charadrius	58	Crax	61
Chermes	154	Crotalus	84
Chimæra	89	Crotophaga	41
Chiton	218	Cuculus	45
Chryſis	186	Culex	196
Chryſomela	123	Curculio	127
Cicada	147	Cyclopterus	91
Cicindela	136	Cynips	180
Cimex	150	Cypræa	231
Clio	216	Cyprinus	111
Clupea	111		

D.

Daſypus	21	Diodon	91
Delphinus	32	Diomedea	52
Dentalium	245	Donax	222
Dermeſtes	118	Doris	213
Didelphis	24	Draco	82
Didus	61	Dyticus	138

E.

Echeneis	99	Elater	135
Echinus	218	Elephas	20

Digitized by Google

	Pag.		Pag.
Elops	109	Equus	31
Emberiza	70	Erinaceus	25
Empis	196	Esox	109
Ephemera	177	Exocœtus	110

F.

Falco	35	Formica	189
Fasciola	212	Fringilla	72
Felis	22	Fulgora	147
Fistularia	109	Fulica	59
Flustra	250	Furia	254
Forficula	143		

G.

Gadus	97	Gracula	44
Gasterosteus	105	Gryllus	145
Gobius	99	Gymnotus	95
Gordius	211	Gyrinus	119
Gorgonia	249		

H.

Hæmatopus	59	Hirudo	212
Haliotis	243	Hispa	126
Helix	241	Hister	119
Hemerobius	178	Holothuria	215
Hippobosca	198	Homo	17
Hippopotamus	31	Hydra	253
Hirundo	78	Hystrix	26

I.

Ichnevmon	182	Iulus	208
Isis	248		

L.

Digitized by Google

Pag. Pag.

L.

Labrus.. 102
Lacerta.. 82
Lampyris.. 134
Lanius.. 37
Laplysia.. 213
Larus.. 53
Lemur.. 19
Lepas.. 219
Lepisma.. 198
Leptura.. 132
Lepus.. 26
Lernæa.. 216
Libellula.. 176
Limax.. 213
Lophius.. 89
Loricaria.. 107
Loxia.. 68
Lucanus.. 117
Lumbricus.. 211

M.

Mactra.. 222
Madrepora.. 246
Manis.. 21
Mantis.. 144
Medusa.. 217
Meleagris.. 61
Meloe.. 141
Mergus.. 51
Merops.. 47
Millepora.. 247
Monoculus.. 206
Monodon.. 32
Mordella.. 142
Mormyrus.. 110
Moschus.. 29
Motacilla.. 75
Mugil.. 110
Mullus.. 106
Muræna.. 95
Murex.. 237
Musca.. 192
Muscicapa.. 74
Mus.. 27
Mustela.. 23
Mutilla.. 189
Mycteria.. 55
Mya.. 219
Myrmecophaga.. 21
Myrmeleon.. 179
Mytilus.. 228
Myxine.. 212

N.

Nautilus.. 229
Necydalis.. 133
Nepa.. 149
Nereis.. 214
Nerita.. 242
Noctilio.. 28
Notonecta.. 149
Numida.. 62

Pag. Pag.

O.

Oeſtrus 190
Oniſcus 207
Ophidium 96
Oriolus 43
Oſtracion 90
Oſtrea 226
Otis 60
Ovis 31

P.

Palamedea 55
Panorpa 179
Papilio 155
Paradiſea 44
Parra 59
Parus 77
Patella 248
Pavo 61
Pediculus 199
Pegaſus 92
Pelecanus 52
Pennatula 254
Perca 104
Petromyzon 88
Phaëton 53
Phalangium 202
Phalæna 165
Phaſianus 62
Phoca 21
Phœnicopterus 54
Pholas 219
Phryganea 178
Phyſeter 32
Picus 46
Pinna 228
Pipra 77
Platalea 55
Pleuronectes 100
Plotus 53
Podura 199
Polynemus 110
Procellaria 52
Pſittacus 38
Pſophia 60
Ptinus 119
Pulex 200

R.

Raja 88
Rallus 60
Ramphaſtos 40
Rana 81
Raphidia 179
Recurviroſtra 59
Rhinoceros 32
Rynchops 54

S.

Sabella 246
Salmo 108
Scarabæus 115
Sciæna 104

Sci-

	Pag.		Pag.
Sciurus	28	Solen	220
Scolopax	57	Sorex	25
Scolopendra	208	Sparus	102
Scomber	105	Sphex	184
Scorpæna	100	Sphinx	163
Scorpio	204	Spondylus	224
Sy llæa	216	Spongia	250
Sepia	216	Squalus	89
Serpula	245	Staphylinus	142
Sertularia	251	Sterna	54
Silpha	120	Stromateus	96
Silurus	107	Strombus	236
Simia	17	Strix	36
Sipunculus	212	Struthio	60
Siren	92	Sturnus	65
Sirex	182	Sus	32
Sitta	46	Syngnathus	91

T.

Tabanus	195	Thrips	155
Tænia	254	Tipula	190
Talpa	25	Todus	47
Tanagra	71	Trachinus	97
Tantalus	56	Trichechus	20
Tellina	220	Trichiurus	95
Tenebrio	140	Trigla	106
Tenthredo	180	Tringa	57
Terebella	215	Triton	216
Teredo	249	Trochilus	49
Termes	199	Trochus	239
Teſtudo	81	Trogon	44
Tethys	215	Tubipora	246
Tetrao	62	Tubularia	251
Tetrodon	90	Turbo	239
Teuthis	107	Turdus	65

U.

Upupa	48	Urſus	24
Uranoſcopus	97		

Digitized by Google

Pag.

V.

Venus... 223
Vespa... 186
Vespertilio... 19
Viverra... 23

X.

Xiphias... 96

Y.

Yunx... 45

Z.

Zeus... 100



Register der Geschlechter.

A.

	Seite.		Seite.
Aal	95	Ameisenfresser	21
Aehrenfisch	110	Ammer	70
Abendfalter	163	Anhinga	53
Afterbiene	189	Anomiemuschel	227
Afterbockkäfer	132	Antilope	30
Afterkäfer	129	Aphrodite	213
Afterjungfer	179	Archmuschel	225
Afterscheinkäfer	134	Assel	207
Affe	17	Austermuschel	226
Alk	51	Arozette	59
Ameise	189		

B.

Bachstelze	75	Blattkäfer	123
Bär	24	Blattfloh	154
Bandwurm	254	Blattlaus	153
Beinfisch	90	Blattwespe	180
Beutelthier	24	Blumenkäfer	142
Bisamthier	29	Blutigel	212
Biber	26	Bohrkäfer	119
Bienenvogel	47	Bohrschnecke	245
Biene	187	Bockkäfer	130
Blasenfuß	155	Brachvogel	56
Blasenschnecke	232	Breme	195
Blasfisch	32	Bremse	190

C.

Cavia . . . 28
Chaos . . . 255

D.

Deckfisch . . . 96
Delphinfisch . . . 32
Dintenwurm . . . 216
Dohle . . . 44
Dorade . . . 99
Doris . . . 213
Drache . . . 82
Drachenbars . . . 110
Drahenfisch . . . 97
Drehkäfer . . . 119
Drehvogel . . . 45
Drontvogel . . . 61
Droſſel . . . 66

E.

Egelwurm . . . 222
Eichelmuſchel . . . 219
Eichhorn . . . 28
Eidechs . . . 82
Eidechsfisch . . . 109
Einzahnfisch . . . 32
Eisvogel . . . 47
Elephant . . . 20
Ente . . . 50
Erdſchnecke . . . 213
Eule . . . 36

F.

Fadenwurm . . . 211
Falk . . . 35
Fangheuſchrecke . . . 144
Faſan . . . 62
Faulthier . . . 20
Felſenfisch . . . 107
Fink . . . 72
Fliegerfisch . . . 110
Flamminger . . . 54
Fledermaus . . . 19
Fliege . . . 192
Fliegenvogel . . . 74
Fliegfisch . . . 110
Floh . . . 200
Flohrfliege . . . 178
Flügelſchnecke . . . 236
Flügelwurm . . . 214
Forelle . . . 108
Froſch . . . 81
Froſchfisch . . . 89
Furir . . . 254
Fußſchwanzinſekt . . . 199

Digitized by Google

Seite. Seite.

G.

Galwespe. 180
Geißmelker. 78
Gespenstthier. 19
Geyer. 35
Gienmuschel. 224
Goldwespe. 186
Grabkäfer. 120
Grille. 145
Großmaulvogel. 44
Großschnabelvogel. 40
Groppfisch. 100
Grundel. 106
Guckguck. 45
Gürtelthier. 19

H.

Häring. 111
Haft. 177
Halbkäfer. 133
Hase. 26
Hay. 89
Hecht. 109
Herzmuschel. 221
Hirsch. 29
Holzinsekt. 199
Hornfisch. 90
Hornkoralle. 249
Hornvogel. 41
Hund. 22

J.

Igel. 25
Igelfisch. 91
Isiskoralle. 248

K.

Kackerlack. 144
Kabeljau. 97
Käfer. 115
Käfermuschel. 218
Kohlkopfvogel. 55
Kahlrückenfisch. 95
Kameel. 29
Kameelfliege. 179
Karpfe. 111
Katze. 22
Kegelschnecke. 230
Kernbeißer. 68
Kiefenwurm. 216
Kinkhornschnecke. 234
Klaffmuschel. 219
Klappenmuschel. 224
Klapperschlange. 84
Klettervogel. 48
Klippfisch. 101
Knarrvogel. 60
Kolibri. 49
Korbmuschel. 222
Koralline. 151
Kräuselschnecke. 239
Krebs. 204
Krebsspinne. 202
Krebsvogel. 55
Kugelthier. 254

L.

Digitized by Google

Seite. Seite.

L.

Landschnecke 241
Laufkäfer 139
Laus 198
Laternträger 198
Lausfliege 147
Lerche 65
Libelle 176
Lippfisch 102
Löffer 55

M.

Makrele 105
Madenvogel 41
Marder 33
Maulwurf 25
Maus 27
Maywurmkäfer 141
Mensch 17
Meeranemone 215
Meeräsche 10
Meerelster 59
Meerohrschnecke 242
Meerpferd 93
Meerscheide 214
Meerschwalbe 54
Meise 77
Merle 71
Messerfisch 91
Meve 53
Miesmuschel 228
Milbe 201
Moderfisch 106
Mücke 196
Murmelfisch 110

N.

Nachtfalter 165
Nachtthier 28
Nadelfisch 91
Nagkäfer 119
Napfschnecke 243
Nashornthier 32
Natter 84
Nereide 214
Neritenschnecke 242
Nilroß 31

O.

Ochs 31
Ochsenhackervogel 41

P.

Seite.

P.

Pärsch . . . 104
Palamedevogel . . . 155
Papagey . . . 38
Panzerfisch . . . 107
Paradiesvogel . . . 44
Pauwisvogel . . . 61
Pelikan . . . 52
Perquin . . . 52
Perlhuhn . . . 62
Pfau . . . 61
Pfeiffenfisch . . . 109
Pferd . . . 31
Pholademuschel . . . 219
Pirole . . . 43
Polype . . . 253
Porzellanschnecke . . . 231
Pricke . . . 88
Punktkoralle . . . 247

Q.

Qualle . . . 217

R.

Rabe . . . 41
Rackervogel . . . 42
Ralle . . . 60
Raubfliege . . . 197
Raubkäfer . . . 142
Regenvogel . . . 58
Regenwurm . . . 211
Reiher . . . 55
Riemenfisch . . . 95
Riesenschlange . . . 84
Ringelschlange . . . 88
Robbe . . . 31
Roche . . . 88
Röhrenkoralle . . . 246
Röhrenschnecke . . . 245
Rüsselkäfer . . . 127
Runzelschlange . . . 88

S.

Sägetaucher . . . 51
Saugfisch . . . 99
Saugefisch . . . 91
Samenkäfer . . . 126
Sandfisch . . . 96
Sandkäfer . . . 136
Sandköcherschnecke . . . 246
Sandwespe . . . 184
Schaaf . . . 31
Schuppthier . . . 21
Schwein . . . 42
Schildkröte . . . 81
Schuppeninsekt . . . 199
Schuppenschlange . . . 87
Schnepfe . . . 57
Schwalbe . . . 78
Schleimfisch . . . 98
Schattenfisch . . . 104
Scholle . . . 100
Schlangenfisch . . . 96

	Seite.		Seite.
Schwerdfiſch	96	Sertularie	251
Schabkäfer	118	Sirene	92
Schröter	117	Silberfiſch	109
Schildkäfer	121	Sittvogel	46
Scheinkäfer	134	Staar	65
Schnellkäfer	135	Stachelbauchfiſch	90
Schlupfkäfer	140	Spitzmaus	25
Schildlaus	154	Spinnenfiſch	97
Schildfloh	206	Spitzſchwanzfiſch	98
Schwanzweſpe	182	Spiegel fiſch	100
Schlupfweſpe	182	Spinne	202
Schnacke	190	Spritzwurm	212
Schnepfenfliege	196	Spulwurm	211
Schwe fliege	198	Spornvogel	59
Schleimwurm	212	Specht	46
Scheidenmuſchel	220	Sonnenkäfer	121
Schiffbootſchnecke	229	Strandvogel	57
Schwamm	230	Sturmvogel	52
Scorpion	204	Straußvogel	60
Scorpionfliege	179	Stachelthier	28
Skolopender	208	Stinkthier	23
Seebrache	89	Stinkkäfer	137
Seidenſchwanz	68	Stör	89
Seebraſſe	102	Sternſeherfiſch	97
Seebarbe	106	Stichelfiſch	105
Seehahn	106	Stutzkäfer	119
Seehaſe	213	Stachelkäfer	126
Seeblaſe	215	Stachelſchnecke	237
Seeſtern	217	Stechfliege	197
Seeigel	218	Steinbohrer	215
Seekork	249	Steinſchnecke	216
Seerinde	250	Steckmuſchel	228
Seepfeiffe	251	Sternkoralle	246
Seefeder	254	Stumpfmuſchel	222
Segelſchnecke	229		

T.

Tagfalter	155	Tellmuſchel	220
Tangwurm	216	Tethys	215
Taube	63	Tomtitvogel	47
Taucher	53	Trappvogel	60

Trich-

Seite.

Trichterfisch 99
Trogon 44
Tropikvogel 47
Truthuhn 91

U.

Venusmuschel 223
Verkehrtschnabel 54
Vielfuß 208

W.

Wallfisch 32
Wallroß 20
Waldhuhn 62
Walzenschnecke 233
Wanze 150
Wasserkäfer 138
Wassermotte 178
Wasserhuhn 59
Wasserscorpion 149
Wasserwanze 149
Wespe 186
Wels 107
Wiedehopf 48
Wirbelschnecke 239
Wirbelthier 253
Wolfsfisch 96
Würgvogel 37

Z.

Zahnschnecke 245
Zangenkäfer 143
Zeißigvogel 77
Zellenkoralle 248
Ziege 30
Zikade 147

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google